

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Дозорщик-император <i>Anax imperator</i> Leach, 1815
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Предполагается его обитание как широко распространенного вида
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Предполагается постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний предположительно
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на приплавневых лугах с древесной растительностью, в плавнях.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна предположительно

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главным лимитирующим фактором, вне ООПТ, является состояние водоемов – их сокращение, загрязнение, выжигание тростниковой растительности, применение пестицидов при борьбе с саранчой. Естественные враги дозорщиков – насекомоядные птицы (щурки и др.).
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49% предположительно

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Дедка желтоногий <i>Stylurus flavipes</i> (Charpentier, 1825)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	В Самурском заказнике обитает викариант этого вида – дедка Шнайдера (<i>Gomphus schneiderii</i> Selys, 1850), хотя сейчас систематически они в разных родах, но систематика там периодически меняется.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	постоянный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на берегах ручьев с богатой приречной растительностью.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Встречается регулярно

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Состояние проточных водоемов и водной растительности, чистота воды.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>от 5 до 49%</i>

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Эмпуза среднеазиатская <i>Empusa pennicornis</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно, вид скрытен
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главный лимитирующий фактор, вне ООПТ, антропогенный: выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Степная дыбка <i>Saga pedo</i> Pallas, 1775
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Указана по данным Е.Н. Терскова (КК РД, 2020). Нами не обнаружен.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Под вопросом
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Под вопросом
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Под вопросом
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно, вид скрытен
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Под вопросом

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главный лимитирующий фактор, вне ООПТ, антропогенный: выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	Под вопросом

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Красотел пахучий <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается периодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	За пределами ООПТ могут быть раздавлены на дорогах, тропах людьми, машинами, скотом.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Закавказский жук олень <i>Lucanus ibericus</i> (Motschulsky, 1845)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Бронзовка красивая <i>Protaetia (Cetonischema) speciosa (Adams, 1817)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового и грабового леса с крупными старыми деревьями
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Не известно

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение старых стволов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>более 50% - основная</i>

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач большой дубовый <i>Cerambyx cerdo acuminatus</i> (Motschulsky, 1852)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках со старыми дубами.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности	Стабильна

	<i>(сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Дровосек зубчатогрудый, или Усач-резус <i>Rhaesus serricollis</i> (Motschulsky, 1838)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках леса со старыми тополями
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна,</i>	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых деревьев
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>более 50% - основная</i>

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач-кожевник азиатский <i>Mesoprionus asiaticus</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на приплавневых лугах с тамариксом и лохом.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение тамарисковых зарослей вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Пчела-плотник <i>Xylocopa valga</i> (Gerstäcker, 1872)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места с старой древесной растительностью либо с деревянными постройками, столбами и т.п.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, уничтожение медоносов, вне ООПТ. Наличие мест гнездования – мертвой древесины.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Грушевая сатурния <i>Saturnia pyri</i> (Schiffermuller, 1775)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места с произрастанием терна, сливы
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Лет на источники света
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Медведица четырёхполосая или Гера <i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Лес дубовый, грабовый
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по	Неизвестно

	основным биотопам (в % от общей численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Медведица красноточечная Uterheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Песчаное побережье Каспия, мигрант с юга
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ заказник «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Махаон <i>Papilio machaon (Linnaeus, 1758)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Места произрастания зонтичных, рудеральные
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%