

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Стрекоза плоская, плоскобрюх сжатый <i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Предполагается его обитание
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Предполагается постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Встречается в основном в открытых ландшафтах, в незатененных стоячих или медленно текущих водоемах, хорошо прогреваемых.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности	Стабильна предположительно

	<i>(сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Одним из основных лимитирующих факторов является исчезновение небольших стоячих водоемов в открытых ландшафтах. Причины могут быть как естественные, связанные с изменением климата, так и антропогенные, за пределами ООПТ, связанные с крайним загрязнением водоема при водопое скота. Ограничивающим фактором может быть конкуренция с другими видами стрекоз.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49% предположительно

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Эмпуза среднеазиатская <i>Empusa pennicornis</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно, вид скрытен
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вне ООПТ основные лимитирующие факторы - выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Красотел пахучий <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается периодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	За пределами ООПТ могут быть раздавлены на дорогах, тропах людьми, машинами, скотом. Факторы не значительны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Закавказский жук олень <i>Lucanus ibericus</i> (Motschulsky, 1845)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Бронзовка красивая <b><i>Protaetia (Cetonischema) speciosa (Adams, 1817)</i></b>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового и грабового леса с крупными старыми деревьями
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Не известно

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение старых стволов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>более 50% - основная</i>

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач большой дубовый <i>Cerambyx cerdo acuminatus</i> (Motschulsky, 1852)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках со старыми дубами.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности	Стабильна

	<i>(сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Дровосек зубчатогрудый, или Усач-резус</b> <b><i>Rhaesus serricollis</i> (Motschulsky, 1838)</b>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках леса со старыми тополями
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна,</i>	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение старых деревьев
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>более 50% - основная</i>

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач-кожевник азиатский <i>Mesoprionus asiaticus</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на приплавневых лугах с тамариксом и лохом.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение тамарисковых зарослей вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Пчела-плотник</b> <i>Xylocopa valga</i> (Gerstäcker, 1872)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места с старой древесной растительностью либо с деревянными постройками, столбами и т.п.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вне ООПТ - перевыпас, уничтожение медоносов.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида ( <i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i> )	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Грушевая сатурния</b> <b><i>Saturnia pyri</i> (Schiffermuller, 1775)</b>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места с произрастанием терна, сливы
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Лет на источники света
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Медведица четырёхполосая или Гера</b> <b><i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761)</b>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Лес дубовый, грабовый
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по	Неизвестно

	основным биотопам (в % от общей численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида ( <i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i> )	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Медведица красноточечная</b> <b>Uterheisa pulchella (Linnaeus, 1758)</b>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Песчаное побережье Каспия, мигрант с юга
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида ( <i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i> )	5-49%

Название ООПТ Национальный парк «Самурский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	<b>Махаон</b> <i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Места произрастания зонтичных, рудеральные
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида ( <i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i> )	5-49%