

Название ООПТ заказник «Тляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Красотел пахучий <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Предполагается обитание, есть подходящие местообитания
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Ближайшая точка в Тляратинской районе - Ратлуб
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Не известно

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	За пределами ООПТ могут быть раздавлены на дорогах, тропах людьми, машинами, скотом.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	менее 5%

Название ООПТ заказник «Тляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Жужелица эквалицепс <i>Carabus boeberi aequaliceps (Reitter, 1896)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Альпика, петрофил,
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Тляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Жужелица макропус <i>Carabus macropus</i> (Chaudoir, 1877)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Каменистые места
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности	Не известно

	<i>(сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ заказник «Гляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Цихрус бронзовый <i>Cychnus aeneus (Fischer von Waldheim, 1823)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Единичные встречи
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки смешанного леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Не известно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Естественные факторы, сокращение лесов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	от 5 до 49%

Название ООПТ заказник «Гляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Закавказский жук олень <i>Lucanus ibericus</i> (Motschulsky, 1845)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Предполагается обитание, есть подходящие условия на верхней границе обитания
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Ближайшая точка в Гляратинской районе - Ратлуб
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	менее 5%

Название ООПТ заказник «Гляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Махаон <i>Papilio machaon (Linnaeus, 1758)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Места произрастания зонтичных, рудеральные
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично
8	Распределение популяции по	Неизвестно

	основным биотопам (в % от общей численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	менее 5%

Название ООПТ заказник «Тляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Медведица госпожа <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	влажные приречные луга

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас скота вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	от 5 до 49%

Название ООПТ заказник «Гляратинский»

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Аполлон обыкновенный <i>Parnassius appollo (Linnaeus, 1758)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	локальный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	субальпийские луга

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	от 5 до 49%