

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Дозорщик-император <i>Anax imperator</i> Leach, 1815
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на приплавневых лугах с древесной растительностью, в плавнях.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна

10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главным лимитирующим фактором, вне ООПТ, является состояние водоемов – их сокращение, загрязнение, выжигание тростниковой растительности, применение пестицидов при борьбе с саранчой. Естественные враги дозорщиков – насекомоядные птицы (щурки и др.).
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Дедка желтоногий <i>Stylurus flavipes</i> (Charpentier, 1825)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Пока не отмечен, но есть подходящие местообитания, а оопт расположена между достоверными точками севернее и южнее, то есть внутри ареала.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Под вопросом
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Под вопросом
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Под вопросом
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на берегах рек в ленточных лесах.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Под вопросом

10	<p>Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ</p>	<p>Одним из основных лимитирующих факторов является, вероятно, гидрологическая обстановка. В Дагестане, за пределами ООПТ, опасение вызывает тенденция к осушению населением припойменных территорий для их использования под пастбища.</p>
11	<p>Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i></p>	<p>Под вопросом</p>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Эмпуза среднеазиатская <i>Empusa pennicornis</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника за пределами ООПТ.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Скарит песчаный <i>Scarites bucida</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на барханных песках полуострова, летят на свет.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный на песках
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Заращение песков
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач-кожевник азиатский <i>Mesoprionus asiaticus</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на приплавневых лугах с тамариксом и лохом.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение тамарисковых зарослей вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Слоник острокрылый <i>Eusomostrophus acuminatus</i> (Boheman, 1839)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет более или менее засоленные участки сухих степей. Широкий олигофаг на сложноцветных, питается на различных видах полыней (<i>Artemisia</i>), тысячелистника (<i>Achillea</i>) и др..
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вне ООПТ - перевыпас, палы степной растительности
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Пчела-плотник <i>Xylocopa valga</i> (Gerstäcker, 1872)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Кизлярский залив»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места со старой древесной растительностью либо с деревянными постройками, столбами и т.п.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, уничтожение медоносов вне ООПТ.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Стрекоза рыжая <i>Libellula fulva Müller, 1764</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечен В.Онишко на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	случайное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний предположительно
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются вблизи реки среди древесной растительности.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Не известно

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Состояние приводной растительности
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Эмпуза среднеазиатская <i>Empusa pennicornis</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно, вид скрытен
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вне ООПТ - выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Степная дыбка <i>Saga pedo</i> Pallas, 1775
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	постоянный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, партеногенез
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на сухих участках с высокотравьем и кустарником.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Неизвестно, вид скрытен
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Не известна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Выпас скота, палы степной растительности, уничтожение высокотравья и кустарника, за пределами ООПТ.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Красотел пахучий <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается периодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна,	Стабильна

	<i>увеличивается, иное)</i>	
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	У границ ООПТ и за ее пределами могут быть раздавлены на дорогах, тропах людьми, машинами, скотом. Факторы не значительны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида <i>(по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Жужелица бессарабская <i>Carabus bessarabicus concretus</i> (Fischer von Waldheim, 1823)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Остепненные луга, Нарат-тюбе,
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас скота вне ООПТ. Факторы не значительны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Жужелица венгерская <i>Carabus hungaricus mingens (Quensel, 1806)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Остепненные луга, Нарат-тюбе, песчаные степи
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно

9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас скота вне ООПТ. Факторы не значительны
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Жужелица кавказская <i>Carabus caucasicus (Adams, 1817)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Единичные встречи на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Предположительно постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Участки дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редкий
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей)	Неизвестно

	численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Численность снижается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Естественные факторы, сокращение лесов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	менее 5%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Скарит песчаный <i>Scarites bucida</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на барханных песках, летят на свет.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный на песках
8	Распределение популяции по	Неизвестно

	основным биотопам (в % от общей численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Заращение песков
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Закавказский жук олень <i>Lucanus ibericus</i> (Motschulsky, 1845)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках дубового леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Обычный

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач большой дубовый <i>Cerambyx cerdo acuminatus</i> (Motschulsky, 1852)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках со старыми дубами.

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение старых дубов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	менее 5%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Усач-кожевник азиатский <i>Mesoprionus asiaticus</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их	Взрослые особи встречаются на приплавневых

	краткая характеристика	лугах с тамариксом и лохом.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Уничтожение тамарисковых зарослей вне ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	менее 5%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Псевдорхестес Абдурахманова <i>Pseudorchestes abdurakhmanovi</i> (Korotyaev, 1991)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально,	Мозаично

	<i>единично, мозаично, иное)</i>	
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках степей.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, палы степной растительности за пределами ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Аскалаф пестрый <i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1763)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально,	Мозаично

	<i>единично, мозаично, иное)</i>	
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках ковыльных степей.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Не стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, палы степной растительности за пределами ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Пальпарес бабочковидный <i>Palpares libelluloides</i> (Linnaeus, 1764)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается, многолетний

5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Взрослые особи встречаются на участках степей.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, палы степной растительности за пределами ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	5-49%

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Пчела-плотник <i>Xylocopa valga</i> (Gerstäcker, 1872)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не	Размножается, многолетний

	<i>размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)</i>	
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места со старой древесной растительностью либо с деревянными постройками, столбами и т.п.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Перевыпас, уничтожение медоносов вне ООПТ.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Грушевая сатурния <i>Saturnia pyri (Schiffermuller, 1775)</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не	Размножается, однолетний

	<i>размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)</i>	
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Вид населяет места с произрастанием терна, сливы
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Лет на источники света
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Медведица четырёхполосая или Гера <i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное

4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Лес дубовый, грабовый
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	регулярно
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Бражник шмелевидный жимолостевый <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное,	Постоянное

	<i>временное, периодическое, иное)</i>	
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	склоны с крушиной палласа
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	редко
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 2020

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Махаон <i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается эпизодически на протяжении пяти последних лет на участке «Сарыкумские барханы»
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное;	Не постоянное

	<i>беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)</i>	
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)</i>)	Размножается, однолетний
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)</i>)	случайный
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Места произрастания зонтичных, рудеральные
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	единично
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Неизвестно
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное)</i>)	Неизвестно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известно
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	<i>менее 5%</i>