

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021 .

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Сирийская чесночница/ <i>Pelobates syriacus</i> Boettger, 1889
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке “Сарыкумские барханы”.
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножаются
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение спорадическое, связанное с наличием пригодных для нереста водоемов.
6	Перечень основных биотопов,	Населяет самые разнообразные почвы:

	их краткая характеристика	песчаные, илистые, засоленные, плотные глинистые и каменистые.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Нет данных
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главными лимитирующими факторами, за пределами ООПТ, являются осушение водоемов и распашка земель. Определенное воздействие оказывает перевыпас скота и загрязнение нерестовых водоемов бытовым мусором.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Средиземноморская черепаха/Testudo graeca Linnaeus, 1758/Черепаша Палласа/T.g. pallasii
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке "Сарыкумские барханы"
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Распространение мозаичное.
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Обитает на материковых дюнах, в полынно-солянковой полупустыне у основания нижних предгорий, на полупустынных участках межгорья, в горно-долинной сухой степи, на небольших возвышенностях и холмах,

		покрытых полынно-эфемеровой растительностью, на крутых предгорных склонах с выходами скал (песчаник, известняк), степных террасах с одиночным кустарником, в речных долинах.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	2-4 особи/км ²
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известны. Среди естественных врагов отмечены лисицы, шакалы, волки, чайки, некоторые хищные птицы, вороны (разоряют кладки и уничтожают молодь), желтобрюхий, краснобрюхий полозы и желтопузик (питаются молодь).
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Ушастая круглоголовка/Phrynocephalus mystaceus Pallas, 1776
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке “Сарыкумские барханы”
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножаются
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Обитает на всех склонах Сарыкума, а также на бугристых песках у его подножья, но везде избегает заросших участков, придерживаясь подвижных песков. Селится на открытых участках с редкой растительностью. На совершенно

		голых песках, лишенных растительности, встречается в меньшем количестве.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	15-20 экз. на га
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором является изменение среды обитания – уменьшение естественных местообитаний в связи с зарастанием песков. Численность ушастых круглоголовок уменьшают и их естественные враги, к которым на Сарыкуме относятся оливковый и желтобрюхий полозы, гюрза, желтопузик, луговой лунь, лисица и др.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Кавказская быстрая ящурка/ <i>Eremias velox caucasica</i> Lantz, 1928
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение спорадичное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет песчаные и глинистые полупустыни с разреженной сухой растительностью
7	Показатели численности	25-30 ос./га

	(абсолютная/относительная)	
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором является изменение и разрушение среды обитания вне ООПТ. К естественным врагам относятся оливковый и желтобрюхий полозы, гюрза, желтопузик, луговой лунь, пустельга обыкновенная и степная.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Западный удавчик/ <i>Eryx jaculus</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке “Сарыкумские барханы”
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножаются
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично

6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Местообитания приурочены к аридным ландшафтам. Встречается в подножьях хребта Нарат-Тюбе, в местах выхода песчаников и на остепненных каменистых склонах под камнями. На Сарыкуме отмечен вдоль полотна железной дороги и на участках закрепленных песков.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Плотность в ключевых местообитаниях может составлять 1 экз./га
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основной лимитирующий фактор – антропогенная трансформация ландшафтов за пределами ООПТ.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

№ №	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Сарматский полоз / <i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке Сарыкумские барханы
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается.
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет окраины буково-грабовых лесов, послелесные луга, дубовые и арчевые редколесья, шибляки, сухие

		степи, придерживаясь склонов ущелий с выходами скал и зарослями кустарников, заброшенные хозяйственные постройки.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Нет данных
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет данных
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Кошачья змея/ <i>Telescopus fallax</i> Fleischmann, 1831/ <i>T.f.iberus</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке “Сарыкумские барханы”
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет сухие разнотравно-полынно-злаковые степи и каменистые склоны хребта Нарат-Тюбе с зарослями держи-дерева, крушины Палласа, шиповника и др.

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	1-2 особи на км ²
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Не известны. За пределами ООПТ - основной лимитирующий фактор антропогенный. Хозяйственное освоение территорий приводит к разрушению коренных местообитаний.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Восточная степная гадюка/ <i>Pelias renardi</i> Christop, 1861
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	На участке заповедника “Кизлярский залив” в последние годы не отмечена.
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножаются (у границ охранной зоны).
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет равнинные и горные полынные степи, солончаковые и песчаные полупустыни, остепненные луга, лесостепи, дубняки низкогорий и прирусловые луга. Наиболее предпочитает целинные злаково-пыльняные степи с высоким разнообразием микробиотопов – склоны

		оврагов и балок, разреженные кустарниковые заросли, обочины дорог, морские побережья.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основные лимитирующие факторы, вне ООПТ: трансформация степных и лесостепных ландшафтов в связи с интенсивным хозяйственным освоением и прямое уничтожение человеком. Из естественных врагов отмечают серую цаплю.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	Незначительная

Название ООПТ Заповедник Дагестанский

Дата заполнения 26.05.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Гюрза/Macrovipera lebetina Linnaeus, 1758/M.l.obtusa
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на участке заповедника “Сарыкумские барханы”
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножаются
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение спорадическое.
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Встречается на хребте Нарат-Тюбе в скалистом ущелье р. Шура-Озень (“Капчугайское ущелье”) и в пойме, где находится защищенное от ветров котловина. Ее склоны образованы

		песчаниковыми скалами, поросшими редкой кустарниковой растительностью.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	1-3 экз./км
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Лимитирующими факторами, за пределами ООПТ, является бесконтрольный отлов и разрушение природных местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека. Естественными врагами считаются лиса, шакал, волк, камышовый кот, змеяд и курганник.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная