

Название ООПТ Аграханский заказник

Дата заполнения 20.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Гигантский слепыш / <i>Spalax giganteus</i> (Nehring, 1898)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается в окрестностях заказника встречи на ООПТ не известны
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет глинистые и песчаные полупустыни. К наиболее предпочитаемым биотопам относятся: пески, поросшие тростником и кустарником, остепененные и бугристые пески с кустарником, злаково-разнотравные и полынно-разнотравные

		степи.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Восстанавливается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	За пределами ООПТ основной причиной сокращения численности и деградации местообитаний гигантского слепыша является высокий антропогенный пресс: распашка земель, мелиорация, применение ядохимикатов, затопление земель, интенсивный выпас скота, прямое уничтожение человеком на огородах и др.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Аграханский заказник

Дата заполнения 20.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Перевязка южнорусская/ <i>Vormela peregusna peregusna</i> (Guldenstadt, 1770)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение мозаичное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет полупустынные и степные пространства, изредка встречается по окраинам насаждений и в лесополосах, кустарниках и тростниковых зарослях, на огородах, бахчах, изредка в населенных пунктах.

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	16-18 особей
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Непосредственной причиной сокращения ареала и численности перевязки, вне ООПТ, было изменение условий ее обитания: распашка целины и борьба с грызунами.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Значительная

Название ООПТ Аграханский заказник

Дата заполнения 20.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Европейская норка/ <i>Mustela lutreola turovi</i> Kusnetsov, 1939
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	За последние 10 лет не отмечалась
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет берега озер, водохранилищ и прудов с тростником и древесной растительностью; берега крупных каналов и речек в пойме Терека и Сулака, заросшие тростником; песчаные гривы и дамбы в пределах тростниковых зарослей на мелководье Каспия в северной части

		республики
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Исчезает
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Ухудшение мест обитания, капканый отлов за пределами ООПТ
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Аграханский заказник

Дата заполнения 20.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Лесной кот/ <i>Felis silvestris caucasica</i> Satunin, 1905
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается нерегулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Предпочитает пойменные леса, пойменные дубово-тополевые леса и тугайные кустарниково-тростниковые заросли
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором в прошлом было истребление лесного кота человеком. Из естественных врагов – камышовый кот, лисица и шакал
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	Незначительная

Название ООПТ Аграханский заказник

Дата заполнения 20.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Камышовый кот/ <i>Felis chaus chaus</i> Gueldenstaedt, 1776
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид, совершающий довольно протяженные кормовые миграции
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение спорадичное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	В Аграханском заказнике наилучшими станциями для обитания хауса являются берега озер с массивными тростниково-рогозовыми зарослями, а также полосы тугайных лесов по земляным гривам с примыкающими к ним тростниковыми зарослями. Основными местами обитания этого кота являются побережья

		рек, озер, окраины морских эстуарий (устья рек, впадающих в море), покрытых густыми зарослями тростника и колючими кустарниками.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	12-14 особей
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором было истребление его человеком. В настоящее время за пределами ООПТ – браконьерство. Среди естественных врагов – шакал. Причинами сокращения ареала и численности могут служить суровые зимы, а также выжигание тростниковых зарослей и попутный (не контролируемый вне ООПТ) отстрел охотниками, а также прилов при капканном промысле енотовидной собаки, лисы, шакала, ондатры.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Значительная