

Название ООПТ Самурский заказник

Дата заполнения 01.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Камышовый кот/ <i>Felis chaus chaus</i> Gueldenstaedt, 1776
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Оседлый вид, совершающий довольно протяженные кормовые миграции
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	В Самурском заказнике наилучшими станциями для обитания хауса являются тростниково-рогозовые болота, пойменные ивовые заросли и пойменные лиановые леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	В 2018 г. отмечено 11 особей, в 2019 г. – 9 особей, в 2020 г. – 2 особи.

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором было истребление его человеком. Среди естественных врагов – шакал
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Самурский заказник

Дата заполнения 01.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Лесной кот/ <i>Felis silvestris caucasica</i> Satunin, 1905
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается нерегулярно
3	Характер пребывания на ООПТ ( <i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i> )	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ ( <i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i> )	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ ( <i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i> )	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Предпочитает пойменные лиановые леса, пойменные дубово-тополевые леса и тугайные кустарниково-тростниковые заросли
7	Показатели численности	В 2018 г. отмечено 15 особей, в 2019 г. –

	(абсолютная/относительная)	16 особей, в 2020 г. – 2 особи.
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности ( <i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i> )	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором в прошлом было истребление лесного кота человеком. Из естественных врагов – камышовый кот, лисица и шакал
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида ( <i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i> )	Незначительная