

Название ООПТ Тляратинский заказник

Дата заполнения 11.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Остроухая ночница / <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается нерегулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Нет данных
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение локальное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Населяет различные пещеры и крупные подземные убежища, расположенные во всех высотных поясах.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от	Нет данных

	общей численности популяции)	
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Нет данных
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Сокращение числа зимних и летних убежищ вследствие их реконструкции, обрушения штолен и т.п. искусственных подземелий, беспокойство, а также прямое уничтожение животных вне ООПТ. Особенно уязвимы для беспокойства выводковые колонии, для которых необходимы просторные чердаки или теплые, обычно, легкодоступные подземелья. К исчезновению летних убежищ приводит также реконструкция автодорожных мостов.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))</i>)	Незначительная

Название ООПТ Тляртинский заказник

Дата заполнения 11.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Лесной кот/ <i>Felis silvestris caucasica</i> Satunin, 1905
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается изредка на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение единичное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Предпочитает пойменные широколиственные леса, пойменные дубово-тополевые леса и тугайные кустарниково-тростниковые заросли
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных

8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Непосредственной причиной сокращения ареала и численности лесной кошки надо считать резкое ухудшение условий ее мест обитания (активная рубка широколиственных лесов), а также попутный отстрел при охоте с собаками на зайца и лисицу. Следует также подчеркнуть, что усилившийся в последние годы в республике антропогенный пресс на лесные угодья ведет к сокращению ареала кошки и ее численности. Из естественных врагов – камышовый кот, лисица и шакал.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Тляратинский заказник

Дата заполнения 11.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Переднеазиатский леопард/ <i>Panthera pardus ciscaucasica</i> Satunin, 1914
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается изредка на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседло-кочующий вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Вероятно, размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение единичное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Чаще отмечаются в высокогорьях, на субальпийских и альпийских лугах. Лучшими местообитаниями являются выходы скал с большим количеством расщелин. Зимой предпочитают скалистые места южной экспозиции

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет данных
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Исчезает
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Основным лимитирующим фактором, вне ООПТ, является истребление его человеком. Отсутствие кормовой базы, недостаточность мест для вывода потомства и фактор беспокойства
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

Название ООПТ Тляратинский заказник

Дата заполнения 10.06.2021.

<i>№ №</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)*	Безоаровый козел/ <i>Capra aegagrus Erxleben, 1777</i>
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно на территории заказника
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Оседлый вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Распространение локальное
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Предпочитает скальные биотопы вне зависимости от высоты над уровнем моря и растительного пояса. При их наличии козлы обитают в горно-степном, лесном, субальпийском и альпийском поясах

7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	В 2018 году отмечено 45 особей.
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет данных
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Главным лимитирующим фактором является браконьерский отстрел. Естественные враги – волк, рысь, медведь, беркут, бородач. Однако в настоящее время, в целом, пресс хищников на популяцию козла не очень силен.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Значительная