

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»

Почтовый и юридический адрес: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 120. Тел./факс: 8(8722)62-85-07;

Е-mail: dagzapoved@mail.ru Web-сайт: www.dagzapoved.ru

Реквизиты: ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»,

БИК: 048209001; ИНН: 0561039349;

р/с 40501810800002000002

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ «Государственный
заповедник «Дагестанский»

_____ К.М. Куниев

м.п. «__» _____ 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА за 2018-2020 гг.
(за исключением водных биоресурсов)

Ответственный исполнитель:

Зам. директора по научной работе

_____ Г.С. Джамирзоев

м.п. «__» _____ 2021 г.

Махачкала 2021

Справочные сведения об ООПТ (категория и название ООПТ) Государственный природный заповедник "Дагестанский"

Административно-территориальное положение ООПТ	Участок "Кизлярский залив" - Тарумовский район Республики Дагестан. Участок "Сарыкумские барханы" - Кумторкалинский район Республики Дагестан
Физико-географическое положение ООПТ	Восточно-Европейская равнина, Терско-Кумская низменность (участок Кизлярский залив). Большой Кавказ, Терско-Сулакская низменность (участок Сарыкумские барханы).
Площадь ООПТ, га, в т.ч.:	Общая площадь – 19061,00: участок "Кизлярский залив" – 18485,00; участок "Сарыкумские барханы" – 576
площадь лесных угодий	-
площадь открытых угодий	9761,00
площадь хозяйственных объектов	-
площадь водных угодий, в т.ч.:	9300,00
площадь морской акватории, га	9300,00
площадь пресноводной акватории, га	-
Спектр основных биотопов (с указанием их долевого соотношения, %)	Открытые морские мелководья (15-20%), плавни и морские мелководья, частично заросшие тростником (60-70%), приплавневые луга (5-10%), открытые пески (1-2%), закрепленные пески с зарослями травянистой и древесно-кустарниковой растительности (2-3%).

Краткие сведения о биоразнообразии ООПТ (категория и название ООПТ) Государственный природный заповедник "ДАГЕСТАНСКИЙ"

№№	Группа	Число видов	в т.ч. объектов Красной книги РФ	в т.ч. объектов Красной книги субъекта(ов) РФ (указать)
1	Позвоночные животные – всего, в т.ч.:	433	81	88
2	круглоротые	1	1	1
3	рыбы	66	5	5
4	амфибии	5	1	2
5	рептилии	23	8	8
6	птицы	297	57	60
7	млекопитающие	43	7	10
8	Беспозвоночные животные – всего, в т.ч.:	345	6	22
9	насекомые	344	6	22
10	пауки	-	-	-
11	ракообразные	1	-	-
12	моллюски	-	-	-
13	Объектов растительного мира – всего:	581	15	28
14	Сосудистые растения	581	15	28

1-1 ОБЩАЯ ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Перечень объектов животного мира, обитающих на территории государственного природного заповедника Дагестанский (за исключением водных биологических ресурсов)

№ п / п	Название вида (русское и латинское)	Характер пребывания ¹	Характер распространения ²	Характеристика среды обитания ³	Существующая тенденция динамики среды обитания ⁴	Численность ⁵									Существующие тенденции динамики численности ⁷	Категория согласно Красной книге		Применяемая для исследования методика учета численности
						2018 г.			2019 г.			2020 г.				РФ	субъекта(ов) РФ (указать)	
						абс	пл	встр ⁶	абс	пл	встр	абс	пл	встр ⁶				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ																		
Класс НАСЕКОМЫЕ Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (Coleoptera) Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ (Carabidae)																		
Участок Сарыкумские барханы																		
1	<i>Cicindela germanica</i> L.1758.	постоянное	локальное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
2	<i>C. melancholica</i> F.1798	постоянное	локальное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
3	<i>C. litterifera</i> Chaud.1842	постоянное	локальное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
4	<i>C. orientalis</i> Dej.1825	постоянное	локальное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
5	<i>C. contorta</i> Fisch.1828	постоянное	локальное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
6	<i>Calosoma sycophanta</i> (L.1758)	постоянное	локальное	лес	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный учет
7	<i>C. auroguttatum</i> (Hbst.1784)	постоянное	локальное	степь	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный учет
8	<i>Carabus hungaricus</i> F.1792 ssp. <i>mingens</i> Quens.1806	постоянное	локальное	степь	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный учет

9	<i>C. bessarabicus</i> Fisch.1823	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единично		единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный учет
10	<i>Siagona europaea</i> Dej.1826	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
11	<i>Scarites terricola</i> Bon.1813	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
12	<i>S. planus</i> Bon.1813	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
13	<i>S. bucida</i> (Pall.1776)	постоянное	локализационное	пески	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
14	<i>Clivina fossor</i> (L.1758)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет
15	<i>C. upsilon</i> Dej.1830	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
16	<i>C. laevifrons</i> Chaud.1842	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
17	<i>Dyschirius mesopotamicus</i> (J.Mull.1922)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			единично		единично			единично	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
18	<i>D. salinus</i> ssp. <i>striatopunctatus</i> (Putz.1846)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единично		единично			единично	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
19	<i>D. parallelus</i> (Motsch.1844)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			единично		единично			единично	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
20	<i>D. chalybeus</i> ssp. <i>gibbifrons</i> (Apf.1899)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет

21	<i>D. agnatus</i> (Motsch. 1844)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
22	<i>D. numidicus ssp. caspius</i> Putz. 1866	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
23	<i>Dyschiriodes ferganensis</i> (Zn. 1930)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
24	<i>D. apicalis</i> (Putz. 1846)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
25	<i>D. pusillus</i> (Putz. 1866)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
26	<i>D. luticola</i> (Chaud. 1850)							единичное			единичное			единичное				Раскопки, Лов на свет
27	<i>Brosicus semistriatus</i> (Dej. 1828)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
28	<i>Apotomis testaceus</i> Dej. 1825	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
29	<i>Perileptus areolatus</i> (Creutz. 1799)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
30	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank 1781)	постоянное	локализационное	Почвенный везде	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
31	<i>T. liopleurus</i> Chaud. 1850	постоянное	локализационное	лес	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки
32	<i>Bembidion varium</i> (Ol. 1795)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
33	<i>B. tenellum</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет

	Er.1837	нное	ванн ое	чаки	а			й			чны й			чны й				свет
34	<i>B. aspericole</i> (Germ.1829)	постоянное	лока лиз ванн ое	Берег а рек	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
35	<i>B. latiplaga</i> Chaud.1850	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
36	<i>B. octomaculatum</i> (Gz.1777)	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
37	<i>B. dagestanum</i> Jedl.1962	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			един ичн ый			един ичн ый			един ичн ый	стабильна	-	-	Лов на свет
38	<i>B. zaitzevi</i> Lutsh.1938	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			един ичн ый			един ичн ый			един ичн ый	стабильна	-	-	Лов на свет
39	<i>B. assimile</i> Gyll.1810	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
40	<i>B. quadripustulatum</i> Serv.1821	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
41	<i>B. minimum</i> (F.1792)	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
42	<i>B. normannum apfelbecki</i> Mull.- Motzf.1986	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
43	<i>B. quadriplagiatum</i> (Motsch.1844)	постоянное	лока лиз ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет
44	<i>B. apicale</i> Men.1832	постоянное	лока лиз ванн ое	Берег а рек	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	раскопки
45	<i>B. quadricolle</i> (Motsch.	постоянное	лока лиз ванн ое	Берег а рек	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	раскопки

	1844),																	
46	<i>B. punctulatum</i> ssp. <i>bracteonoides</i> Rtt.1908	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
47	<i>B. parallelipes</i> Chaud.1850	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
48	<i>B. distinguendum</i> ssp. <i>lindrothi</i> DeMonte 1957	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
49	<i>B. ustum</i> (Quens.1806)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
50	<i>B. terminale</i> ssp. <i>pulcherrimum</i> (Motsch.1850)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
51	<i>B. atlanticum</i> ssp. <i>megaspilum</i> (Walk.1871)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
52	<i>B. velox</i> (L. 1761)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
53	<i>B. lampros</i> (Hbst.1784)	постоянное	локализационное	луга	стабильная									обычный	стабильная	-	-	раскопки
54	<i>B. properans</i> (Steph.1828)	постоянное	локализационное	луга	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
55	<i>Pogonus luridipennis</i> (Germ.1823)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
56	<i>P. transfuga</i> Chaud.1	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет

	871																	
57	<i>P. reticulatus</i> Schaum 1857	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
58	<i>P. submarginatus</i> Rtt.1908	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
59	<i>Pogonistes angustus</i> (Gebl.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
60	<i>Poecilus cupreus</i> (L.1758) ssp. <i>erythropus</i> Dej.1832	постоянное	локализационное	луга	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, Маршрутный сбор, почв. ловушки
61	<i>P. versicolor</i> (Sturm 1824)	постоянное	локализационное	степи	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
62	<i>P. sericeus</i> Fisch.1824	постоянное	локализационное	степи	стабильная					единичное	единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
63	<i>P. puncticolis</i> (Dej.1828)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
64	<i>Pterostichus cursor</i> (Dej.1828)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					единичное	единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
65	<i>P. longicollis</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
66	<i>P. leonisi</i> Apf.1904	постоянное	локализационное	луга	стабильная					единичное	единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
67	<i>P. inquinatus</i> (Sturm 1824)	постоянное	локализационное	луга	стабильная					единичное	единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
68	<i>P. aterrimus</i> (Hbst.17	постоянное	локализационное	степи	стабильная					обычный	обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки

	84)																
69	<i>P. vernalis</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
70	<i>P. macer</i> (Marsh.1802)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
71	<i>P. fornicatus</i> (Kol.1845)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
72	<i>Calathus longicollis</i> Motsch.	постоянное	локализационное	лес	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
73	<i>C. melanocephalus</i> (L.1758)	постоянное	локализационное	Лес, луга	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
74	<i>C. ambiguus</i> (Payk.1790)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
75	<i>C. peltatus</i> Kol.1845	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
76	<i>C. syriacus</i> Chaud.1863	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
77	<i>Taphoxenus gigas</i> (Fisch.1823)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,
78	<i>Laemostenus sericeus</i> ssp. <i>piceus</i> (Motsch.1850)	постоянное	локализационное	лес	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,
79	<i>Agonum viridicupreum</i> ssp. <i>chrysopraseum</i> Men.1832,	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
80	<i>A. monachum</i> (Duft.18	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,

	12: 139)																			
81	<i>A. lugens</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	болота	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
82	<i>A. thoreyi</i> (Dej.1828)	постоянное	локализационное	болота	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
83	<i>Anchomene dorsalis</i> (Pontop.1763)	постоянное	локализационное	луга	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
84	<i>Amara aenea</i> (Deg.1774)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
85	<i>A. familiaris</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
86	<i>A. ovata</i> (F.1792)	постоянное	локализационное	лес	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
87	<i>A. similata</i> (Gyll.1810)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
88	<i>A. saxicola</i> Zimm.1831	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
89	<i>A. apricaria</i> (Payk.1790)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
90	<i>A. sollicita</i> Pantel 1888	постоянное	локализационное	степь	стабильная					единично				единично			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
91	<i>Zabrus tenebrioides</i> ssp. <i>longulus</i> Reiche et Saulcy 1855	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
92	<i>Anisodactylus poeciloides</i> ssp. <i>pseudaeneus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный				обычный			стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
93	<i>Gynandr</i>	постоянное	локализационное	степь	стабильная					единично							стабильная	-	-	Маршрут

	<i>omorphus etruscus</i> (Quens.1806)	нное	лизо ванное		а					ично				единично				нный сбор,
94	<i>Diachromus germanus</i> (L.1758)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна					единично				единично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор,
95	<i>Dicheirotrichus lacustris</i> (Redt.1858)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
96	<i>D. ustulatus</i> (Dej.1829)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
97	<i>D. discolor</i> (Fald.1836)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
98	<i>Stenolophus abdominalis ssp. persicus</i> Munh.1844	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
99	<i>S. proximus</i> Dej.1829	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
100	<i>S. skrimshiranus</i> Steph.1828	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					единично				единично	стабильна	-	-	Лов на свет,
101	<i>S. mixtus</i> (Hbst.1784)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
102	<i>S. (Egadrota) marginatus</i> (Dej.1829)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
103	<i>Acupalpus elegans</i> (Dej.1829)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,
104	<i>A. parvulus</i> (Sturm 1825)	постоянное	лока лизо ванное	солончаки	стабильна					обычный				обычный	стабильна	-	-	Лов на свет,

105	<i>A. maculatus</i> (Schaum 1860)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
106	<i>A. exiguus</i> (Dej.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
107	<i>A. suturalis</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
108	<i>Daptus vittatus</i> Fisch.1823	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
109	<i>Parophonus laeviceps</i> (Men.1832)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
110	<i>P. mendax</i> (Rossi 1790)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
111	<i>P. planicollis</i> (Dej.1829)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
112	<i>P. hirsutulus</i> (Dej.1829)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
113	<i>Acinopus laevigatus</i> Men.1832	постоянное	локализационное	степь	стабильная									единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
114	<i>A. megacephalus</i> (Rossi 1794)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
115	<i>A. picipes</i> (Ol.1795)	постоянное	локализационное	степь	стабильная									обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
116	<i>A. amophilus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная									единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
117	<i>Microderes brachypus</i> (Stev.18	постоянное	локализационное	степь	стабильная									единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки

	09)																
118	<i>Pangus scaritidis</i> (Sturm 1818)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
119	<i>Harpalus cephalotes</i> Fairm.et Lab.1854	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
120	<i>H. tenebrosus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
121	<i>H. litigiosus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
122	<i>H. melancholicus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
123	<i>H. serripes</i> (Quens.1806)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
124	<i>H. pumilus</i> Sturm 1818	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
125	<i>H. anxius</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
126	<i>H. servus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
127	<i>H. subcylicus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
128	<i>H. hirtipes</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
129	<i>H. froelichi</i> Sturm 1818	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
130	<i>H. pulvinatus</i> ssp. <i>lubricus</i> Rtt.1900	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
131	<i>H. dispar</i> ssp. <i>splenden</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв.

	s (Gebl.1829)		ое					й			й			й				ловушки
132	<i>H. steveni</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
133	<i>H. circumpectatus</i> Chaud.1846	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
134	<i>H. oblitus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
135	<i>H. cisteloides</i> ssp. <i>schouberii</i> Tschantz.1898	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
136	<i>H. picipennis</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
137	<i>H. griseus</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
138	<i>H. rufipes</i> (Deg.1774)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
139	<i>H. calceatus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
140	<i>H. flavicornis</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
141	<i>H. tardus</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	лес	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
142	<i>H. smaragdinus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
143	<i>H. caspius</i> (Stev.1806)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
144	<i>H.</i>	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный							стабильна	-	-	Маршрут

4	<i>distingue ndus</i> (Duft.18 12)	нное	лизо ванн ое		а			чны й			обы чны й			обы чны й				ный сбор, почв. ловушки
14 5	<i>Ophonus cordatus</i> (Duft.18 12)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 6	<i>O. rupicola</i> (Sturm 1818)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 7	<i>O. puncticol lis</i> (Payk.17 98)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 8	<i>O. punctice ps</i> Steph.18 28	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 9	<i>O. rufibarbi s</i> (F.1792)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 0	<i>O. melletii</i> (Heer 1837)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 1	<i>O. sciakyi</i> Wrase 1990	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 2	<i>O. similis</i> (Dej.182 9)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 3	<i>O. azureus</i> (F.1775)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 4	<i>O. subquadr atus</i> (Dej.182 9)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 5	<i>O. convexic ollis</i> Men.183 2	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 6	<i>O. cribricoll is</i> (Dej.182 9)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15	<i>O. stictus</i>	постоя	лока	степь	стабильн			обы							стабильна	-	-	Маршрут

7	Steph.1828	нное	лизо ванное		а			чны й			обы чны й			обы чны й				ный сбор, почв. ловушки
158	<i>O. ardosiacus</i> (Lutsh.1922)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
159	<i>O. sabulicola</i> (Panz.1796)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
160	<i>Carterus rufipes</i> (Chaud.1843)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, на свет
161	<i>C. angustus</i> (Men.1832)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			един ично			един ично			един ично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, на свет
162	<i>Eucarterus sparsutus</i> (Rtt.1898)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, на свет
163	<i>Ditomus calydonius</i> ssp. <i>oriens</i> (Dvor.1993)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			един ично			един ично			един ично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
164	<i>Dixus obscurus</i> (Dej.1825)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
165	<i>Amblystomus metallescens</i> (Dej.1829)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			един ично			един ично			един ично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, на свет
166	<i>Panagaeus cruxmajor</i> (L.1758)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			един ично			един ично			един ично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
167	<i>Epomis circumscriptus</i> (Duft.1812)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			един ично			един ично			един ично	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
168	<i>Dinodes cruralis</i> (Fisch.1892)	постоянное	лока лизо ванное	степь	стабильна			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
16	<i>D. decipiens</i>	постоянное	лока лизо	степь	стабильна			един ично			един			един	стабильна	-	-	Маршрутный сбор,

9	(Duf.1820)	нное	ванное		а			о			ично			ично				почв. ловушки
170	<i>Chlaenius aeneocephalus</i> Dej.1826	постоянное	локализированное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
171	<i>Ch. spoliatus</i> (Rossi 1792)	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
172	<i>Ch. kindermanni</i> ssp. <i>chrysothorax</i> Kryn.1832	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
173	<i>Ch. vestitus</i> (Payk.1790)	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
174	<i>Ch. tristis</i> (Schall.1783)	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
175	<i>Ch. terminatus</i> Dej.1826	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
176	<i>Oodes helopioides</i> (F.1792)	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
177	<i>O. gracilis</i> A.Villa et G.Villa 1833	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
178	<i>Badister unipustulatus</i> Bon.1813	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
179	<i>B. collaris</i> Motsch.1844	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
180	<i>B. sodalis</i> (Duft.1812)	постоянное	локализированное	плавни	стабильная			единично			единично			единично	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
181	<i>Lebia cyanocephalala</i> (L.1758)	постоянное	локализированное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
18	<i>L.</i>	постоянное	локализированное	степь	стабильная			обычный							стабильная	-	-	Маршрут

2	<i>humeralis</i> Dej.1825	нное	лизо ванн ое		а			чны й			обы чны й			обы чны й				ный сбор, почв. ловушки
18 3	<i>L. trimaculata</i> (Villers 1789)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
18 4	<i>Demetrias imperialis</i> (Germ.1824)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
18 5	<i>Platyтарus famini</i> (Dej.1826)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
18 6	<i>Polystichus connexus</i> (Fourcr.1785)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
18 7	<i>Microlestes fulvibasiss</i> (Rtt.1901)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
18 8	<i>Syntomus pallipes</i> (Dej.1825)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
18 9	<i>S. obscuroguttatus</i> (Duft.1812)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
19 0	<i>Cymindis andreae</i> Men.1832	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
19 1	<i>C. picta</i> (Pall.1771)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
19 2	<i>C. miliaris</i> (F.1801)	постоя нное	лока лизо ванн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
19 3	<i>Zuphium olens</i> (Rossi 1790)	постоя нное	лока лизо ванн ое	солон чак	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
19 4	<i>Parazuphium chevrolati</i> ssp. <i>schelkow</i>	постоя нное	лока лизо ванн ое	солон чак	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Лов на свет, почв. ловушки

	<i>nikowi</i> (Carrett 1898)																
19 5	<i>Brachinus alexandri</i> Batt.1984	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
19 6	<i>B. berytensis</i> Reiche et Sauley 1855	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
19 7	<i>B. crepitans</i> (L.1758)	постоянное	локализационное	степь	стабильная								обычный	стабильная	-	-	почв. ловушки
19 8	<i>B. ejaculans</i> Fisch.1829	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
19 9	<i>B. psophia</i> Serv.1821	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 0	<i>B. plagiatus</i> Reiche 1868	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 1	<i>B. bodemeyeri</i> Apf.1904	постоянное	локализационное	степь	стабильная								единичное	стабильная	-	-	почв. ловушки
20 2	<i>B. brevicollis</i> Motsch.1844	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 3	<i>B. explodens</i> Duft.1812	постоянное	локализационное	степь	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 4	<i>B. bipustulatus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	степь	стабильная								единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 5	<i>B. cruciatus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
20 6	<i>B. exhalans</i> (Rossi 1792)	постоянное	локализационное	солончак	стабильная								обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки

207	<i>B. hamatus</i> Fisch.1828	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
208	<i>B. costatulus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
209	<i>B. nigricornis</i> Gebl.1829	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
210	<i>B. bayardi</i> Dej.1831	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
211	<i>Mastax thermarum</i> (Stev.1806)	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки

Участок Кизлярский залив

1	<i>Cicindela germanica</i> L.1758.	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
2	<i>C. melancholica</i> F.1798	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
3	<i>C. chiloleuca</i> Fischer 1820	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
4	<i>C. litterifera</i> Chaud.1842	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
5	<i>C. littoralis</i> Fabricius 1787	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
6	<i>C. contorta</i> Fisch.1828	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
7	<i>C. campestris</i> Linnaeus 1758	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет
8	<i>Notiophilus germinyi</i> Fauvel	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Почвенные ловушки

	1863		ое							о			о				
9	<i>Calosoma denticolle</i> Gebler 1833	постоянное	локализационное	степь	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет
10	<i>C. auro-punctatum</i> (Hbst. 1784)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный учет, лов на свет
11	<i>Carabus clathratus</i> Linnaeus 1758	постоянное	локализационное	плавни	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет
12	<i>Siagona europaea</i> Dej. 1826	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
13	<i>Scarites terricola</i> Bon. 1813	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
14	<i>S. planus</i> Bon. 1813	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
15	<i>Scarites angustus</i> Chaudoir 1855	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
16	<i>Clivina fossor</i> (L. 1758)	постоянное	локализационное	луга	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет
17	<i>C. upsilon</i> Dej. 1830	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
18	<i>C. laevifrons</i> Chaud. 1842	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный учет Лов на свет
19	<i>Dyschirius strumosus</i> Erichson 1837	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
20	<i>D. salinus</i> ssp. <i>striatopunctatus</i> (Putz. 1846)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет

21	<i>D. parallels</i> (Motsch. 1844)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
22	<i>D. chalybeus ssp. gibbifrons</i> (Apf. 1899)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
23	<i>D. agnatus</i> (Motsch. 1844)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
24	<i>D. numidicus ssp. caspius</i> Putz. 1866	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
25	<i>Dyschiriodes ferganensis</i> (Zn. 1930)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
26	<i>D. apicalis</i> (Putz. 1846)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
27	<i>D. pusillus</i> (Putz. 1866)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
28	<i>D. luticola</i> (Chaud. 1850)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
29	<i>Brosicus semistriatus</i> (Dej. 1828)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Раскопки, Лов на свет
30	<i>Apotomis testaceus</i> Dej. 1825	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
31	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank 1781)	постоянное	локализационное	Почвенный везде	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
32	<i>Trechoblasmus micros</i> Herbst 1784	постоянное	локализационное	лес	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Раскопки

33	<i>Tachys vittatus</i> Motschulsky 1864	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
34	<i>Tachys bistriatus</i> Duftschmid 1812	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
35	<i>Tachys micros</i> Fischer von Waldheim 1828	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
36	<i>Tachys turcestanicus</i> Csiki 1928	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет
37	<i>Elaphropus diabrachys</i> Kolenati 1845	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
38	<i>Elaphropus haemorrhoidalis</i> Ponza 1805	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
39	<i>Bembidion varium</i> (Ol. 1795)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
40	<i>B. tenellum</i> Er. 1837	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
41	<i>B. aspericolle</i> (Germ. 1829)	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
42	<i>B. latiplaga</i> Chaud. 1850	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
43	<i>B. octomaculatum</i> (Gz. 1777)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
44	<i>B. dagestanum</i> Jedl. 1962	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичный			единичный			единичный	стабильная	-	-	Лов на свет

45	<i>B. zaitzevi</i> <i>Lutsh.1938</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичный			единичный		единичный	стабильная	-	-	Лов на свет
46	<i>B. assimile</i> <i>Gyll.1810</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
47	<i>B. quadripustulatum</i> <i>Serv.1821</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
48	<i>B. minimum</i> <i>(F.1792)</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
49	<i>B. normannum apfelbecki</i> <i>Mull.-Motzf.1986</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
50	<i>B. quadriplagiatum</i> <i>(Motsch.1844)</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
51	<i>B. apicale</i> <i>Men.1832</i>	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
52	<i>B. quadricolle</i> <i>(Motsch.1844),</i>	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
53	<i>B. ephippium</i> <i>Marsham 1802</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
54	<i>B. niloticum</i> <i>Dejean 1831</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
55	<i>B. inoptatum</i> <i>Schaum 1857</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
56	<i>B. ustum</i> <i>(Quens.1806)</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
57	<i>B. kazakhstanicum</i>	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный		обычный	стабильная	-	-	Лов на свет

	Kryzhanovskij 1979		ое					й			й			й				
58	<i>B. heydeni</i> Ganglbauer 1891	постоянное	локализационное	Берега рек	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
59	<i>B. aspericollis</i> Germar 1829	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
60	<i>B. lampros</i> (Hbst. 1784)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
61	<i>B. properans</i> (Steph. 1828)	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
62	<i>Cardioderus chloroticus</i> Fischer von Waldheim 1823	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичный			единичный			единичный	стабильная	-	-	Лов на свет
63	<i>Pogonus luridipennis</i> (Germ. 1823)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
64	<i>P. transfuga</i> Chaud. 1871	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
65	<i>P. reticulatus</i> Schaum 1857	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
66	<i>P. submarginatus</i> Rtt. 1908	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
67	<i>Pogonistes angustus</i> (Gebl. 1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет
68	<i>Poecilus cupreus</i> (L. 1758) ssp. <i>erythropus</i> Dej. 1832	постоянное	локализационное	луга	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, Маршрутный сбор, почв. ловушки
69	<i>Poecilus advena</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,

	Quensel 1806	нное	ванн ое	чаки	а			й			чны й			чны й				почв. ловушки
70	<i>P. sericeus</i> <i>Fisch.1824</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	степи	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
71	<i>P. puncticol lis</i> <i>(Dej.1828)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
72	<i>Pterostic hus</i> <i>cursor</i> <i>(Dej.1828)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	солон чаки	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
73	<i>P. longicoll is</i> <i>(Duft.1812)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
74	<i>P. leonisi</i> <i>Apf.1904</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	луга	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
75	<i>P. inquinat us</i> <i>(Sturm 1824)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	луга	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
76	<i>P. aterrimu s</i> <i>(Hbst.1784)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	степи	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
77	<i>P. vernalis</i> <i>(Panz.1796)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	луга	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
78	<i>P. macer</i> <i>(Marsh.1802)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	луга	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
79	<i>P. elongatu s</i> <i>Duftschi mid 1812</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	солон чаки	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
80	<i>Calathus longicoll is</i> <i>Motsch.</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	лес	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
81	<i>C. melanoc ephalus</i> <i>(L.1758)</i>	постоя нное	лока лиз о ванн ое	Лес, луга	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
82	<i>C. ambiguu</i>	постоя нное	лока лиз	степь	стабильн а			обы чны			обы			обы	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор,

	s (Payk.1790)		ванное					й					чны й				чны й				почв. ловушки
83	<i>Calathus halensis</i> Schaller 1783	постоянное	локализированное	болота	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
84	<i>C. cinctus erythroides</i> Motschulsky 1850	постоянное	локализированное	степь	стабильная			единичное					единичное				единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
85	<i>C. kollari</i> Putzeys 1873	постоянное	локализированное	степь	стабильная			единичное					единичное				единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,
86	<i>Agonum extensum</i> Menetrie s 1849	постоянное	локализированное	болота	стабильная			единичное					единичное				единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,
87	<i>Agonum viridicupreum</i> ssp. <i>chrysopraseum</i> Men.1832,	постоянное	локализированное	солончаки	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
88	<i>Agonum viduum</i> Panzer 1797	постоянное	локализированное	солончаки	стабильная			единичное					единичное				единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор,
89	<i>A. lugens</i> (Duft.1812)	постоянное	локализированное	болота	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
90	<i>A. thoreyi</i> (Dej.1828)	постоянное	локализированное	болота	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, на свет
91	<i>Anchomene dorsalis</i> (Pontop. 1763)	постоянное	локализированное	луга	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
92	<i>Amara aenea</i> (Deg.1774)	постоянное	локализированное	степь	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
93	<i>A. familiaris</i> (Duft.1812)	постоянное	локализированное	степь	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
94	<i>A. similata</i> (Gyll.181	постоянное	локализированное	степь	стабильная			обычный					обычный				обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв.

	0)		ое							й			й				ловушки
95	<i>A. saxicola</i> Zimm.1831	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
96	<i>A. apricaria</i> (Payk.1790)	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
97	<i>Zabrus tenebrioides ssp. longulus</i> Reiche et Saulcy 1855	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
98	<i>Anisodactylus poeciloides ssp. pseudaeenus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
99	<i>Dicheirotichus lacustris</i> (Redt.1858)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
100	<i>D. ustulatus</i> (Dej.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
101	<i>D. discolor</i> (Fald.1836)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
102	<i>Stenolophus abdominalis ssp. persicus</i> Munh.1844	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
103	<i>S. proximus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
104	<i>S. skrimshiranus</i> Steph.1828	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет,
105	<i>S. mixtus</i> (Hbst.1784)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
106	<i>S. (Egadro ma)</i>	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная					обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,

	marginatus (Dej.1829)		ое					й			й			й				
107	Acupalpus elegans (Dej.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
108	A. parvulus (Sturm 1825)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
109	A. maculatus (Schaum 1860)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
110	A. exiguus (Dej.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
111	A. suturalis Dej.1829	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
112	Anthracus consputus Duftschmid 1812	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет,
113	Daptus vittatus Fisch.1823	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет,
114	P. planicollis (Dej.1829)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
115	P. hirsutulus (Dej.1829)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, лов на свет
116	Acinopus laevigatus Men.1832	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
117	Harpalus melancholicus Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
118	H. serripes (Quens.1	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв.

	806)		ое					й			й			й				ловушки
119	<i>H. pumilus</i> Sturm 1818	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
120	<i>H. anxius</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
121	<i>H. servus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
122	<i>H. subcylindricus</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное			единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
123	<i>H. hirtipes</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
124	<i>H. froelichi</i> Sturm 1818	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
125	<i>H. pulvinatus</i> ssp. <i>lubricus</i> Rtt.1900	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
126	<i>H. dispar</i> ssp. <i>splendens</i> (Gebl.1829)	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
127	<i>H. steveni</i> Dej.1829	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
128	<i>H. circumpectatus</i> Chaud.1846	постоянное	локализационное	солончаки	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
129	<i>H. griseus</i> (Panz.1796)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
130	<i>H. rufipes</i> (Deg.1774)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
131	<i>H. calceatus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный			обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки

132	<i>H. flavicornis</i> Dej.1829	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
133	<i>H. tardus</i> (Panz.1796)	постоянное	локальное	лес	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
134	<i>H. smaragdinus</i> (Duft.1812)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
135	<i>H. caspius</i> (Stev.1806)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
136	<i>H. distinguendus</i> (Duft.1812)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
137	<i>Ophonus cordatus</i> (Duft.1812)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
138	<i>O. rupicola</i> (Sturm 1818)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
139	<i>O. puncticolis</i> (Payk.1798)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
140	<i>O. puncticeps</i> Steph.1828	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
141	<i>O. rufibarbis</i> (F.1792)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
142	<i>O. melletii</i> (Heer 1837)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
143	<i>O. sciakyi</i> Wrase 1990	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
144	<i>O. similis</i> (Dej.1829)	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
145	<i>O. azureus</i>	постоянное	локальное	степь	стабильна			обычный					обычный	стабильна	-	-	Маршрутный сбор,

	(F.1775)		ванно ое					й			чны й			чны й				почв. ловушки
14 6	O. subquadr atus (Dej.182 9)	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 7	O. convexic ollis Men.183 2	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 8	O. cribricoll is (Dej.182 9)	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
14 9	O. stictus Steph.18 28	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 0	O. sabulicol a (Panz.17 96)	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 1	Carterus angustus (Men.18 32)	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 2	Amblyst omus niger Heer 1841	постоя нное	лока лиз ованно ое	солон чаки	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
15 3	Dinodes cruralis (Fisch.18 92)	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 4	Chlaeniu s aeneocer halus Dej.1826	постоя нное	лока лиз ованно ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 5	Ch. spoliatus (Rossi 1792)	постоя нное	лока лиз ованно ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
15 6	Ch. vestitus (Payk.17 90)	постоя нное	лока лиз ованно ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
15 7	Ch. tristis (Schall.1 783)	постоя нное	лока лиз ованно ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
15 8	Ch. terminat	постоя нное	лока лиз ованно ое	плавн и	стабильн а			обы чны			обы			обы	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор,

	us Dej.1826		ванн ое					й			чны й			чны й				почв. ловушки
15 9	Oodes helopioi des (F.1792)	постоя нное	лока лиз ованн ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
16 0	O. gracilis A.Villa et G.Villa 1833	постоя нное	лока лиз ованн ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 1	Badister unipustul atus Bon.181 3	постоя нное	лока лиз ованн ое	плавн и	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 2	V. collaris Motsch.1 844	постоя нное	лока лиз ованн ое	плавн и	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 3	V. sodalis (Duft.18 12)	постоя нное	лока лиз ованн ое	плавн и	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 4	Lebia cyanocer hala (L.1758)	постоя нное	лока лиз ованн ое	луга	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 5	L. humerali s Dej.1825	постоя нное	лока лиз ованн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 6	L. trimacula ta (Villers 1789)	постоя нное	лока лиз ованн ое	степь	стабильн а			обы чны й			обы чны й			обы чны й	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв. ловушки
16 7	Demetria s imperiali s (Germ.1 824)	постоя нное	лока лиз ованн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
16 8	Demetria s monostig ma Samouell e 1819	постоя нное	лока лиз ованн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
16 9	Polystich us connexus (Fourcr.1 785)	постоя нное	лока лиз ованн ое	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн о			един ичн о	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, на свет
17 0	Microles tes fulvibasi s	постоя нное	лока лиз ованн	степь	стабильн а			един ичн о			един ичн			един ичн	стабильна	-	-	Маршрут ный сбор, почв.

	(Rtt.1901)		ое							о			о				ловушки
171	<i>Syntomus pallipes</i> (Dej.1825)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
172	<i>S. obscuroguttatus</i> (Duft.1812)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
173	<i>Cymindis andreae</i> Men.1832	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
174	<i>C. picta</i> (Pall.1771)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
175	<i>C. miliaris</i> (F.1801)	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Маршрутный сбор, почв. ловушки
176	<i>Zuphium olens</i> (Rossi 1790)	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, на свет
177	<i>Parazuphium chevrolati</i> ssp. <i>schelkownikowi</i> (Carrett 1898)	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, на свет
178	<i>Brachinus alexandri</i> Batt.1984	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
179	<i>B. ejaculans</i> Fisch.1829	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
180	<i>B. psophia</i> Serv.1821	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
181	<i>B. plagiatus</i> Reiche 1868	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
182	<i>B. brevicollis</i> Motsch.1844	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки

183	<i>B. explodens</i> Duft.1812	постоянное	локализационное	степь	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
184	<i>B. bipustulatus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	степь	стабильная			единичное		единичное			единичное	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
185	<i>B. cruciatus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
186	<i>B. exhalans</i> (Rossi 1792)	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
187	<i>B. hamatus</i> Fisch.1828	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
188	<i>B. costatulus</i> Quens.1806	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки
189	<i>B. nigricornis</i> Gebl.1829	постоянное	локализационное	солончак	стабильная			обычный		обычный			обычный	стабильная	-	-	Лов на свет, почв. ловушки

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Амфибии и рептилии

Участок Кизлярский залив

1	Зеленая жаба, <i>Bufo viridis</i> (Laurenti, 1768)	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализационно	Приплавневые луга, песчаная полупустыня	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
2	Озерная лягушка, <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Постоянная, околоводная	Локализационно	Плани, приплавневые луга, песчаная полупустыня	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
3	Болотная черепаха, <i>Emys orbicularis</i>	Постоянная, околоводная	Локализационно	Плани, приплавнев	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	

	(Linnaeus, 1758)			ые луга, песчаная полупустыня													
4	Разноцветная ящурка, <i>Eremias arguta</i> (Pallas, 1773)	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Песчаная полупустыня	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	
5	Быстрая ящурка, <i>Eremias velox</i> (Pallas, 1771)	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Слабо закрепленные пески	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Сокращается	2	2	
6	Полосатая ящерица, <i>Lacerta strigata</i> Eichwald, 1831	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Приплавневый луг и песчаная полупустыня с кустами тамариска	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	
7	Обыкновенный уж, <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянная, околоводная	Локализировано	Плани, приплавневые луга, песчаная полупустыня	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	
8	Водяной уж, <i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768)	Постоянная, околоводная	Локализировано	Плани, приплавневые луга, песчаная полупустыня	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	
9	Узорчатый полоз, <i>Elaphe dione</i> (Pallas, 1773)	Постоянная, околоводная	Локализировано	Приплавневые луга	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна	-	-	
10	Каспийский полоз, <i>Dolichophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Приплавневые луга, песчаная полупустыня	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	

				устыня															
1 1	Ящеричная змея, <i>Malpolon insignitus</i> (Geoffroy de Saint-Hilaire, 1809)	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Песчаная полупустыня	Стабильная			Обычный					Обычный			Обычный	Стабильная	-	-
1 2	Восточная степная гадюка <i>Pelias renardi</i>	Постоянная, полупустынные ландшафты	Локализировано	Песчаная полупустыня	Стабильная			Очень редкий					Очень редкий			Очень редкий	Сокращается	2	1
Участок Сарыкумские барханы																			
1	Обыкновенная чесночница, <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Современное пребывание вида требует подтверждения	Единично	Пойма реки	Стабильная			Очень редкий					Очень редкий			Очень редкий	Нет данных	-	-
2	Сирийская чесночница, <i>Pelobates syriacus</i> Boettger, 1889	Современное пребывание вида требует подтверждения	Единично	Пойма реки	Стабильная			Очень редкий					Очень редкий			Очень редкий	Нет данных	3	3
3	Изменчивая жаба, <i>Bufo variabilis</i> (Pallas, 1769)	Постоянное, повсеместное	Широко	Встречается повсеместно	Стабильная			Обычный					Обычный			Обычный	Стабильная	-	-
4	Озерная лягушка, <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Постоянное, околоводное	Локализировано	Пойма реки	Стабильная			Обычный					Обычный			Обычный	Стабильная	-	-
5	Болотная черепаха, <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянное, околоводное	Локализировано	Пойма реки	Стабильная			Обычный					Обычный			Обычный	Стабильная	-	-
6	Средиземноморская черепаха, <i>Testudo graeca</i> Linnaeus, 1758	Постоянное, на большей части территории	Широко	Пойма реки, полынно-злаковая и песчаная степи	Стабильная			Редкий				Редкий	14	11, 6	Редкий	Исчезающий	1	1	
7	Кавказская агама, <i>Paralaudakia caucasica</i> (Eichwald,	Постоянное, склоны с глинистыми	Локализировано	Скальные склоны, полынно-	Стабильная			Обычный					Обычный			Обычный	Стабильная	-	-

	1831)	промоинами и скальными выходами		злаковая степь													
8	Ушастая круглоголовка, <i>Phrynocephalus mystaceus</i> (Pallas, 1776)	Постоянное, незакрепленные и слабозакрепленные пески	Локализировано	Незакрепленные и слабозакрепленные пески	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Сокращается	2	2	
9	Желтопузик, <i>Pseudopus apodus</i> (Pallas, 1775)	Постоянное, на большей части территории	Широкое	Повсеместно, за исключением незакрепленных и слабозакрепленных песков	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
10	Разноцветная ящурка, <i>Eremias arguta</i> (Pallas, 1773)	Постоянное, полупустынные фитоценозы	Локализировано	Полынно-злаковая и песчаная степи	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
11	Быстрая ящурка, <i>Eremias velox</i> (Pallas, 1771)	Постоянная, слабозакрепленные пески	Локализировано	Песчаная степь	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Сокращается	2	2	
12	Прыткая ящерица, <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Нет данных	Локализировано	Нет данных	Нет данных			Нет данных		Нет данных			Нет данных	Нет данных	-	-	
13	Полосатая ящерица, <i>Lacerta strigata</i> Eichwald, 1831	Постоянная, на большей части территории	Широкое	Полупустынные и пойменные ландшафты с древесно-кустарниковой растительностью	Стабильная			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
14	Червеобразная слепозмейка,	Постоянная, полынно-	Локализировано	Полынно-злаковая	Стабильная			Немного численны		Немного численны			Немного численны	Стабильная	-	-	

	<i>Xerotyphlops vermicularis</i> (Merrem, 1820)	злаковая степь		степь				й			й			й			
15	Западный удавчик, <i>Eryx jaculus</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянная, на большей части территории	Локализировано	Пойма реки, полынно-злаковая и песчаная степи	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Сокращается	2	2
16	Обыкновенный уж, <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянная, пойма реки	Локализировано	Пойма реки	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная	-	-
17	Водяной уж, <i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768)	Постоянная, пойма реки	Локализировано	Пойма реки	Стабильная			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильная	-	-
18	Обыкновенная медянка, <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Постоянная, пойма реки	Широкое	Пойма реки	Стабильная			Редкий			Редкий			Редкий	Нет данных	-	-
19	Ошейниковый эйренис, <i>Eirenis collaris</i> Menetries, 1832	Постоянная, полынно-злаковая степь	Локализировано	Полынно-злаковая степь, выходы скальных пород	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная	-	-
20	Узорчатый полоз, <i>Elaphe dione</i> (Pallas, 1773)	Постоянный, пойма реки	Широкое	Пойма реки	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная	-	-
21	Сарматский полоз, <i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	Постоянный, на большей части территории	Широкое	Пойма реки, полынно-злаковая и песчаная степи	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Сокращается	2	2
22	Разноцветный полоз, <i>Hemorrhois ravergieri</i> (Menetries, 1832)	Постоянный, склоны с выходами скальных пород	Локализировано	Полынно-злаковая степь	Стабильная			Редкий			Редкий			Редкий	Нет данных	-	3
2	Каспийский полоз,	Постоянный, на	Широкое	Пойма реки,	Стабильная			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильная	-	-

3	<i>Dolichopis caspius</i> (Gmelin, 1789)	большая часть территории	около	рольн но- злаков ая и песча ная степи	я			й			й			й				
2 4	Краснобрюхий полоз <i>Dolichopis schmidti</i>	Постоянный, на большей части территории	Локализировано	Пойма реки, рольн но- злаков ая и песча ная степи	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная		3	
2 5	Оливковый полоз, <i>Platycephalus najadum</i> (Eichwald, 1831)	Постоянный, пойма реки	Локализировано	Пойма реки	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная	-	-	
2 6	Кошачья змея, <i>Telescopus fallax</i> (Fleischmann, 1831)	Постоянный, пойма реки	Локализировано	Пойма реки, полыно-злаковая степь, выходы скальных пород	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Нет данных	3	3	
2 7	Закавказский полоз, <i>Zamenis hohenackeri</i> (Strauch, 1873)	Постоянный, склоны с выходами скальных пород	Локализировано	Полыно-злаковая степь	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Нет данных	-	2	
2 8	Гюрза, <i>Macrovipera lebetina</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянный, пойма реки	Локализировано	Пойма реки, полыно-злаковая степь с выходами скал	Стабильная			Редкий			Редкий	6	5	Редкий	Стабильная	2	2	
Птицы																		
2 9	Краснозобая гагара <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Водоемы	Стабильная			Редкий			Редкий			Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
3 0	Чернозобая гагара <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Единично	Водоемы, заливы	Стабильная			Редкий			Редкий			Редкий	Нет данных	2	-	Маршрутные учеты

3 1	Малая поганка <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализирован	Водоемы, разливы рек	Стабильна						5 пар		Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 2	Красношейная поганка <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Водоемы	Стабильна								Редкий	Стабильна	2	3	Маршрутные учеты
3 3	Серощекая поганка <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализирован	Водоемы, заливы	Стабильна						6 пар		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 4	Чомга <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализирован	Водоемы, заливы	Стабильна						40 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 5	Черношейная поганка <i>Podiceps nigricollis</i> (C.L.Brehm, 1831)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Единично	Водоемы, заливы	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 6	Розовый пеликан <i>Pelecanus onocrotalus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, летующий	Единично	Водоемы, плесы, заливы	Стабильна								Редкий	Сокращается	1	3	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
3 7	Кудрявый пеликан <i>Pelecanus crispus</i> (Bruch, 1832)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализирован	Водоемы, плесы, заливы	Стабильна						40 пар	4	Обычный	Сокращается	3	2	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
3 8	Большой баклан <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Предположительно гнездящийся, пролетный, зимующий	Широко	Водоемы, заливы	Стабильна						100 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
3	Малый	Гнездящийся	Локализирован	Водоемы	Стабильна						15	1,5	Обычный	Стабильна	5	5	Маршрут

9	баклан <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)	шийся, пролетный, зимующий	ализовано	мы, тростниковые заросли	а			чны й		чны й	пар		Обычный				ные учеты, учеты в скоплениях
40	Большая выпь <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, редко зимующий	Локализовано	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна			Немного численный		Немного численный	100		Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
41	Волчок <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный	Локализовано	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный	40		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
42	Кваква <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализовано	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный	70		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
43	Египетская цапля <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Мелководья разливов, приплавневые луга	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
44	Желтая цапля <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Гнездящийся, пролетный	Единично	Водоемы, плавни и заливы	Стабильна			Редкий		Редкий	12		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
45	Большая белая цапля <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Широко	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный	120		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, учеты птиц в скоплениях
46	Малая белая цапля <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Широко	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный	15		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
47	Серая цапля	Гнездящийся,	Широко	Водоемы,	Стабильна			Обычный		Обычный	20			Стабильна	-	-	Маршрутные

	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	пролетный, зимующий		тростниковые заросли				й			й			Обычный				учеты, учеты в скоплениях
48	Рыжая цапля <i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна							125		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
49	Каравайка <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна							30	2	Немногочисленный	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
50	Колпица <i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, перелетный, пролетный	Локализация	Водоемы, тростниковые заросли	Стабильна							5		Немногочисленный	Сокращается	2	2	Маршрутные учеты, учеты в скоплениях
51	Белый аист <i>Ciconia ciconia</i>	Летующий, пролетный	Единично	Пойма реки, степь	Стабильна									Редкий	Стабильна	-	4	Маршрутные учеты
52	Черный аист <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Летующий, пролетный	Единично	Пойма реки	Стабильна									Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
53	Розовый фламинго <i>Phoenicopus roseus</i> (Pallas, 1811)	Пролетный, редко зимующий	Единично	Заливы, морское побережье	Стабильна									Очень редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
54	Краснозобая казарка <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Залетный	Единично	Заливы	Стабильна									Очень редкий	Сокращается	3	1	Маршрутные учеты
55	Серый гусь <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, редкий гнездящийся и зимующий	Локализация	Плавни заливов, приплавневые луга	Стабильна							10		Многочисленный	Стабильна	2	-	Маршрутные учеты

56	Белолобый гусь <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Пролетный, зимующий	Широко	Степи, заливы	Стабильна									Многочисленный	Многочисленный	Многочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
57	Пискулька <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Степи, водоемы, плесы	Стабильна									Обычный	Обычный	Обычный	Сокращается	2	3	Маршрутные учеты
58	Гуменник <i>Anser fabilis</i> (Latham, 1787)	Залетный	Единично	Степи, водоемы, плесы	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Сокращается	2	-	Маршрутные учеты
59	Лебедь – шипун <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	Гнездящийся, летующий, пролетный, зимующий	Локализация	Водоемы, плесы, тростниковые крепи	Стабильна						40			Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
60	Лебедь-кликун <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Плесы, заливы, поймы	Стабильна									Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
61	Малый лебедь <i>Cygnus bewickii</i> (Yarrell, 1830)	Редкий пролетный, случайно зимующий	Единично	Мелководья, заливы, побережье моря, водоемы	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
62	Пеганка <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, редко зимующий	Локализация	Озера, разливы	Стабильна						3			Немногочисленный	Немногочисленный	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
63	Огарь <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Гнездящийся, пролетный, редко зимующий	Локализация	Водоемы, разливы	Стабильна						7			Немногочисленный	Немногочисленный	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
64	Серая утка <i>Anas strepera</i>	Редкий гнездящийся, пролетный,	Локализация	Плавни, заливы	Стабильна						2			Редкий	Редкий	Редкий	Сокращается	-	2	Маршрутные учеты

	(Linnaeus, 1758)	зимующий																
65	Кряква <i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализуются	Плеса, заливы, тростниковые заросли	Стабильна						250			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
66	Чирок-свиистунок <i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализуются	Разливы, плесы водоемов, мелководья заливов	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
67	Чирок-трескунок <i>Anas querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализуются	Озера, разливы, мелководья заливов	Стабильна						15			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
68	Связь <i>Anas Penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализуются	Разливы в степи, мелководья заливов, озера	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
69	Шиловость <i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализуются	Разливы реки, мелководья залива	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
70	Широконоска <i>Anas cygneata</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализуются	Разливы реки, плесы залива	Стабильна									Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
71	Мраморный чирок <i>Anas angustirostris</i> (Menetries, 1832)	Пролетный, зимующий	Единично	Акватория моря, плавни и плесы залива	Стабильна									Редкий	Исчезающий	1	1	Маршрутные учеты
72	Красноносый нырок	Гнездящийся, пролетный,	Широко	Акватория моря, плавни	Стабильна						200			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	зимующий		и и плесы залива										Обычный						
73	Красногловый нырок <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Заливы, водоемы	Стабильна									Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
74	Белоглазая чернеть <i>Aythya nyroca</i> (Guldenstandt, 1770)	Редкий гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализировано	Зарастающие водоемы, заливы	Стабильна						18	1,8	Немного численный	Немного численный	Немного численный	Сокращается	2	2	Маршрутные учеты	
75	Хохлатая чернеть <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Заливы, плесы тростниковых крепей	Стабильна									Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
76	Морская чернеть <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Редкий пролетный и зимующий	Единично	Акватория залива	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
77	Морянка <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Акватория залива	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
78	Гоголь <i>Vicephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Акватория залива	Стабильна									Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
79	Синьга <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Акватория залива	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
80	Обыкновенный турпан <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Акватория залива	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
81	Савка <i>Oxyura leucoceph</i>	Редкий пролетный и зимующий	Единично	Акватория залива	Стабильна									Очень редк	Очень редк	Очень редк	Исчезающий	1	1	Маршрутные учеты

	<i>ala</i> (Scopoli, 1769)	ший		а			ий			ий			ий				
8 2	Луток <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Акват ория залив а, плавн и	Стабильн а			Нем ного числ енн ый		Нем ного числ енн ый			Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
8 3	Длинноно сый крохаль <i>Mergus serrator</i> (Linnaeus, 1758)	Редкий пролет ный, зимую щий	Еди нич но	Акват ория залив а	Стабильн а			Редк ий		Редк ий			Редк ий	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
8 4	Большой крохаль <i>Mergus merganser</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Акват ория залив а, плавн и	Стабильн а			Нем ного числ енн ый		Нем ного числ енн ый			Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
8 5	Скопа <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Еди нич но	Побе режье залив а	Стабильн а			Оче нь редк ий		Оче нь редк ий			Оче нь редк ий	Сокращается	3	3	Маршрут ные учеты
8 6	Осоед <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Шир око	Полу пусты ни, степи, пойм а	Стабильн а			Мно гочи слен ный		Мно гочи слен ный	0,3		Мно гочи слен ный	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
8 7	Черный коршун <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Прип лавне вые луга, степи	Стабильн а			Обы чны й		Обы чны й	0,3		Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
8 8	Луговой лунь <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Пойм а реки, припл авнев ые луга, песча ные степи	Стабильн а			Нем ного числ енн ый		Нем ного числ енн ый	4	1,3	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
8 9	Полевой лунь <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus,	Пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Полу пусты ни, пойм а реки,	Стабильн а			Нем ного числ енн ый		Нем ного числ енн ый			Нем ного	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, наблuden ия с

	1766)			равнины									численный				вышек
90	Степной лунь <i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771)	Пролетный	Локализацию	Побережье, полупустыни	Стабильна								Немного численный	Сокращается	3	3	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
91	Болотный лунь <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализацию	Плавни залива, полупустыни	Стабильна						13		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
92	Тетеревятник <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Единично	Побережье залива, пойма реки	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
93	Перепелятник <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализацию	Пойма реки, побережье залива	Стабильна								Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
94	Европейский тювик <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	Гнездящийся, пролетный	Локализацию	Топольные рощи, лесопосадки	Стабильна								Обычный	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек, исследования отдельных видов
95	Зимняк <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Редкий пролетный, зимующий	Единично	Полупустыни, равнины	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
96	Канюк <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Широко	Побережье моря, полупустыни	Стабильна								Многочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
97	Курганник обыкновенный <i>Buteo rufinus</i> (Cretzsch	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализацию	Полупустыни, аридные предгорья	Стабильна						1	0,8	Обычный	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек

	mar, 1827)												чны й				
9 8	Змеяд <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Доли на рек, аридн ые редко лесья	Стабильн а						1		Нем ного числ енн ый	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
9 9	Орел- карлик <i>Hieraaetu s pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Доли на реки, полуп устын и	Стабильн а						1,6		Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	3	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 0	Степной орел <i>Aquila rapax</i> (Temmins k, 1788)	Пролет ный	Шир око	Степи , полуп устын и, равни ны	Стабильн а						1		Мно гочи слен ный	Исчезающий	2	1	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 1	Большой подорлик <i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Равни ны вдоль побер ежья моря и предг орий	Стабильн а						0,3		Обы чны й	Сокращается	2	2	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 2	Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i> (Ch.L.Bre hm, 1831)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Доли на реки, лесоп осадк и	Стабильн а						0,3		Нем ного числ енн ый	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 3	Могильни к <i>Aquila heliaca</i> (Savigny, 1809)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Побе режье залив а, полуп устын и	Стабильн а					1	0,0 5		Нем ного числ енн ый	Сокращается	2	3	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 4	Беркут <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Полу пусты ни, предг орья	Стабильн а								Редк ий	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек
1 0 5	Орлан- белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Берег а залив ов, водое мов, русла рек с лесны	Стабильн а						2 пар ы	0,0 5	Обы чны й	Стабильна	5	5	Маршрут ные учеты, наблуден ия с вышек

				ми масси вами									Обы чны й				
1 0 6	Черный гриф <i>Aegyptius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Зимую щий, летую щий	Лок ализ ован о	Доли на реки, полуп устын и, песча ный масси в	Стабильн а							3,6	Нем ного числ енн ый	Сокращается	2	2	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек, исследова ния отдельны х видов
1 0 7	Белоголов ый сип <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Гнездя щийся, зимую щий, летую щий	Лок ализ ован о	Доли на реки, полуп устын и, песча ный масси в	Стабильн а							5,6	Обы чны й	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек, исследова ния отдельны х видов
1 0 8	Бородач <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, летую щий	Еди нич но	Выхо ды скал, аридн ые предг орья	Стабильн а							0,3	Редк ий	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
1 0 9	Стервятн ик <i>Neophron percnopter us</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся	Лок ализ ован о	Выхо ды скал, аридн ые предг орья	Стабильн а					1		0,8	Редк ий	Стабильна	1	3	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек, исследова ния отдельны х видов
1 1 0	Балобан <i>Falco cherrug</i> (Gray, 1834)	Зимую щий	Лок ализ ован о	Арид ные предг орья	Стабильн а								Оче нь редк ий	Исчезающий	1	1	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
1 1 1	Сапсан <i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	Пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Доли на реки, предг орья	Стабильн а							0,6	Редк ий	Сокращается	3	3	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек
1 1 2	Чеглок <i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Лесоп осадк и, рощи	Стабильн а							1,6	Нем ного числ енн	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, наблuden ия с вышек

													ый					
1 1 3	Дербник <i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Лесопосадки, полупустыни	Стабильна							0,8	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек	
1 1 4	Кобчик <i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	Пролетный	Единично	Побережье залива, лесопосадки	Стабильна							0,6	Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек	
1 1 5	Степная пустельга <i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818)	Легущий, пролетный	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна								Редкий	Стабильна	3	5	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек	
1 1 6	Пустельга <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализация	Лесопосадки в пойме реки, полупустыни	Стабильна						2 пары		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек, исследования отдельных видов	
1 1 7	Кеклик <i>Alectoris chukar</i> (J.E.Gray, 1830)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Аридные предгорья с выходами скал	Стабильна						1	0,6	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты	
1 1 8	Серая куропатка <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Долина реки, полупустыни	Стабильна						2	2,6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты	
1 1 9	Перепел обыкновенный <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Прилавневые луга, полупустыни	Стабильна						1	1,6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты	
1 2 0	Фазан <i>Phasianus colchicus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Прилавневые луга с зарослями куста	Стабильна						5 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты	

				рники в и трост ников									Обы чны й				
1 2 1	Стерх <i>Grus leucogeranus</i> (Pallas, 1773)	Залетный	Единично	Полупустыни, степи	Стабильна								Редкий	Исчезающий	1	1	Маршрутные учеты
1 2 2	Серый журавль <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Полупустыни, степи	Стабильна								Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 2 3	Журавль-красавка <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Полупустыни, степи	Стабильна						2		Немногочисленный	Сокращается	2	3	Маршрутные учеты
1 2 4	Водяной пастушок <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализация	Плавни, приплавневые луга по берегам реки, мелководья залива	Стабильна						25	1,6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 2 5	Погоньш <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1758)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализация	Плавни, приплавневые луга по берегам реки, мелководья залива	Стабильна						30		Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 2 6	Малый погоньш <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Редкий пролетный	Единично	Плавни, приплавневые луга по берегам реки, мелководья	Стабильна						5		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

				вodyя залив а									Редк ий						
1 2 7	Камышни ца <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Берег а водое мов, трост ников ые плавн и залив а	Стабильн а						20		Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 2 8	Султанка <i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, зимую щий	Еди нич но	Трост ники вдоль берег ов	Стабильн а						3		Оче нь редк ий	Оче нь редк ий	Оче нь редк ий	Сокращается	3	3	Маршрут ные учеты
1 2 9	Стрепет <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Редкий гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Степи , равни ны	Стабильн а						2 пар ы		Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	3	5	Маршрут ные учеты
1 3 0	Дрофа <i>Otis tarda</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Еди нич но	Степи , равни ны	Стабильн а								Редк ий	Редк ий	Редк ий	Нет данных	2	1	Маршрут ные учеты
1 3 1	Лысуха <i>Fulica atra</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный, зимую щий	Лок ализ ован о	Зарас тающ ие водое мы, залив	Стабильн а						30		Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, учеты птиц в скопления х
1 3 2	Авдотка <i>Burchinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Степи , солон чаки	Стабильн а						2		Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты
1 3 3	Тулес <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Полу пусты ни, берег а водое мов	Стабильн а								Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 3 4	Золотиста я ржанка <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus,	Пролет ный	Еди нич но	Степи , полуп устын и с разли	Стабильн а								Редк ий	Редк ий	Редк	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты

	1758)			вами										ий						
1 3 5	Галстучник <i>Charadrius hiaticula</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, редко зимующий	Локализация	Побережье моря	Стабильна									Немного численный	Немного численный	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 3 6	Малый зуек <i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Берега водоемов, галечники реки	Стабильна							13	6,6	Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 3 7	Каспийский зуек <i>Charadrius asiaticus</i> (Pallas, 1773)	Пролетный	Единично	Берега водоемов	Стабильна									Очень редкий	Очень редкий	Очень редкий	Стабильна	-	4	Маршрутные учеты
1 3 8	Толстоклювый зуек <i>Charadrius leschenaultia</i> (Lesson, 1826)	Пролетный	Единично	Морское побережье	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	4	Маршрутные учеты
1 3 9	Морской зюк <i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Мелководья соленых озер	Стабильна							3 пары		Немного численный	Немного численный	Немного численный	Сокращается	3	3	Маршрутные учеты
1 4 0	Кречетка <i>Chettusia gregaria</i> (Pallas, 1771)	Пролетный	Единично	Полупустыни, солончаки	Стабильна									Редкий	Редкий	Редкий	Исчезающий	1	1	Маршрутные учеты
1 4 1	Хрустан <i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Полупустыни, солончаки	Стабильна									Немного численный	Немного численный	Немного численный	Стабильна	4	3	Маршрутные учеты
1 4 2	Чибиc <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, редкий зимующий	Локализация	Приплавневые луга	Стабильна							35 пар		Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

143	Белохвостая пигалица <i>Vanellochettusia leucura</i> (Lichtenstein, 1823)	Пролетный, летующий	Единично	Степс разливами, побережье залива	Стабильна									Редкий		Редкий		Редкий	Сокращается	-	3	Маршрутные учеты
144	Камнешарка <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализировано	Побережье залива, акватория моря	Стабильна									Редкий		Редкий		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
145	Шилоклювка <i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализировано	Полупустынные озера, побережье заливов	Стабильна							4 пары		Редкий		Редкий		Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
146	Ходулочник <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализировано	Мелководья залива, пойма реки	Стабильна							20 пар		Немногочисленный		Немногочисленный		Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
147	Кулик-сорока <i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализировано	Побережье заливов и моря	Стабильна									Немногочисленный		Немногочисленный		Немногочисленный	Сокращается	3	3	Маршрутные учеты
148	Черныш <i>Tringa ochropus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Побережье заливов, водоемы	Стабильна									Обычный		Обычный		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
149	Фифи <i>Tringa glareola</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Акватория и побережье залива	Стабильна									Обычный		Обычный		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
150	Большой улит <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Пролетный	Локализировано	Акватория залива	Стабильна									Обычный		Обычный		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

1 5 1	Травник <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализация	Акватория залива	Стабильна							3 пары			Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 2	Щеголь <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Пролетный	Единично	Акватория залива	Стабильна										Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 3	Поручейник <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Пролетный	Локализация	Побережье залива	Стабильна										Немного численный	Немного численный	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 4	Перевозчик <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализация	Разливы реки, мелководья залива	Стабильна										Немного численный	Немного численный	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 5	Мородунка <i>Xenus cinereus</i> (Guldenstandt, 1775)	Пролетный	Единично	Побережье залива	Стабильна										Очень редкий	Очень редкий	Очень редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 6	Круглоносый плавунчик <i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Акватория и побережье залива	Стабильна										Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 7	Турухтан <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, летующий	Локализация	Акватория залива	Стабильна										Многочисленный	Многочисленный	Многочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
1 5 8	Кулик-воробей <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Пролетный, летующий	Локализация	Разливы, артезианские скважины, солончаковые мелководья	Стабильна										Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

159	Краснозобик <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Пролетный, летующий	Локализация	Побережье залива	Стабильна			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильна	2	-	Маршрутные учеты
160	Чернозобик <i>Calidris alpine</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, летующий	Локализация	Побережье залива	Стабильна			Многочисленный			Многочисленный			Многочисленный	Стабильна	2	-	Маршрутные учеты
161	Песчанка <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Пролетный	Локализация	Побережье залива	Стабильна			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильна			Маршрутные учеты
162	Гаршнеп <i>Limnopus minimus</i> (Brunnich, 1764)	Пролетный	Локализация	Побережье залива	Стабильна			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
163	Бекас <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Побережье залива, приплавные луга, разливы артезианов	Стабильна			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
164	Дупель <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Пролетный	Локализация	Приплавные луга, побережье заливов, водоемы	Стабильна			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
165	Вальдшнеп <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, редкий зимующий	Единично	Лесопосадки, кустарниковые заросли поймы реки	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
166	Степной средний	Пролетный	Локализация	Побережье залива	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Сокращается	1	1	Маршрутные учеты

6	кроншнеп <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)		о	а, водоемы в степи													
167	Большой кроншнеп <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Побережье залива, водоемы в степи	Стабильна								Немногочисленный	Сокращается	2	3	Маршрутные учеты
168	Большой веретенник <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, летующий	Локализация	Побережье залива, мелководные озера	Стабильна								Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
169	Луговая тиркушка <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Влажные солончаковые луга побережий полупустынных водоемов	Стабильна						20 пар		Обычный	Стабильна	-	3	Маршрутные учеты
170	Степная тиркушка <i>Glareola nordmanni</i> (Nordmann, 1842)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Влажные солончаковые луга побережий полупустынных водоемов	Стабильна						12 пар		Немногочисленный	Сокращается	3	3	Маршрутные учеты
171	Короткохвостый поморник <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Акватория и побережье залива	Стабильна								Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
172	Черноголовый хохотун <i>Larus ichthyaetu</i>	Пролетный, зимующий, летующий	Локализация	Акватория и побережье залива	Стабильна								Обычный	Стабильна	5	3	Маршрутные учеты

	s (Pallas, 1773)	ший		а									й				
173	Черноголовая чайка <i>Larus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Пролетный, летующий	Локализировано	Акватория и побережье залива	Стабильна								Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
174	Малая чайка <i>Larus minutus</i> (Pallas, 1776)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Акватория и побережье залива	Стабильна								Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
175	Озёрная чайка <i>Larus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализировано	Акватория, побережье и плавни залива	Стабильна						450 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
176	Морской голубок <i>Larus genei</i> (Breme, 1840)	Летующий	Локализировано	Акватория и побережье залива	Стабильна								Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
177	Халей <i>Larus fuscus</i> (Bree, 1876)	Летующий	Единично	Акватория и побережье залива	Стабильна								Редкий	Стабильна			Маршрутные учеты
178	Хохотунья <i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Широко	Акватория, побережье и плавни залива	Стабильна						300 пар		Многочисленный	Увеличивается	-	-	Маршрутные учеты
179	Сизая чайка <i>Larus canus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализировано	Акватория и побережье залива	Стабильна								Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
180	Речная крачка <i>Sterna hirundo</i>	Гнездящийся, пролетный	Локализировано	Акватория, побережье и	Стабильна						650 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	(Linnaeus, 1758)			плесы залив а									чны й						
1 8 1	Черная крачка <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный, летую щий	Лок ализ ован о	Акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 8 2	Белокрыл ая крачка <i>Chlidonias leucopteru s</i> (Temminc k, 1815)	Пролет ный, летую щий	Лок ализ ован о	Акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а								Мно гочи слен ный	Мно гочи слен ный	Мно гочи слен ный	Увеличивает ся	-	-	Маршрут ные учеты
1 8 3	Белощека я крачка <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а								Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 8 4	Чайконос ая крачка <i>Gelochelid on nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Акват ория и побер ежье залив а, припл авнев ые луга	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 8 5	Чеграва <i>Hydropro gne caspia</i> (Pallas, 1770)	Залетн ый	Лок ализ ован о	Море, акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	3	3	Маршрут ные учеты
1 8 6	Пестроно сая крачка <i>Thalasseu s sandvicens is</i> (Latham, 1787)	Пролет ный	Еди нич но	Акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а								Редк ий	Редк ий	Редк ий	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
1 8 7	Малая крачка <i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	Предпо ложите льно гнездя щийся, залетн ый	Лок ализ ован о	Акват ория и побер ежье залив а	Стабильн а						3 пар ы		Редк ий	Редк ий	Редк ий	Сокращается	2	3	Маршрут ные учеты

188	Чернобрюхий рябок <i>Pterocles orientalis</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Кустарниковые заросли	Стабильна								Редкий	Нет данных			Маршрутные учеты
189	Сизый голубь <i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	Гнездящийся	Широко	Антропогенные постройки, расщелины и ниши скал	Стабильна						15 пар	8	Обычный	Увеличивается	-	-	Маршрутные учеты
190	Обыкновенная горлица <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Единично	Топольные рощи, кустарниковые заросли подножий песчаного массива	Стабильна						2 пары	0,3	Редкий	Сокращается	2	2	Маршрутные учеты
191	Вяхирь <i>Columba palumbus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Лесопосадки	Стабильна							1	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
192	Клинтух <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Лесопосадки	Стабильна							0,3	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
193	Кольчатая горлица <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Гнездящийся, зимующий	Единично	Лесопосадки	Стабильна						1 пара		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
194	Малая горлица <i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766)	Залетный	Единично	Кустарниковые заросли	Стабильна								Очень редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
195	Кукушка обыкновенная <i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus,	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Тростниковые, тугайные зарос	Стабильна								Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	1758)			ли									й							
196	Филин <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализовано	Скальные участки, обрывы речной долины	Стабильна							1 пара		Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	3	3	Маршрутные учеты
197	Ушастая сова <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Единично	Заросли кустарников	Стабильна									Очень редкий	Очень редкий	Очень редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
198	Болотная сова <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Гнездящийся, пролетный	Единично	Тростниковые заросли	Стабильна									Очень редкий	Очень редкий	Очень редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
199	Сплюшка <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализовано	Топольные рощи в долине реки	Стабильна							4 пары	1,6	Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
200	Домовый сова <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Гнездящийся, зимующий	Локализовано	Антропогенные постройки, песчаные, глинистые обрывы, выходы скал	Стабильна							2 пары		Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
201	Обыкновенный козодой <i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализовано	Каменистые склоны, пески, опушки кустарниковых зарослей	Стабильна							4 пары		Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
20	Черный стриж	Гнездящийся, пролет	Широко	Заброшенные	Стабильна							20 пар		Обычный	Обычный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

2	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	ный		постройки, выходы скал				й		й			Обычный				
203	Белобрюхий стрижен <i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Летующий	Локализация	Долина реки	Стабильна			Немного численный		Немного численный		1,3	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
204	Сизоворонка <i>Coracias garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Обрывы реки, дупла деревьев, столбы	Стабильна			Немного численный		Немного численный	4 пары	1,6	Немного численный	Стабильна	2	4	Маршрутные учеты
205	Золотистая щурка <i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Приплавневые луга, полупустыни	Стабильна			Обычный		Обычный	75 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
206	Зеленая щурка <i>Merops superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
207	Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Пойма реки, берега рек, каналы	Стабильна			Немного численный		Немного численный	5 пар	0,6	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
208	Удод <i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Антропогенные постройки, луга, степи	Стабильна			Обычный		Обычный	10 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
209	Вертишейка <i>Jynx torquilla</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Локализация	Лесопосадки	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
210	Зеленый дятел <i>Picus viridis</i>	Гнездящийся	Локализация	Лесопосадки	Стабильна			Обычный		Обычный	3 пары		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	(Linnaeus, 1758)												й				
2 1 1	Желна <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Лесопосадки	Стабильна								Очень редкий	Сокращается	-	-	Маршрутные учеты
2 1 2	Большой пестрый дятел <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Кочующий, зимующий	Локализация	Лесопосадки	Стабильна						1 пара		Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 1 3	Средний пестрый дятел <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий	Единично	Кустарниковые заросли	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 1 4	Малый пестрый дятел <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный, зимующий	Единично	Древесные насаждения	Стабильна							1,6	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 1 5	Береговушка <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Обрывы по берегам каналов	Стабильна						35 пар		Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, исследования отдельных видов
2 1 6	Касатка <i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Антропогенные постройки, степи, луга	Стабильна						40 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, исследования отдельных видов
2 1 7	Рыжепоясничная ласточка <i>Hirundo daurica</i> (Linnaeus, 1771)	Залетный	Единично	Луг, степь	Стабильна								Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
2 1 8	Воронок <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Антропогенные постройки, скалы	Стабильна						65 пар	12	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 1	Хохлатый жаворонок	Гнездящийся,	Локализация	Степи,	Стабильна						13 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

9	к <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	зимующий	ован	полупустыни, поля			й			й			Обычный				
220	Малый жаворонок <i>Calandrella brachydactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Полупустыни	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный	15 пар	0,6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
221	Степной жаворонок <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализация	Полупустыни, степи	Стабильна			Обычный		Обычный	50 пар	3,6	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
222	Рогатый жаворонок <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Полупустыни, степи, луга	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
223	Белокрылый жаворонок <i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	Залетный	Единично	Полупустыни, степи, луга	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Нет данных	-	-	Маршрутные учеты
224	Лесной жаворонок <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Ксерофитные склоны предгорий	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный	3 пары	1,3	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
225	Полевой жаворонок <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, редкий зимующий	Локализация	Прилавневые луга, полупустыни	Стабильна			Обычный		Обычный	30 пар	3,3	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
226	Серый жаворонок <i>Calandrella rufescens</i>	Гнездящийся редкий, пролетный	Локализация	Полупустыни	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Уменьшается	-	-	Маршрутные учеты

	(Vieillot, 1820)																	
2 2 7	Полевой конек <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализован	Остепенные луга	Стабильна							12 пар	1,6	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 2 8	Луговой конек <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализован	Приплавневые луга, степи	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 2 9	Краснозобый конек <i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Пролетный	Локализован	Приплавневые луга, степи	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 3 0	Желтая трясогузка <i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализован	Приплавневые луга, степи	Стабильна									Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 3 1	Желтолобая трясогузка <i>Motacilla lutea</i> (S.G.Gmelin, 1774)	Пролетный, залетный	Единично	Приплавневые луга, степи	Стабильна									Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 3 2	Черноголовая трясогузка <i>Motacilla feldegg</i> (Michahelles, 1830)	Гнездящийся, пролетный	Локализован	Приплавневые луга, степи	Стабильна									Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 3 3	Желтоголовая трясогузка <i>Motacilla citreola</i> (Pallas, 1776)	Залетный	Единично	Приплавневые луга, побережье водоемов	Стабильна									Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 3 4	Горная трясогузка <i>Motacilla</i>	Зимующий	Единично	Приплавневые луга,	Стабильна									Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	<i>cinerea</i> (Tunstall, 1771)			побер ежье водое мов									Редк ий				
2 3 5	Белая трясогузк а <i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Антр опоген ные постр ойки, берег а канал ов, разли вы	Стабильн а						10 пар	2		Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 3 6	Чернолоб ый сорокопут <i>Lanius minor</i> (Gmelin, 1788)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Прип лавне вые луга, полуп устын и, лесоп осадк и	Стабильн а						12 пар	4,6	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, исследо вания отдельн ых видов
2 3 7	Жулан <i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Куста рничко вые зарос ли, припл авнев ые луга	Стабильн а						3 пар ы			Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 3 8	Красного ловый сорокопут <i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, перелет ный	Лок ализ ован о	Зарос ли ксеро фитн ых куста рничко в	Стабильн а						5 пар			Стабильна	-	5	Маршрут ные учеты, исследо вания отдельн ых видов
2 3 9	Серый сорокопут <i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	Зимую щий	Еди нич но	Полу пусты ни	Стабильн а									Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 4 0	Обыкнове нная иволга <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Лесоп осадк и	Стабильн а						5 пар			Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты, исследо вания отдельн ых видов
2 4 1	Скворец обыкнове нный <i>Sturnus vulgaris</i>	Гнездя щийся, пролет ный, зимую	Шир око	Антр опоген ные постр ойки, песча	Стабильн а						30 пар			Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты

	(Linnaeus, 1758)	ший		ные обрывы, дупла деревьев									Обычный				
242	Розовый скворец <i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, летующий	Локализован	Антропогенные постройки, пойма реки	Стабильна					Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
243	Сойка <i>Garrulous glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализован	Лесопосадки	Стабильна					Немного численный	3 пары		Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
244	Сорока <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Широко	Лесопосадки, кустарниковые заросли в пойме и у оснований бархана	Стабильна					Многочисленный	15 пар		Многочисленный	Увеличивается	-	-	Маршрутные учеты
245	Клушица <i>Pyrhcorax pyrhorax</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий, летующий	Локализован	Луга, степи	Стабильна					Немного численный			Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
246	Галка <i>Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализован	Степи, полупустыни	Стабильна					Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
247	Грач <i>Corvus frugilegus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализован	Пойменные луга, поля	Стабильна					Обычный		74,6	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
248	Серая ворона <i>Corvus cornix</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализован	Лесопосадки, тростниковые зарос	Стабильна					Обычный	70 пар	7,3	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

				ли									й					
2 4 9	Ворон <i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализовано	Долина реки	Стабильна					Немного численный			Немного численный	3,6	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, наблюдения с вышек
2 5 0	Крапивник <i>Troglodyte troglodyte</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализовано	Кустарниковые заросли	Стабильна					Немного численный			Немного численный	0,6	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 1	Лесная завирушка <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный	Единично	Кустарниковые заросли, сады	Стабильна					Очень редкий			Очень редкий		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 2	Соловьиная широкохвостка <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализовано	Тростниковые заросли	Стабильна					Обычный		150 пар	Обычный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 3	Соловьиный сверчок <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализовано	Тростниковые заросли	Стабильна					Немного численный		25 пар	Немного численный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 4	Речной сверчок <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	Пролетный	Локализовано	Пойма реки	Стабильна					Немного численный		2 пары	Немного численный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 5	Тонкоклювая камышевка <i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Пролетный	Локализовано	Тростниковые заросли	Стабильна					Обычный		18 пар	Обычный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
2 5 6	Камышевка-барсучок <i>Acrocephalus schoenoba</i>	Предположительно гнездящийся, пролетный	Локализовано	Тростниковые заросли	Стабильна					Немного численный			Немного численный		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	<i>enus</i> (Linnaeus, 1758)	ный											ый						
2 5 7	Индийска я камышевк а <i>Acrocephalus</i> <i>agricola</i> (Jerdon, 1845)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Трост ников ые зарос ли	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 5 8	Садовая камышевк а <i>Acrocephalus</i> <i>dumetorum</i> (Bluth, 1849)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Куста рничко вые зарос ли пойм ы реки	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 5 9	Болотная камышевк а <i>Acrocephalus</i> <i>palustris</i> (Bechstein , 1798)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Трост ников ые зарос ли	Стабильн а								Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 6 0	Тростник овая камышевк а <i>Acrocephalus</i> <i>scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Трост ников ые и тугай ные зарос ли	Стабильн а								Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 6 1	Дроздови дная камышевк а <i>Acrocephalus</i> <i>arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, пролет ный	Лок ализ ован о	Трост ников ые зарос ли	Стабильн а						450 пар		Мно гочи слен ный	Мно гочи слен ный	Мно гочи слен ный	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 6 2	Зеленая пересмеш ка <i>Hippolais</i> <i>icterina</i> (Vieillot, 1817)	Пролет ный	Еди нич но	Полу пусты ня	Стабильн а								Редк ий	Редк ий	Редк ий	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 6 3	Бледная пересмеш ка	Гнездя щийся, пролет	Лок ализ ован	Пойм енные зарос ли,	Стабильн а						25 пар	5,3	Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты

	<i>Hippolais pallid</i> (Hemprch et Ehrenberg, 1833)	ный	о	приплавные луга									Обычный						
264	Ястребиная славка <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Залетный	Единично	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна								Редкий	Редкий	Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
265	Славка-черноголовка <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна								Немногочисленный	Немногочисленный	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
266	Садовая славка <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Пролетный	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна								Немногочисленный	Немногочисленный	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
267	Серая славка <i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787)	Пролетный, гнездящийся	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							2,6	Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
268	Славка-мельничек <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна						6 пар	1,3	Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
269	Белоусая славка <i>Sylvia mystacea</i> (Menetries, 1832)	Гнездящийся, пролетный	Локализован	Заросли тамариксана приплавных лугах, кустарники в песчаной степи	Стабильна						15 пар	4,3	Обычный	Обычный	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

270	Пеночка-весничка <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							4		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
271	Пеночка-теньковка <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Пролетный	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							4,3		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
272	Желтоголовый королек <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
273	Мухоловка-пеструшка <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Пролетный	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли, приплавневые луга	Стабильна							1		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
274	Малая мухоловка <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)	Пролетный	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							1,3		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
275	Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Пролетный	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							1		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
276	Луговой чекан <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Приплавневые луга, полупустыни	Стабильна							1	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
277	Черноголовый чекан	Гнездящийся, пролет	Локализация	Приплавневые луга,	Стабильна						20 пар	4,3		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	ный	о	кустарниковые заросли									Обычный				
278	Обыкновенная каменка <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Полупустыни, подгорные равнины	Стабильна								Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
279	Каменка-плясунья <i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Полупустыни, песчаные степи, подгорные равнины	Стабильна						35 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
280	Каменка-пleshанка <i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepeschin, 1770)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Каменистые склоны	Стабильна						23 пары		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
281	Каменка-испанка <i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Каменистые склоны	Стабильна						5 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
282	Тугайный соловей <i>Erythropygia galactotes</i> (Temminck, 1820)	Редкий гнездящийся, пролетный	Единично	Кустарниковые заросли поймы реки	Стабильна	1 пара	0,3						Очень редкий	Сокращается	-	3	Маршрутные учеты, исследования отдельных видов
283	Синий каменный дрозд <i>Monticola solitaries</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся	Локализация	Каменистые склоны и ущелья	Стабильна						3 пары		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
284	Обыкновенная горихвостка <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Заросли кустарников, приплавнев	Стабильна							2,6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

	<i>us</i> (Linnaeus, 1758)			ые луга															
2 8 5	Горихвос тка- чернушка <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G.Gmel in, 1774)	Пролет ный	Еди нич но	Куста рничко вые зарос ли в пойм е, выхо ды скал	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 8 6	Зарянка <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный, зимую щий	Еди нич но	Куста рничко вые зарос ли	Стабильн а							0,6	Редк ий	Редк ий	Редк ий	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 8 7	Южный соловей <i>Luscinia megarhyn chos</i> (C.L.Breh m, 1832)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Куста рничко вые зарос ли пойм ы реки	Стабильн а						2 пар ы		Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 8 8	Обыкновенный соловей <i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Древе сно- куста рничко вые зарос ли	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 8 9	Варакушк а <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Пролет ный	Лок ализ ован о	Трост ников ые зарос ли	Стабильн а								Обы чны й	Обы чны й	Обы чны й	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 9 0	Рябинник <i>Turdus pilaris</i> (Linnaeus, 1758)	Зимую щий	Лок ализ ован о	Древе сно- куста рничко вые зарос ли	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 9 1	Черный дрозд <i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездя щийся, зимую щий	Лок ализ ован о	Древе сно- куста рничко вые зарос ли	Стабильн а						2 пар ы		Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты
2 9 2	Белобров ик <i>Turdus ilicacus</i> (Linnaeus,	Пролет ный, зимую щий	Еди нич но	Древе сно- куста рничко вые зарос	Стабильн а							2,3	Редк ий	Редк ий	Редк ий	Стабильна	-	-	Маршрут ные учеты

	1766)			ли													
293	Певчий дрозд <i>Turdus philomelos</i> (C.L.Brehm, 1831)	Пролетный	Единично	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							1		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Редкий		Редкий				Редкий				
294	Деряба <i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							2		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Немногочисленный		Немногочисленный				Немногочисленный				
295	Усатая синица <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализован	Тростниковые заросли	Стабильна						60 пар			Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Обычный		Обычный				Обычный				
296	Ополовник <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий	Единично	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							1,6		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Немногочисленный		Немногочисленный				Немногочисленный				
297	Ремез <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся	Локализован	Тростниковые заросли	Стабильна						2 пары			Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Обычный		Обычный				Обычный				
298	Лазоревка <i>Parus caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							1,3		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Немногочисленный		Немногочисленный				Немногочисленный				
299	Большая синица <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна						10 пар			Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
							Обычный		Обычный				Обычный				
300	Домовый воробей <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся	Локализован	Антропогенные постройки	Стабильна						13 пар	11,6		Увеличивается	-	-	Маршрутные учеты
							Обычный		Обычный				Обычный				

301	Черногрудый воробей <i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)	Летующий, зимующий	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли, приплавные луга	Стабильна								Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
302	Полевой воробей <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Обрывы реки, антропогенные постройки	Стабильна						7 пар	6	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
303	Каменный воробей <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, зимующий	Локализация	Выходы скал	Стабильна						4 пары	0,3	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
304	Короткопалый воробей <i>Carpospiza brachydactyla</i>	Предположительно гнездящийся	Единично	Каменные склоны с ксерофитной растительностью	Стабильна								Редкий	Сокращается	-	4	Маршрутные учеты
305	Зяблик <i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							11,3	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
306	Юрок <i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Единично	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна							4	Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
307	Корольковый вьюрок <i>Serinus pusillus</i> (Pallas, 1811)	Зимующий	Локализация	Долина реки, пойменные луга	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
30	Зеленушка	Пролетный,	Локализация	Долина	Стабильна							2	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрут

8	a	зимующий	ован	реки, пойменные луга	a			й		й			Обычный				ные учеты
	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)																
309	Чиж <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализован	Кустарниковые заросли в степи	Стабильна			Немного численный		Немного численный			Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
310	Черноголовый щегол <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна			Немного численный		Немного численный		4	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
311	Коноплянка <i>Acanthis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализован	Поля, кустарниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный		15,3	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
312	Обыкновенная чечетка <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий	Локализован	Поля, кустарниковые заросли	Стабильна			Немного численный		Немного численный			Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
313	Горная чечетка <i>Acanthis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Залетный, зимующий	Единично	Подгорные участки с ксерофитной растительностью	Стабильна			Редкий		Редкий			Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
314	Обыкновенная чечевица <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Пролетный	Локализован	Приплавные луга, кустарники	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
315	Урагус <i>Carpodacus sibiricus</i> (Pallas, 1773)	Пролетный, зимующий	Локализован	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна			Немного численный		Немного численный			Немного численный	Стабильна			Маршрутные учеты
31	Обыкновенный	Пролетный, зимующий	Локализован	Древесно-куста	Стабильна			Немного числ		Немного числ		3,3		Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

6	дубонос <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	ший	о	рничко вые зарос ли				енн ый			енн ый		Нем ного числ енн ый					
3 1 7	Обыкновенная овсянка <i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный, зимующий	Локализация	Побережье залива, пойменные луга с кустарниками	Стабильна			Немного численный			Немного численный	12, 3	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты	
3 1 8	Овсянка черноголовая <i>Emberiza melanocephala</i> (Scopoli, 1769)	Гнездящийся, пролетный	Широкое	Приплавневые луга, полупустыни, каменистые склоны с ксерофитными кустарниками	Стабильна			Обычный			Обычный	20 пар	14, 6	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты, точечный учет, исследования отдельных видов
3 1 9	Просянка <i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализация	Приплавневые луга, полупустыни с кустарниками, остепенные склоны с кустарниками	Стабильна			Немного численный			Немного численный	6 пар	1	Немного численный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 2 0	Садовая овсянка <i>Emberiza hortulana</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный	Локализация	Каменистые склоны с ксерофитной растительностью	Стабильна			Обычный			Обычный	5 пар	29, 3	Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты

3 2 1	Горная овсянка <i>Emberiza cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Зимующий, пролетный	Локализация	Каменистые склоны с ксерофитной растительностью	Стабильна								Немногочисленный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 2 2	Белошапочная овсянка <i>Emberiza leucosephala</i> (Linnaeus, 1758)	Пролетный	Локализация	Тростниковые плавни, кустарниковые заросли поймы реки	Стабильна								Редкий	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
3 2 3	Тростниковая овсянка <i>Schoeniclus schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Гнездящийся, пролетный, зимующий	Локализация	Тростниковые плавни, кустарниковые заросли поймы реки	Стабильна						100 пар		Обычный	Стабильна	-	-	Маршрутные учеты
Млекопитающие																	
3 2 4	Большой подковонос <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Постоянное	Локализация	Расщелины, промоины в речных обрывах, постройки	Стабильна								Редкий	Сокращается	2	2	
3 2 5	Малый подковонос <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Сезонное	Локализация	Антропогенные постройки, выходы скал	Стабильна						17	14, 1	Немногочисленный	Стабильна	3	3	
3 2	Остроухая ночница <i>Myotis</i>	Постоянное	Локализация	Древесно-кустарниково	Стабильна								Редкий	Сокращается	3	3	

6	<i>blythii</i> (Tomes, 1857)			вые зарос ли									ий				
3 2 7	Ночница Натгерера <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Сезонн ое	Лок ализ ован о	Древе сно- куста рничко вые зарос ли	Стабильн а						22		Нем ного числ енн ый	Сокращается	-	3	
3 2 8	Золотиста я ночница <i>Myotis aurascens</i> (Kuzyakin , 1935)	Постоя нное	Лок ализ ован о	Древе сно- куста рничко вые зарос ли	Стабильн а								Редк ий	Стабильна	-	-	
3 2 9	Водяная ночница <i>Myotis daudentonii</i> (Kuhl, 1817)	Постоян ное	Локал изова но	Пойме нные леса	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Стабильна			
3 3 0	Поздний кожан <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Постоян ное	Локал изова но	Антро погенн ые постро йки	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	
3 3 1	Нетопырь карлик <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Постоян ное	Локал изова но	Антро погенн ые постро йки	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	
3 3 2	Нетопырь Куля <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1819)	Постоян ное	Локал изова но	Древес ные насажд ения, антроп огенны е постро йки	Стабильн а								Обы чны й	Стабильна	-	-	
3 3 3	Лесной нетопырь <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius, 1839)	Постоян ное	Локал изова но	Древес ные насажд ения	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	
3 3 4	Горно- кавказский ушан <i>Plecotus macrobullaris</i> (Kuzyaki n, 1965)	Постоян ное	Локал изова но	Древес ные насажд ения, антроп огенны е постро йки	Стабильн а								Редк ий	Стабильна	-	-	
3 3 5	Рыжая вечерница <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Постоян ное	Локал изова но	Леса, сады, антроп огенны й ландша фт	Стабильн а								Нем ного числ енн ый	Стабильна	-	-	
3 3 6	Белогруды й еж <i>Eriopis concolor</i>	Постоян ное	Локал изова но	Леса, сады, антроп огенны	Стабильн а								Нем ного числ	Стабильна			

	(Martin, 1838)			й ландшафт				енный			енный			енный			
337	Ушастый еж <i>Hemiechinus auritus</i> (Gmel., 1770)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Немногочисленный			Немногочисленный			Немногочисленный			
338	Горноста <i>Mustela ermine</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянное	Единично	Пойма реки, степи	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Сокращается	-	4
339	Лесная куница <i>Martes martes</i> (L., 1758)	Постоянное	Локализация	Пойменные леса	Стабильна			Немногочисленный			Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна	-	-
340	Ласка <i>Mustela nivalis</i> (L., 1766)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильна	-	-
341	Перевязка <i>Vormela peregusna peregusna</i> (Guld., 1770)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Сокращается	4	2
342	Барсук обыкновенный <i>Meles meles</i> (L., 1758)	Постоянное	Локализация	Пойменные леса	Стабильна			Немногочисленный			Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна		
343	Европейская норка <i>Mustela lutreola turovi</i> (Kusnetsov, 1939)	Постоянное	Локализация	Берега водоемов, пойма реки	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Исчезающий	2	1
344	Гигантский слепыш <i>Spalax giganteus</i>	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Стабильна	3	5
345	Степной хорь <i>Mustela eversmanni</i> (Lesson, 1827)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Редкий			Редкий			Редкий	Сокращается	-	3

3 4 6	Кавказская выдра <i>Lutra lutra meridionalis</i> (Ognev, 1931)	Постоянное	Локализировано	Водоемы	Стабильна						20	2		Сокращается	-	2	
								Редкий		Редкий							
3 4 7	Ондатра <i>Ondatra zibethica</i> (Linnaeus, 1766)	Постоянное	Локализировано	Водоемы	Стабильна			Немного численный		Немного численный				Стабильна	-	-	
3 4 8	Водяная крыса <i>Arvicola terrestris</i> (L., 1758)	Постоянное	Локализировано	Берега водоемов	Стабильна			Обычный		Обычный				Обычный			
3 4 9	Общественная полевка <i>Sumeriomys socislis</i> (Pall., 1778)	Постоянное	Локализировано	Полупустыни, степи	Стабильна			Обычный		Обычный				Стабильна	-	-	
3 5 0	Домовая мышь <i>Mus musculus</i> (L., 1758)	Постоянное	Широко	Степи, полупустыни	Стабильна			Многочисленный		Многочисленный				Стабильна	-	-	
3 5 1	Полевая мышь <i>Apodemus agrarius</i> (Pallas, 1771)	Постоянное	Локализировано	Полупустыни, степи	Стабильна			Обычный		Обычный				Стабильна	-	-	
3 5 2	Мышь-малютка <i>Micromys minutus</i> (Pall., 1771)	Постоянное	Локализировано	Долины рек, луга	Стабильна			Немного численный		Немного численный				Немного численный			
3 5 3	Серая крыса <i>Rattus norvegicus</i> (Berk., 1769)	Постоянное	Широко	Берега водоемов, антропогенный ландшафт	Стабильна			Обычный		Обычный				Обычный			
3 5 4	Тамариск овая песчанка <i>Meriones tamariscinus</i> (Pallas,	Постоянное	Локализировано	Полупустыни	Стабильна			Немного численный		Немного численный				Немного численный			

	1773)																
355	Серый хомячок <i>Cricetulus migratorius</i> (Poll., 1773)	Постоянное	Локализация	Полупустыни	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна			
356	Лесная соня <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, 1778)	Постоянное	Локализация	Древесно-кустарниковые заросли	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна			
357	Большой тушканчик <i>Allactaga major</i> (Kerr., 1792)	Постоянное	Локализация	Полупустыни, степи	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна	-	-	
358	Малый тушканчик <i>Allactaga elater</i> (Lichtenstein, 1825)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна			
359	Тарбаганчик <i>Allactagulus acotion</i> (Kerr., 1792)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна			
360	Мохноногий тушканчик <i>Dipus sagitta</i> (Pallas, 1773)	Постоянное	Локализация	Степи, полупустыни	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный			Немногочисленный	Стабильна			
361	Зяц-русак <i>Lepus europaeus</i> (Pall., 1778)	Постоянное	Локализация	Степи, луга, кустарниковые заросли	Стабильна			Обычный		Обычный			Обычный	Стабильна			
362	Камышовый кот <i>Felis chaus</i> (Guld, 1776)	Постоянное	Единично	Кустарниковые заросли поймы реки	Стабильна			Очень редкий		Очень редкий	8	0,4	Очень редкий	Сокращается	1	2	
36	Енотовидная	Постоянная	Локализация	Степи,	Стабильна			Немногочисленный		Немногочисленный				Стабильна	-	-	

3	собака <i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834	постоянное	полупустыни, тростниковые крепи	а			численный			численный			Немного численный				
3 6 4	Шакал <i>Canis aureus</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянное	Локализация	Стабильная			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
3 6 5	Лисица <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянное	Локализация	Стабильная			Обычный			Обычный			Обычный	Стабильная	-	-	
3 6 6	Кабан <i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Постоянное	Локализация	Стабильная			Немного численный			Немного численный			Немного численный	Стабильная	-	-	

¹Характер пребывания (возможно указывать несколько категорий одновременно): постоянное, сезонное (для всех групп животных); для птиц - гнездящийся, не ежегодно гнездящийся, весенняя миграция, осенняя миграция, предмиграционные скопления, зимующий, летующий, современное пребывание вида требует подтверждения, иное (указать); для амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих - оседлый, оседло-кочевой, нагул, современное пребывание вида требует подтверждения, иное (указать); для всех групп - случайные заходы/залеты, иное (указать).

²Характер распространения: единично, локализовано, широко, иное (указать).

³Характеристика среды обитания: возможно указать преобладающие типы растительности – например, тундровый, лесной, степной, пустынный, луговой, прибрежно-водный и др. либо использовать категории среды обитания в понимании п. 7 приказа Минприроды России от 06.09.2010 № 344: леса, молодняки и кустарники, тундры, болота, лугово-степные комплексы, альпийские луга, пустыни, сельскохозяйственные угодья, внутренние водоемы, пойменные комплексы и др. Здесь же желательно указать, насколько вид распространен по территории ООПТ: широко, локализовано, единично, другое (указать).

⁴Существующая тенденция динамики среды обитания: стабильна, ухудшается, улучшается, иное (указать).

⁵Сведения по численности включают: абсолютную численность (абс), плотность (пл, с указанием единиц измерения) и встречаемость (встр). Для видов, численность которых существенно колеблется по сезонам года, приводится либо осредненная величина за год (абсолютная и плотность), либо интервал значений, с соответствующими пояснениями для одного, и другого варианта.

⁶Встречаемость: очень редкий и редкий (нерегулярные встречи единичных особей), немногочисленный (регулярные встречи единичных особей на отдельных маршрутах), обычный (встречи немногочисленных особей на большинстве маршрутов), многочисленный (встречи большого числа особей на большинстве маршрутов).

⁷Существующие тенденции динамики численности: численность сокращается, стабильна, увеличивается, иное (указать).

Составитель/составители:

Джамирзоев Г.С.

Телефон (с кодом населенного пункта) +79034283400

Электронная почта dzhamir@mail.ru

Место работ, должность: заместитель директора по научной работе заповедника Дагестанский

_____ (подпись) _____ ФИО

Джигерова Ф.М.

Телефон (с кодом населенного пункта) +79282762271

Электронная почта f.mirzekulieva@yandex.ru

Место работ, должность: научный сотрудник заповедника Дагестанский

_____ (подпись) _____ ФИО

Ильина Е.В.

Телефон (с кодом населенного пункта) +79382033763

Электронная почта carabus@list.ru

Место работ, должность: научный сотрудник заповедника Дагестанский; научный сотрудник лаборатории экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра

_____ (подпись) _____ ФИО