Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Государственный природный заповедник «Дагестанский»
Институт экологии горных территорий им. А. К. Темботова КБНЦ РАН
Союз охраны птиц России

Г.С. Джамирзоев, А.Г. Перевозов, Ю.Е. Комаров, П.А. Тильба,
Р.А. Мнацеканов, А.А. Караваев, С.А. Букреев, Ю.В. Лохман,
Р.Х. Пшегусов, М.И. Аккиев, И.И. Гизатулин, А.Б. Хубиев

ПТИЦЫ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Труды государственного природного заповедника
«Дагестанский»

Выпуск 8
Том 2

Махачкала
2017

УДК ...
ББК ...

Г.С. Джамирзоев, А.Г. Перевозов, Ю.Е. Комаров, П.А. Тильба, Р.А. Мнацеканов, А.А. Караваев, С.А. Букреев, Ю.В. Лохман, Р.Х. Пшегусов, М.И. Аккиев, И.И. Гизатулин, А.Б. Хубиев. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа / Под ред. Г.С. Джамирзоева. – Труды заповедника «Дагестанский». – Вып. 8. Т. 2. – Махачкала, 2017. – ... с.

Во втором томе коллективной монографии представлены систематические списки орнитофауны с указанием характера пребывания видов, кадастровые таблицы с экспертной оценкой численности и ее динамики для каждого вида, и библиографические списки литературы по птицам заповедников Утриш, Кавказский, Тебердинский, Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский, Эрзи, Дагестанский и национальных парков Сочинский, Приэльбрусье и Алания.
Для сотрудников заповедников и национальных парков Северного Кавказа, орнитологов и специалистов в области мониторинга и охраны животного мира, преподавателей, студентов и аспирантов биологических специальностей ВУЗов.

Печатается по решению научно-технического совета заповедника «Дагестанский»

Составитель и ответственный редактор:
Г.С. Джамирзоев

Редакционная коллегия:
Г.С. Джамирзоев, С.А. Букреев, А.Г. Перевозов

Рецензенты:
В.А. Зубакин, В.Б. Степаницкий

Фото на обложке:
XXXXXXXXX

Рекомендуемое цитирование:

Джамирзоев Г.С., Перевозов А.Г., Комаров Ю.Е. и др. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа // Труды заповедника «Дагестанский». – Вып. 8. Т. 2. – Махачкала, 2017. – ... с. (Цитирование всей монографии)

Комаров Ю.Е. Северо-Осетинский государственный природный заповедник // Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа / Труды заповедника «Дагестанский». – Вып. 8. Т. 2. – Махачкала, 2017. – С. ... (Цитирование разделов по отдельным ООПТ)

© ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»
© Коллектив авторов
© Издательство «GeoPhoto», 2017 г.

ISBN 978-5-906258-16-8

Содержание

Введение **4**
Сокращения, принятые в таблицах 5
Государственный природный заповедник «Утриш» **6**
Список птиц заповедника «Утриш» 6
Кадастр птиц заповедника «Утриш» 11
Библиографический список литературы о птицах заповедника «Утриш» 15
Сочинский национальный парк. **18**
Список птиц Сочинского национального парка 18
Кадастр птиц Сочинского национального парка. 23
Библиографический список литературы о птицах Сочинского национального парка 29
Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова **34**
Список птиц Кавказского заповедника 34
Кадастр птиц Кавказского заповедника 38
Библиографический список литературы, содержащей сведения о птицах Кавказского государственного природного биосферного заповедника 43
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник **51**
Список птиц Тебердинского заповедника 51
Кадастр птиц Тебердинского заповедника 56
Библиографический список литературы о птицах Тебердинского заповедника 61
Национальный парк «Приэльбрусье» **70**
Список птиц национального парка «Приэльбрусье» 70
Кадастр птиц национального парка «Приэльбрусье» 72
Библиографический список литературы о птицах национального парка «Приэльбрусье» 75
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник **77**
Список птиц Кабардино-Балкарского заповедника. 77
Кадастр птиц Кабардино-Балкарского заповедника 79
Библиографический список литературы о птицах Кабардино-Балкарского заповедника 82
Национальный парк «Алания» **84**
Список птиц национального парка «Алания» 84
Кадастр птиц национального парка «Алания». 87
Библиографический список литературы о птицах национального парка «Алания» 90
Северо-Осетинский государственный природный заповедник **92**
Список птиц Северо-Осетинского заповедника 92
Кадастр птиц Северо-Осетинского заповедника 96
Библиографический список литературы о птицах Северо-Осетинского заповедника 101
Государственный природный заповедник «Эрзи» **106**
Список птиц заповедника «Эрзи». 106
Кадастр птиц заповедника «Эрзи» 110
Библиографический список литературы о птицах заповедника «Эрзи» 115
Государственный природный заповедник «Дагестанский». **116**
Список птиц заповедника «Дагестанский» 116
Кадастр птиц заповедника «Дагестанский» 122
Библиографический список литературы о птицах заповедника «Дагестанский» и федеральных заказников «Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский». 129

Введение

Охрана птиц и их местообитаний в заповедниках и национальных парках неразрывно связана с организацией фаунистических и экологических исследований, основанных на регулярных наблюдениях за распространением и численностью видов, состоянием их популяций и среды обитания. Благодаря этим исследованиям формируется информационная база для анализа и решения ключевых проблем сохранения биологического разнообразия и ресурсов птиц на особо охраняемых природных территориях. В частности, многолетние данные по динамике видового состава, распространения и численности птиц в заповедниках и национальных парках являются основой для оценки эффективности охранных мероприятий и подготовки рекомендаций по оптимизации территориальной охраны и расширению существующей сети федеральных ООПТ.

Первоначально при подготовке данного тома мы планировали сделать детальный анализ роли заповедников и национальных парков Северного Кавказа для сохранения биологического разнообразия птиц и популяций редких и исчезающих видов региона. Однако на данном этапе решение этой задачи не представляется возможным по ряду причин. В первую очередь — в силу существенных различий в степени орнитологической изученности территорий заповедников и национальных парков Северного Кавказа. Показательно в этом плане отсутствие в первом томе в очерках птиц заповедников и национальных парков Северного Кавказа такого, казалось бы, обычного пролетного вида, как белохвостый песочник (Calidris temminckii), для которого мы не смогли найти достоверных данных о встречах даже на участке «Кизлярский залив» Дагестанского заповедника и в его охранной зоне. У границ охранной зоны, на побережье Кизлярского залива, нам удалось обнаружить этот вид только весной 2016 года.

Несравнимыми по объему, качеству и полноте охвата оказались имеющиеся на сегодняшний день опубликованные материалы, касающиеся характера пребывания, биотопического распределения и численности птиц в тех или иных заповедниках и национальных парках Северного Кавказа. Сказалось также и отсутствие достаточного объема первичных данных, собранных по единым или сходным методикам.

В этой связи было принято решение ограничиться в настоящем издании публикацией инвентаризационных списков орнитофауны и кадастровых таблиц с экспертной оценкой численности каждого вида и ее динамики в заповедниках Утриш, Кавказский, Тебердинский, Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский, Эрзи, Дагестанский и национальных парках Сочинский, Приэльбрусье и Алания.

Во втором томе, по результатам наблюдений 2014–2016 гг. списки птиц некоторых заповедников и национальных парков пополнились новыми видами. По некоторым видам в первом томе редактором были внесены правки в очерки, с которыми их авторы не всегда были согласны. В частности, это касается характера пребывания большого и малого подорликов (Aquila clanga, Aquila pomarina) в Сочинском национальном парке. В видовых списках второго тома характер пребывания этих видов указан в авторской редакции. Также в первом томе по ошибке не было указано соавторство П. А. Тильбы в очерках по птицам заповедника «Утриш».

Инвентаризационные списки орнитофауны, кадастровые таблицы и библиографические списки литературы по заповеднику «Утриш» составлены Р. А. Мнацекановым, Ю. В. Лохманом и П. А. Тильбой, по Сочинскому национальному парку — П. А. Тильбой, по Кавказскому заповеднику — А. Г. Перевозовым, Р. А. Мнацекановым и П. А. Тильбой, по Тебердинскому заповеднику — А. А. Караваевым, А. Б. Хубиевым, по национальному парку «Приэльбрусье» — Р. Х. Пшегусовым и Г. С. Джамирзоевым, по Кабардино-Балкарскому заповеднику — Р. Х. Пшегусовым и М. И. Аккиевым, по Северо-Осетинскому заповеднику — Ю. Е. Комаровым, по национальному парку «Алания» — Ю. Е. Комаровым, по заповеднику «Эрзи» — Г. С. Джамирзоевым, А. Г. Перевозовым и И. И. Гизатулиным, по заповеднику «Дагестанский» — Г. С. Джамирзоевым и С. А. Букреевым. При составлении списка птиц и кадастра национального парка

«Приэльбрусье» использованы также неопубликованные данные, любезно предоставленные А. А. Караваевым, А. Г. Перевозовым, А. А. Ластухиным и А. М. Исаковым.

В целом, несмотря на отсутствие аналитической составляющей, второй том коллективной монографии получился достаточно информативным, и надеемся, что он будет полезен для наших коллег орнитологов и специалистов в области мониторинга и охраны животного мира, преподавателей ВУЗов, студентов.

Авторы издания уверены, что монография станет отправной точкой для организации полномасштабных орнитологических исследований и учетных работ во всех заповедниках и национальных парках Северного Кавказа, которые позволят нам будущем дать объективную оценку роли ООПТ федерального значения для сохранения биологического разнообразия птиц и их местообитаний в регионе.

Г. С. Джамирзоев

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТАБЛИЦАХ

ТАБЛИЦЫ «СПИСОК ПТИЦ ...»

Характер пребывания:

Гн. — регулярно гнездится (характерный вид с доказанным гнездованием)
Сл. гн. — случайно гнездится (гнездование доказано, но вид не характерен)
Гн? — вероятно гнездится (характерный вид, но гнездование пока не доказано)
Лет. — летует, кочует (встречается в летнее время, но точно не гнездится)
Пр. — регулярно пролетает (регулярно встречается на весенних или осенних миграциях)
Сл. пр. — случайно или вероятно пролетает (во внегнездовой период очень редко отмечается на пролете или кочевках, но не исключены и регулярные миграции)
Зим. — зимует (встречается в зимнее время)
Зал. — залетает (единичные встречи за весь период наблюдений)
? — характер пребывания однозначно не определён

ТАБЛИЦЫ «КАДАСТР ПТИЦ ...»

Гнезд. — На гнездовании, пар
Миг.ос. — На миграциях, ос.
Зим.ос. — На зимовке, ос.
Дост. — Достоверность.

***** *вид гнездится у границ заповедника, и в репродуктивный период регулярно встречается на охраняемой территории.*

Достоверность: **A** — полная, **B** — неполная, **C** — слабая.
Тренд (за последние 10 лет): **+2** — численность сильно увеличивается; **+1** — численность увеличивается; **0** — численность стабильна; **-1** — слабое снижение численности; **-2** — сильное снижение численности; **F** — численность флуктуирует по годам; **N** — новый вид; **E** — вид, переставший встречаться на территории; **?** — неизвестно.

Государственный природный заповедник «Утриш»

СПИСОК ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ»

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Чернозобая гагара – Gavia arctica				+	+		+		
2. Малая поганка – Podiceps ruficollis		?			+		+		
3. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis					+		+		
4. Красношейная поганка – Podiceps auritus						+	+		
5. Серощекая поганка – Podiceps grisegena					+		+		
6. Чомга – Podiceps cristatus				+	+		+		
7. Левантский буревестник – Puffinus yelkouan				+	+		+		
8. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus					+		+		
9. Большой баклан – Phalacrocorax carbo				+	+		+		
10. Малый баклан – Phalacrocorax pygmaeus							+		
11. Хохлатый баклан – Phalacrocorax aristotelis							+		
12. Волчок – Ixobrychus minutus			+		+				
13. Кваква – Nycticorax nycticorax				+	+				
14. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides					+				
15. Большая белая цапля – Casmerodius albus					+		+		
16. Малая белая цапля – Egretta garzetta				+	+		+		
17. Серая цапля – Ardea cinerea					+		+		
18. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
19. Серый гусь – Anser anser					+		+		
20. Белолобый гусь – Anser albifrons					+		+		
21. Лебедь-шипун – Cygnus olor					+		+		
22. Пеганка – Tadorna tadorna						+	+		
23. Огарь – Tadorna ferruginea						+	+		
24. Кряква – Anas platyrhynchos					+		+		
25. Чирок-свистунок – Anas crecca						+	+		
26. Свиязь – Anas penelope						+	+		
27. Шилохвость – Anas acuta						+	+		
28. Чирок-трескунок – Anas querquedula					+				
29. Красноносый нырок – Netta rufina					+		+		
30. Красноголовый нырок – Aythya ferina					+		+		
31. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula					+		+		
32. Морская чернеть – Aythya marila							+		
33. Гоголь – Bucephala clangula					+		+		
34. Длинноносый крохаль – Mergus serrator						+	+		
35. Большой крохаль – Mergus merganser						+	+		
36. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus			+			+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Чёрный коршун – Milvus migrans					+				
38. Полевой лунь – Circus cyaneus					+		+		
39. Болотный лунь – Circus aeruginosus			?		+		+		
40. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+					+	+		
41. Перепелятник – Accipiter nisus	+				+		+		
42. Канюк – Buteo buteo	+				+		+		
43. Змееяд – Circaetus gallicus	+				+				
44. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus	+				+				
45. Малый подорлик – Aquila pomarina			+		+				
46. Беркут – Aquila chrysaetos							+		
47. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla						+	+		
48. Сапсан – Falco peregrinus	+					+	+		
49. Чеглок – Falco subbuteo			+			+			
50. Дербник – Falco columbarius						+	+		
51. Кобчик – Falco vespertinus						+			
52. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+						+		
53. Серая куропатка – Perdix perdix									+
54. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
55. Фазан – Phasianus colchicus	+						+		
56. Серый журавль – Grus grus						+			
57. Водяной пастушок – Rallus aquaticus						+	+		
58. Малый погоныш – Porzana parva						+			
59. Коростель – Crex crex	+				+				
60. Камышница – Gallinula chloropus			+		+		+		
61. Лысуха – Fulica atra					+		+		
62. Авдотка – Burchinus oedicnemus					+				
63. Малый зуёк – Charadrius dubius	+				+				
64. Камнешарка – Arenaria interpres					+				
65. Ходулочник – Himantopus himantopus					+				
66. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus						+			
67. Фифи – Tringa glareola					+				
68. Травник – Tringa totanus					+				
69. Перевозчик – Actitis hypoleucos			+		+				
70. Мородунка – Xenus cinereus					+				
71. Турухтан – Phylomachus pugnax					+				
72. Кулик-воробей – Calidris minuta					+				
73. Чернозобик – Calidris alpina					+		+		
74. Песчанка – Calidris alba						+			
75. Грязовик – Limicola falcinellus						+			
76. Бекас – Gallinago gallinago					+		+		
77. Вальдшнеп – Scolopax rusticola					+		+		
78. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus					+				
79. Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus								+	
80. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus				?		+	+		
81. Черноголовая чайка – Larus melanocephalus						+			
82. Малая чайка – Larus minutus					+		+		
83. Озерная чайка – Larus ridibundus				+	+		+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Морской голубок – Larus genei					+		+		
85. Клуша – Larus fuscus								+	
86. Серебристая чайка – Larus argentatus									+
87. Хохотунья – Larus cachinnans				+	+		+		
88. Средиземноморская чайка – Larus michahellis				+			+		
89. Сизая чайка – Larus canus					+		+		
90. Моевка – Rissa tridactyla						+	+		
91. Чёрная крачка – Chlidonias niger						+			
92. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica					+				
93. Чеграва – Hydroprogne caspia						+	+		
94. Пестроносая крачка – Thalasseus sandvicensis					+		+		
95. Речная крачка – Sterna hirundo				?	+				
96. Малая крачка – Sterna albifrons				?	+				
97. Вяхирь – Columba palumbus	+					+	+		
98. Клинтух – Columba oenas						+			
99. Сизый голубь – Columba livia*			+				+		
100. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto*	+						+		
101. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur	+					+			
102. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
103. Сипуха – Tyto alba									+
104. Филин – Bubo bubo	+						+		
105. Ушастая сова – Asio otus								+	
106. Сплюшка – Otus scops	+					+			
107. Домовой сыч – Athene noctua	+						+		
108. Серая неясыть – Strix aluco	+						+		
109. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
110. Чёрный стриж – Apus apus*	+				+				
111. Белобрюхий стриж – Apus melba*	+				+				
112. Сизоворонка – Coracias garrulus	+					+			
113. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis			+		+		+		
114. Золотистая щурка – Merops apiaster	+				+				
115. Удод – Upupa epops	+				+				
116. Вертишейка – Jynx torquilla	+				+				
117. Зелёный дятел – Picus viridis	+						+		
118. Желна – Dryocopus martius	+						+		
119. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
120. Сирийский дятел – Dendrocopos syriacus									+
121. Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius	+						+		
122. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos									+
123. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor	+						+		
124. Береговушка– Riparia riparia			?		+				
125. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+			+	+				
126. Рыжепоясничная ласточка – Hirundo daurica								+	
127. Воронок – Delichon urbica	+				+				
128. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata	+						+		
129. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra			?			+			
130. Лесной жаворонок – Lullula arborea			+			+	+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
131. Полевой жаворонок –Alauda arvensis			+			+	+		
132. Полевой конёк – Anthus campestris			+			+			
133. Лесной конёк – Anthus trivialis	+				+				
134. Жёлтая трясогузка – Motacilla flava					+				
135. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg					+				
136. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola					+				
137. Горная трясогузка – Motacilla cinerea			+	+					
138. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+		+		
139. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+					+			
140. Чернолобый сорокопут – Lanius minor			+			+			
141. Красноголовый сорокопут – Lanius senator								+	
142. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus	+					+			
143. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris	+				+		+		
144. Розовый скворец – Sturnus roseus						+			
145. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
146. Сорока – Pica pica*	+						+		
147. Галка – Corvus monedula*			+		+		+		
148. Грач – Corvus frugilegus					+		+		
149. Серая ворона – Corvus cornix*	+						+		
150. Ворон – Corvus corax	+						+		
151. Крапивник – Troglodytes troglodytes			+			+	+		
152. Лесная завирушка – Prunella modularis	+						+		
153. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+				+				
154. Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus					+				
155. Зеленая пересмешка – Hippolais icterina					+				
156. Ястребиная славка – Sylvia nisoria	+					+			
157. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+				+				
158. Садовая славка – Sylvia borin			+			+			
159. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
160. Славка-мельничек – Sylvia curruca			+			+			
161. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
162. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita	+				+				
163. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix	+				+				
164. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus			+						
165. Желтоголовый королек – Regulus regulus							+		
166. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca						+			
167. Мухоловка-белошейка – Ficedula albicollis						+			
168. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata			+						
169. Малая мухоловка – Ficedula parva	+					+			
170. Серая мухоловка – Muscicapa striata	+				+				
171. Луговой чекан – Saxicola ruberta			+		+				
172. Черноголовый чекан – Saxicola torquata			+		+				
173. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+				+				
174. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka	+				+				
175. Испанская каменка – Oenanthe hispanica			+						
176. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina									+
177. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis									+

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
178. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
179. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+					+	+		
180. Зарянка – Erithacus rubecula	+					+	+		
181. Южный соловей – Luscinia megarhynchos	+					+			
182. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia			?			+			
183. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
184. Черный дрозд – Turdus merula	+						+		
185. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+		+		
186. Деряба – Turdus viscivorus	+					+	+		
187. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
188. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus									+
189. Черноголовая гаичка – Parus palustris			+				+		
190. Московка – Parus ater	+						+		
191. Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
192. Большая синица – Parus major	+						+		
193. Обыкновенный поползень – Sitta europea	+						+		
194. Стенолаз – Tichodroma muraria							+		
195. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
196. Домовый воробей – Passer domesticus*	+						+		
197. Полевой воробей – Passer montanus			+				+		
198. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
199. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris	+				+		+		
200. Щегол – Carduelis carduelis	+				+		+		
201. Коноплянка – Acanthis cannabina	+				+		+		
202. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus			?			+			
203. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes	+				+		+		
204. Просянка – Miliaria calandra	+				+		+		
205. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella	+					+	+		
206. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
207. Садовая овсянка – Emberiza hortulana									+
208. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala			+			+			

КАДАСТР ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ»

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Чернозобая гагара				500-3000	B	0	250-2500	B	0
2. Малая поганка				50-100	C	?	10-25	B	0
3. Черношейная поганка				200-1500	B	0	150-1000	B	F
4. Красношейная поганка				50-100	C	?	10-50	C	F
5. Серощекая поганка				10-25	C	?	5-10	B	0
6. Чомга				12000-35000	B	0	1000-31000	B	0
7. Левантский буревестник				5000-10000	B	0	5000-10000	B	F
8. Кудрявый пеликан				5-25	C	?	10-100	B	F
9. Большой баклан				2000-5000	B	+1	100-30000	B	F
10. Малый баклан							0-10	B	F
11. Хохлатый баклан							25-50	B	0
12. Волчок	0-5	C	?	10-150	C	0			
13. Кваква				100-500	C	0			
14. Жёлтая цапля				100-250	C	0			
15. Большая белая цапля				50-100	C	0	0-10	B	F
16. Малая белая цапля				100-250	C	0	0-5	C	F
17. Серая цапля				250-500	C	0	0-15	B	F
18. Рыжая цапля				150-200	C	0			
19. Серый гусь				10-100	C	?	0-10	C	?
20. Белолобый гусь				10-100	C	?	0-10	C	?
21. Лебедь-шипун				150-200	C	?	10-50	C	0
22. Пеганка				0-10	C	?	0-10	C	?
23. Огарь				0-20	C	?	0-10	C	?
24. Кряква				500-2500	C	0	100-2000	C	?
25. Чирок-свистунок				10-100	C	?	0-50	C	?
26. Свиязь				50-250	C	?	0-50	C	?
27. Шилохвость				50-250	C	?	0-50	C	?
28. Чирок-трескунок				50-250	C	0			
29. Красноносый нырок				250-500	C	?	50-150	C	?
30. Красноголовая чернеть				500-1000	C	?	250-1500	C	?
31. Хохлатая чернеть				100-1000	C	?	10-1000	C	?
32. Морская чернеть							0-10	C	?
33. Гоголь				50-250	C	?	10-100	C	?
34. Длинноносый крохаль				100-250	C	?	10-50	C	?
35. Большой крохаль				100-250	C	?	10-50	C	?
36. Обыкновенный осоед	0-2	C	0	10-100	C	?			
37. Чёрный коршун				10-100	C	?			
38. Полевой лунь				5-10	C	0	3-5	C	0
39. Болотный лунь	0-1	C	0	2	A	N			
40. Тетеревятник	2-3	C	0	10-25	C	0	1-5	C	0
41. Перепелятник	3-5	C	0	50-100	C	0	10-25	C	0
42. Канюк	3-5	C	0	50-500	C	0	5-10	C	0
43. Змееяд	5-7	B	0	10-50	C	0			
44. Орёл-карлик	1-3	B	0	1-10	C	0			
45. Малый подорлик	0-1	C	0	1-10	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
46. Беркут							0-2	C	?
47. Орлан-белохвост				10-25	C	0	3-5	C	0
48. Сапсан	4-5	B	+1	5-25	B	0	10-15	B	+1
49. Чеглок	0-2	C	0	10-50	B	0			
50. Дербник				10-25	B	0	2-5	C	0
51. Кобчик				0-10	C	0			
52. Обыкновенная пустельга	5-7	C	0				10-25	C	0
53. Серая куропатка							0-10	C	0
54. Перепел	0-10	C	0	250-1000	C	0			
55. Фазан	10-25	C	+1				25-50	B	0
56. Серый журавль				0-25	C	0			
57. Водяной пастушок				10-100	B	0	1-10	C	?
58. Малый погоныш				1-10	C	?			
59. Коростель	0-10	C	0	50-100	C	0			
60. Камышница	0-5	C	0	50-250	B	0	0-10	B	0
61. Лысуха				500-5000	B	0	500-2500	B	F
62. Авдотка				5-10	C	?			
63. Малый зуёк	1-10	B	0	10-50	C	?			
64. Камнешарка				10-50	C	?			
65. Ходулочник				5-25	B	0			
66. Кулик-сорока				1-10	C	0			
67. Фифи				25-50	C	0			
68. Травник				50-100	C	0			
69. Перевозчик	0-10	C	0	100-250	C	0			
70. Мородунка				10-25	C	?			
71. Турухтан				10-100	C	0			
72. Кулик-воробей				10-100	C	?			
73. Чернозобик				10-100	C	0	0-10	C	?
74. Песчанка				0-10	C	?			
75. Грязовик				10-50	C	?			
76. Бекас				10-100	C	0	1-10	C	?
77. Вальдшнеп				50-100	C	0	10-50	C	0
78. Средний кроншнеп				1-10	B	0			
79. Короткохвостый поморник				0-5	C	?			
80. Черноголовый хохотун				0-25	C	0	0-10	C	?
81. Черноголовая чайка				0-25	C	0			
82. Малая чайка				30-50	B	0	10-100	C	0
83. Озерная чайка				5000-50000	B	F	1000-82000	B	F
84. Морской голубок				250-500	C	0	10-10000	C	F
85. Клуша				0-5	C	F			
86. Серебристая чайка				0-10	C	?	0-10	C	?
87. Хохотунья				2000-3000	C	0	1000-20000	B	F
88. Средиземноморская чайка				100-150	C	0	10-20		F
89. Сизая чайка				1000-5000	C	0	2000-4000	B	0
90. Моевка				10-50	C	?	1-10		
91. Черная крачка				10-50	C	?			
92. Чайконосая крачка				50-100	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
93. Чеграва				1-10	C	0	1-10	B	F
94. Пестроносая крачка				250-500	B	0	10-30	B	F
95. Речная крачка				100-250	B	0			
96. Малая крачка				50-100	C	0			
97. Вяхирь	25-50	C	0				50-100	C	0
98. Клинтух				5-25	C	0			
99. Сизый голубь	0-25	C	0				10-100	C	?
100. Кольчатая горлица	0-10	B	0				5-25	C	?
101. Обыкновенная горлица	5-10	C	-1	10-100	C	?			
102. Обыкновенная кукушка	150-200 ос.	C	0	100-250	C	0			
103. Сипуха				1-5	C	?			
104. Филин	1-2	C	0				2-6	C	0
105. Ушастая сова				0-5	C	?			
106. Сплюшка	50-100	C	0	100-500	C	?			
107. Домовой сыч	1-5	B	0				5-10	B	0
108. Серая неясыть	25-50	C	0				25-50	B	0
109. Обыкновенный козодой	100-150	B	0	200-250	C	0			
110. Чёрный стриж	0-20	C	0	100-200	C	0			
111. Белобрюхий стриж	50-100	B	0	50-100	C	0			
112. Сизоворонка	10-15	B	0						
113. Обыкновенный зимородок	1-5	B	0	20-30	B	0			
114. Золотистая щурка	25-50	B	0	3000-4000	B	0			
115. Удод	5-10	C	?	25-50	C	0			
116. Вертишейка	0-10	C	E	50-100	C	?			
117. Зелёный дятел	10-25	C	0				25-50	C	?
118. Желна	2-5	C	0				1-10	C	?
119. Большой пёстрый дятел	100-200	C	0				250-500	C	?
120. Сирийский дятел							1-5	C	?
121. Средний пёстрый дятел	5-25	C	0				10-50	C	0
122. Белоспинный дятел	0-2	C	?				0-5	C	?
123. Малый пёстрый дятел	10-20	C	0				25-50	C	0
124. Береговушка				1000-1500	C	0			
125. Деревенская ласточка	0-50	B	0	500-1000	C	0			
126. Рыжепоясничная ласточка				0-10	C	?			
127. Воронок	100-120	C	0	1500-2000	C	0			
128. Хохлатый жаворонок	20-50	B	0				5-10	C	0
129. Степной жаворонок				10-100	C	?			
130. Лесной жаворонок				100-500	C	?	20-60	C	0
131. Полевой жаворонок				100-500	C	?	30-50	C	0
132. Полевой конёк	0-5	C	0						
133. Лесной конёк	20-30	C	0	100-250	C	?			
134. Жёлтая трясогузка				100-250	C	0			
135. Черноголовая трясогузка				50-100	C	0			
136. Желтоголовая трясогузка				25-50	C	0			
137. Горная трясогузка	0-10	C	0						
138. Белая трясогузка	80-100	B	0	250-300	B	0			
139. Обыкновенный жулан	30-50	C	0	100-150	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
140. Чернолобый сорокопут	0-10	C	0						
141. Красноголовый сорокопут				0-5	C	?			
142. Обыкновенная иволга	10-15	C	0						
143. Обыкновенный скворец	50-100	B	0	100-500	C	?	100-500	C	0
144. Розовый скворец				0-50	C	F			
145. Сойка	200-300	B	0				500-1000	C	0
146. Сорока	5-10	B	0				25-50	C	0
147. Галка	0-10	C	?	50-250	C	0	10-100	C	0
148. Грач				150-500	C	0	10-100	C	0
149. Серая ворона	5-10	B	0				25-50	C	0
150. Ворон	5-7	A	0				15-25	C	0
151. Крапивник				10-50	C	?	10-15	C	0
152. Лесная завирушка	0-5	C	?				5-10	C	0
153. Болотная камышевка	0-5	C	?	10-100	C	?			
154. Тростниковая камышевка				10-100	C	?			
155. Зеленая пересмешка				5-25	C	0			
156. Ястребиная славка	0-5	C	E						
157. Славка-черноголовка	400-500	B	0	500-1000	C	0			
158. Садовая славка	0-10	C	?						
159. Серая славка	150-200	C	0	500-1000	C	0			
160. Славка-мельничек	0-5	C	?						
161. Пеночка-весничка				25-50	C	0			
162. Пеночка-теньковка	250-500	C	0	250-500	C	0			
163. Пеночка-трещотка	100-250	B	0	25-50	C	0			
164. Желтобрюхая пеночка	0-25	C	?						
165. Желтоголовый королек							5-25	C	?
166. Мухоловка-пеструшка				0-50	C	?			
167. Мухоловка-белошейка				0-25	C	?			
168. Полуошейниковая мухоловка	0-10	C	?						
169. Малая мухоловка	10-25	C	?	50-100	C	0			
170. Серая мухоловка	30-50	C	0	100-250	C	0			
171. Луговой чекан	0-5	C	?	50-100	B	0			
172. Черноголовый чекан	0-5	C	?	25-50	C	0			
173. Обыкновенная каменка	0-5	C	?	100-150	B	0			
174. Каменка-плешанка	25-50	B	0	100-150	C	0			
175. Испанская каменка	0-5	C	0						
176. Каменка-плясунья				0-10	C	?			
177. Пестрый каменный дрозд				0-5	C	?			
178. Обыкновенная горихвостка	75-100	C	0	250-500	B	0			
179. Горихвостка-чернушка	5-10	C	0				1-5	C	?
180. Зарянка	30-50	C	0	100-500	C	?	50-100	C	?
181. Южный соловей	100-150	C	0	10-100	C	?			
182. Обыкновенный соловей				10-100	C	?			
183. Рябинник							30-100	C	0
184. Черный дрозд	500-700	C	0				800-1000	C	0
185. Певчий дрозд	20-30	C	0	80-100	C	0	0-20	C	0
186. Деряба	20-30	C	0				150-200	C	0

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
187. Ополовник	30-50	C	0				100-120	C	0
188. Обыкновенный ремез				0-5	C	?			
189. Черноголовая гаичка	0-10	C	?						
190. Московка	15-20	C	0				50-70	C	0
191. Обыкновенная лазоревка	180-200	C	0				600-800	C	0
192. Большая синица	220-250	C	0				800-1200	C	0
193. Обыкновенный поползень	220-250	C	0				800-1200	C	0
194. Стенолаз							1-5	B	N
195. Обыкновенная пищуха	10-20	C	0				50-80	C	0
196. Домовый воробей	50-100	C	0				150-200	C	0
197. Полевой воробей	10-50	C	0				50-100	C	0
198. Зяблик	300-500	C	0	2500-5000	C	0	1500-2000	C	0
199. Обыкновенная зеленушка	30-50	C	0	250-500	C	0	100-250	C	?
200. Щегол	100-200	C	0	500-1500	C	0	250-500	C	0
201. Коноплянка	100-200	C	0	500-1500	C	0	250-500	C	0
202. Обыкновенная чечевица	0-5	C	?	50-100	C	?			
203. Обыкновенный дубонос	20-30	C	0	250-500	C	0	50-100	C	0
204. Просянка	10-50	C	?	250-500	C	0	100-250	C	0
205. Обыкновенная овсянка	20-30	C	?	50-100	C	?	10-50	C	?
206. Горная овсянка	50-70	C	0				250-300	C	0
207. Садовая овсянка	0-3	C	E						
208. Черноголовая овсянка	0-5	C	?	10-50	C	?			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ»

Белик В. П. Гнездование змееяда на Абрауском полуострове (Краснодарский край) // Стрепет.— 2010.— Т. 8.— Вып. 1.— С. 125–127.

Белик В. П., Бабкин И. Г. К распространению и численности хищных птиц на полуострове Абрау // Бранта: Сб. научн. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции.— Вып. 13.— Мелитополь, 2010.— С. 68–75.

Белик В. П. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет.— 2014.— Т. 12.— Вып. 1–2.— С. 191.

Волчанецкий И. Б., Пузанов И. И., Петров В. С. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // Учён. зап. Харьк. ун-та.— 1962.— Т. 130.— Труды НИИ биологии и биол. ф-та.— Т. 32.— С. 7–72.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Динкевич М. А., Мнацеканов Р. А. Чернозобая гагара на Северо-Западном Кавказе // Орнитология.— М.: Изд-во МГУ, 2011.— Вып. 36.— С. 193–200.

Динкевич М. А. Новые данные о встречах моевок в северо-восточных районах Азово-Черноморского бассейна // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской Орнитологической станции. Вып. 13. 2010.— С. 80–88.

Казаков Б. А., Белик В. П. К орнитофауне горных рек и морского по¬бережья Северо-Западного Кавказа // 50-летие Новороссийской био-

станции: Мат-лы научн. конф.— Новороссийск, 1971.— С. 87–89.

Кузиков И. В. К орнитофауне окрестностей посёлка Сукко (Анапский район, Краснодарский край) // Русс. орн. журнал.— 2013.— Том 22.— Экспресс-выпуск № 897.— С. 1855–1876.

Лохман Ю. В. К орнитофауне заповедника «Утриш» и полуострова Абрау // Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш». Научн. труды.— Т. 1.— 2012.— С. 186–194.

Лохман Ю. В., Быхалова О. Н. К зимовке птиц-лимнофилов заповедника «Утриш» (Северо-Восточное Причерноморье) в зимний период 2011/2012 гг. // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 2012а.— Вып. 24.— С. 66–69.

Лохман Ю. В., Быхалова О. Н. Население птиц полуострова Абрау в осенний период // Горные экосистемы и их компоненты.— Сухуми, 2012б.— С. 109–110.

Лохман Ю. В., Лохман А. О., Быхалова О. Н. Редкие и охраняемые птицы заповедника «Утриш» и сопредельной территории // Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш». Научн. труды.— Том 1.— 2012.— С. 195–202.

Лохман Ю. В., Быхалова О. Н., Дахно А. А. Редкие и уязвимые виды птиц // Государственный заповедник «Утриш». Атлас. Научные труды.— Т. 2.— Анапа, 2013.— С. 61–63.

Лохман Ю. В., Быхалова О. Н., Дахно А. А. Миграционные пути птиц в районе Северо-Восточного Причерноморья // Государственный заповедник «Утриш». Атлас. Научные труды.— Т. 2.— Анапа, 2013.— С. 64–65.

Лохман Ю.В, Быхалова О. Н. О необычном поведении пёстрого дятла // Кавказский орнитологический вестник. Ставрополь, 2012. № 23 — С. 57–59

Лохман Ю. В., Лохман А. О. Быхалова О. Н. Квадрат 37ТСК3 Краснодарский край // «Фауна и население птиц Европейской России» Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», Вып. 1, 2013 г.— С. 179–182.

Лохман Ю. В. Птицы. Миграционные пути в районе северо-восточного Причерноморья // Атлас: «Государственный природный заповедник «Утриш».— Анапа, 2013.— С. 64.

Лохман Ю.В, Мосалов А. В. Полевой определитель редких видов птиц Краснодарского края.— Краснодар: Изд-во «Просвещение-Юг», 2014. 172 с.

Лохман Ю. В., Солоха А. В., Быхалова О. Н. Зимняя фауна морских, околоводных и водоплавающих птиц заповедника «Утриш» // Охрана биоты в государственном природном заповеднике «Утриш». Научные труды. Том 3. 2014.— Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ». 2015 г.— С. 297–306.

Лохман Ю. В., Мосалов А. А., Редькин Я. А., Лохман А. О., Гожко А. А., Быхалова О.Н Орнитофауна заповедника «Утриш» и сопредельных территорий (Северо-Восточное Причерноморье): Полевой определитель.— Краснодар: КНИЦ «Дикая природа Кавказа», 2015.— 220 с.: ил.

Мнацеканов Р. А. Змееяд // Красная книга Краснодарского края (животные) / Адм. Краснодарского края: [науч. ред. А. С. Замотайлов].— Изд. 2-е — Краснодар: Центр развития ПТР Краснодар. края, 2007.— С. 373–374.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А. Змееяд (Circaetus gallicus) в Краснодарском крае // Биол. разнообразие Кавказа: Труды II регион. конф.— Сухум, 2002.— С. 153–162.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А. Редкие и охраняемые птицы заповедника «Утриш» // // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Том 2: Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции (2–4 декабря 2015 г., Сочи).— Сочи: ГБУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Дониздат, 2015.— С. 54–62.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А. Орнитофауна заповедника «Утриш» и его ближайших окрестностей // Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1113: 754–763

Очаповский В. С. Материалы по фауне птиц Краснодарского края / Дисс. ... канд. биол. наук.— Краснодар, 1967.— 445 с.

Плотников Г. К. Фауна позвоночных Краснодарского края.— Краснодар, 2000.— 233 с.

Птушенко Е. С. О некоторых новых и редких видах птиц северной части Черноморского побережья Кавказа // Сб. трудов Зоол. музея Моск. ун-та.— 1939.— Т. 5.— С. 33–42.

Пузанов И. И. Орнитофауна Северо-Западной Черкесии и некоторые соображения о ее происхождении и связях // Труды зоол. сектора Груз. филиала АН СССР.— 1938.— Т. 2.— С. 125–180.

Резанов А. Г. Материалы по распределению и поведению зимующих птиц на побережье Черного моря в районе Анапы (Краснодарский край) // Русский орнитологический журнал.— СПб., 2002.— Экспресс-вып. № 180.— С. 264–275.

Рудовский В. С. Гнездование сапсана в районе поселка Малый Утриш (Краснодарский край) в 2012–2013 гг. // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: Материалы межд. конф., г. Сочи, 8–10 апреля 2014 г.— Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014.— С. 276–281.

Сара М. Предварительный обзор авифауны в районе пос. Малый Утриш // Ландшафтное

и биол. разнообразие Сев.— Зап. Кавказа.— М.: Геофак МГУ, 2007.— С. 90–99.

Тильба П. А. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (Кавказский заповедник) // Результаты зимних учетов птиц Европейской части СССР. Зимний сезон 1988/1989 гг.— Вып. 3.— М., 1990.— С. 31.

Солоха А. В., Лохман Ю. В. Значение особо охраняемых природных территорий Краснодарского края для зимовки редких и исчезающих видов птиц // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Том 2: Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции (2–4 декабря 2015 г., Сочи).— Сочи: ГБУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Дониздат, 2015. С.

Тильба П. А. Хищные птицы центральной части Западного Кавказа // Хищные птицы и совы Северного Кавказа: Труды Тебердинского госзаповедника.— Вып. 14.— Ставрополь, 1995.— С. 5–24.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Сапсан (Falco peregrinus brookei) на Северном Кавказе // Орнитология в Северной Евразии: Материалы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Тезисы докладов / Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. педаг. института, ИПК ГОУ ЩГУ.— 2010.— С. 304.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Совообразные Краснодарского края и Республики Адыгея // Совы Северной Евразии.— М., 2005.— С. 269–276.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Экология сапсана (Falco peregrinus brookei) на Западном Кавказе // 80 лет Кавказскому заповеднику — путь от Великокняжеской охоты до Всемирного природного наследия: Юбилейный сборник трудов, посвященный 80-летию Кавказского гос. прир. биосф. зап-ка.— Вып. 17.— Сочи, 2003.— С. 269–298.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Сапсан на Северном Кавказе // Труды Мензбировского орнитологического общества. Т. 1. Мат-лы XIII Межд. орнитологической конференции Северной Евразии.— Махачкала: АЛЕФ, 2011.— С. 97–311.

Шариков А. В., Шитиков Д. А., Захаров Р. А. и др. К зимней орнитофауне Черноморского побережья Краснодарского края // Орнитология.— 2006.— Вып. 33.— С. 189–190.

Barabashin T. O. Seabird and waterfowl population on the peninsula B. Utrish // 1st Biannual Sci. Conf. «Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond».— Istanbul, Turkey, 2006.— P. 54–55.

Сочинский национальный парк

СПИСОК ПТИЦ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Малая поганка – Tachybaptus ruficollis					+		+		
2. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis				+	+		+		
3. Серощекая поганка – Podiceps grisegena						+			
4. Чомга – Podiceps cristatus							+		
5. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus							+		
6. Большой баклан – Phalacrocorax carbo				+	+		+		
7. Малый баклан – Phalacrocorax pygmaeus					+		+		
8. Большая выпь – Botaurus stellaris					+		+		
9. Волчок – Ixobrychus minutus	+				+				
10. Кваква – Nycticorax nycticorax				+	+		+		
11. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides					+				
12. Большая белая цапля – Casmerodius alba							+		
13. Малая белая цапля – Egretta garzetta					+		+		
14. Серая цапля – Ardea cinerea				+	+		+		
15. Рыжая цапля – Ardea purpurea				+	+				
16. Каравайка – Plegadis falcinellus					+				
17. Белый аист – Ciconia ciconia					+				
18. Чёрный аист – Ciconia nigra	+								
19. Розовый фламинго – Phoenicopterus roseus								+	
20. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis								+	
21. Серый гусь – Anser anser							+		
22. Белолобый гусь – Anser albifrons					+		+		
23. Лебедь-шипун – Cygnus olor				+			+		
24. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus							+		
25. Огарь – Tadorna ferruginea								+	
26. Пеганка – Tadorna tadorna								+	
27. Кряква – Anas platyrhynchos	+						+		
28. Чирок-свистунок – Anas crecca				?	+		+		
29. Серая утка – Anas strepera						+			
30. Свиязь – Anas penelope						+			
31. Шилохвость – Anas acuta					+				
32. Чирок-трескунок- Anas querquedula					+				
33. Широконоска – Anas clypeata					+				
34. Красноносый нырок – Netta rufina							+		
35. Красноголовый нырок – Aythya ferina							+		
36. Белоглазый нырок – Aythya nyroca					+		+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula							+		
38. Гоголь – Bucephala clangula							+		
39. Луток – Mergus albellus							+		
40. Скопа – Pandion haliaetus					+				
41. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus			+		+				
42. Красный коршун – Milvus milvus								+	
43. Чёрный коршун – Milvus migrans					+		+		
44. Полевой лунь – Circus cyaneus					+		+		
45. Степной лунь – Circus macrourus						+			
46. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
47. Болотный лунь – Circus aeruginosus					+		+		
48. Тетеревятник – Accipiter gentilis			+		+		+		
49. Перепелятник – Accipiter nisus			+		+		+		
50. Европейский тювик – Accipiter brevipes						+			
51. Зимняк – Buteo lagopus							+		
52. Курганник – Buteo rufinus							+		
53. Канюк – Buteo buteo	+				+		+		
54. Змееяд – Circaetus gallicus					+				
55. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus					+				
56. Большой подорлик – Aquila glanga						+			
57. Малый подорлик – Aquila pomarina					+		+		
58. Могильник – Aquila heliaca						+			
59. Беркут – Aquila chrysaetos				+			+		
60. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla					+		+		
61. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+			+		
62. Бородач - Gypaetus barbatus				+			+		
63. Стервятник - Neophron percnopterus				+	+				
64. Черный гриф – Aegypius monachus								+	
65. Сапсан – Falco peregrinus	+						+		
66. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				
67. Дербник – Falco columbarius						+	+		
68. Кобчик – Falco vespertinus					+				
69. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus			+		+		+		
70. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
71. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
72. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
73. Серый журавль – Grus grus					+				
74. Водяной пастушок – Rallus aquaticus						+	+		
75. Погоныш – Porzana porzana					+				
76. Малый погоныш – Porzana parva					+				
77. Коростель – Crex crex			+		+				
78. Камышница – Gallinula chloropus	+						+		
79. Лысуха – Fulica atra	+						+		
80. Дрофа – Otis tarda							+		
81. Стрепет – Tetrax tetrax						+	+		
82. Авдотка – Burchinus oedicnemus						+			
83. Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Малый зуёк – Charadrius dubius	+								
85. Хрустан – Eudromias morinellus						+			
86. Чибис – Vanellus vanellus					+		+		
87. Белохвостая пигалица – Vanellochettusia leucura						+			
88. Ходулочник – Himantopus himantopus						+			
89. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta						+			
90. Черныш – Tringa ochropus				+	+		+		
91. Фифи – Tringa glareola					+				
92. Большой улит – Tringa nebularia					+				
93. Травник – Tringa totanus						+			
94. Поручейник – Tringa stagnatilis						+			
95. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+								
96. Турухтан – Phylomachus pugnax					+				
97. Кулик-воробей – Calidris minuta					+				
98. Чернозобик – Calidris alpina					+				
99. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus					+				
100. Бекас – Gallinago gallinago					+		+		
101. Дупель – Gallinago media					+				
102. Вальдшнеп – Scolopax rusticola					+		+		
103. Большой кроншнеп – Numenius arquata					+				
104. Большой веретенник – Limoza limoza						+			
105. Малый веретенник – Limoza lapponica						+			
106. Луговая тиркушка – Glareola pratincola						+			
107. Степная тиркушка – Glareola nordmanni				?	+				
108. Малая чайка – Larus minutus					+		+		
109. Озерная чайка – Larus ridibundus							+		
110. Хохотунья – Larus cachinnans				+	+				
111. Средиземноморская чайка – Larus michahellis	+				+		+		
112. Сизая чайка – Larus canus							+		
113. Чёрная крачка – Chlidonias niger					+				
114. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus					+				
115. Белощекая крачка – Chlidonias hybrida						+			
116. Вяхирь – Columba palumbus	+						+		
117. Клинтух – Columba oenas					+		+		
118. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
119. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto	+						+		
120. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur	+								
121. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+								
122. Ушастая сова – Asio otus							+		
123. Болотная сова – Asio flammeus					+		+		
124. Мохноногий сыч – Aegolius funereus			?				?		+
125. Домовой сыч – Athene noctua	+						+		
126. Серая неясыть – Strix aluco	+						+		
127. Сипуха – Tyto alba			+				+		
128. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
129. Чёрный стриж – Apus apus	+								
130. Белобрюхий стриж – Apus melba				+	+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
131. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
132. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis	+						+		
133. Золотистая щурка – Merops apiaster				+	+				
134. Удод – Upupa epops					+				
135. Вертишейка – Jynx torquilla	+				+				
136. Зелёный дятел – Picus viridis	+						+		
137. Желна – Dryocopus martius	+						+		
138. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
139. Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius	+						+		
140. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos	+						+		
141. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor	+						+		
142. Береговушка – Riparia riparia					+				
143. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
144. Рыжепоясничная ласточка – Hirundo daurica						+			
145. Воронок – Delichon urbica	+				+				
146. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata	+						+		
147. Малый жаворонок – Calandrella cinerea					+				
148. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra					+				
149. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris								+	
150. Лесной жаворонок – Lullula arborea					+		+		
151. Полевой жаворонок –Alauda arvensis					+		+		
152. Полевой конёк – Anthus campestris						+			
153. Лесной конёк – Anthus trivialis	+				+		+		
154. Луговой конёк – Anthus pratensis					+		+		
155. Краснозобый конёк – Anthus cervinus					+				
156. Горный конёк – Anthus spinoletta	+				+				
157. Жёлтая трясогузка – Motacilla flava					+				
158. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg	+				+				
159. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola					+				
160. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+						+		
161. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+		+		
162. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+								
163. Красноголовый сорокопут – Lanius senator						+			
164. Чернолобый сорокопут – Lanius minor					+				
165. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		
166. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus	+				+				
167. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris	+				+		+		
168. Розовый скворец – Sturnus roseus					+				
169. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
170. Сорока – Pica pica								+	
171. Кедровка								+	
172. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax								+	
173. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus			+						
174. Галка – Corvus monedula								+	
175. Грач – Corvus frugilegus					+		+		
176. Серая ворона – Corvus cornix	+						+		
177. Ворон – Corvus corax	+						+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
178. Свиристель – Bombycilla garrulus							+		
179. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
180. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+						+		
181. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+								
182. Лесная завирушка – Prunella modularis	+						+		
183. Соловьиный сверчок – Locustella luscionides						+			
184. Речной сверчок – Locustella fluviatilis					+				
185. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia			+						
186. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus					+				
187. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+				+				
188. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus	+								
189. Бледная пересмешка – Hippolais pallida	+								
190. Ястребиная славка – Sylvia nisoria			+						
191. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+								
192. Садовая славка – Sylvia borin					+				
193. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
194. Славка-мельничек – Sylvia curruca					+				
195. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
196. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita	+				+		+		
197. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+								
198. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix	+								
199. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+								
200. Желтоголовый королёк – Regulus regulus	+						+		
201. Красноголовый королёк – Regulus ignicapillus	+						+		
202. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca						+			
203. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata	+								
204. Малая мухоловка – Ficedula parva	+								
205. Серая мухоловка – Muscicapa striata	+				+				
206. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
207. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+								
208. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe				+	+				
209. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka						+			
210. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina						+			
211. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
212. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+		+		
213. Зарянка – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758).	+						+		
214. Южный соловей – Luscinia megarhynchos	+								
215. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					+				
216. Варакушка – Luscinia svecica					+				
217. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
218. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+						+		
219. Чёрный дрозд – Turdus merula	+						+		
220. Белобровик – Turdus iliacus							+		
221. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+		+		
222. Деряба – Turdus viscivorus	+				+		+		
223. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
224. Черноголовая гаичка – Parus palustris			+				+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
225. Московка – Parus ater	+						+		
226. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
227. Большая синица – Parus major	+						+		
228. Обыкновенный поползень – Sitta europea	+						+		
229. Рыжегрудый поползень– Sitta krueperi	+						+		
230. Стенолаз – Tichodroma muraria			+				+		
231. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
232. Короткопалая пищуха – Certhia brachydactyla	+						+		
233. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
234. Полевой воробей – Passer montanus					+		+		
235. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
236. Юрок – Fringilla montigringilla							+		
237. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus			+				+		
238. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris	+						+		
239. Чиж – Spinus spinus			+				+		
240. Щегол – Carduelis carduelis	+				+		+		
241. Коноплянка – Acanthis cannabina					+				
242. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+				+				
243. Клёст-еловик – Loxia curvirostra			+				+		
244. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
245. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes	+				+		+		
246. Просянка – Miliaria calandra	+				+				
247. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella			+		+		+		
248. Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala					+				
249. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
250. Садовая овсянка – Emberiza hortulana					+				
251. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala					+				
252. Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus					+		+		
253. Пуночка – Plectrophenax nivalis								+	

КАДАСТР ПТИЦ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Малая поганка				25-50	B	0	200-300	B	F
2. Черношейная поганка				25-50	B	0	50-100	B	F
3. Серощекая поганка				1-5	C	0			
4. Чомга							500-1000	B	F
5. Кудрявый пеликан							25-50	A	F
6. Большой баклан							1000-2500	B	F
7. Малый баклан				20-30	A	+1	5-10	A	+1
8. Большая выпь				80-100	B	0	80-100	B	0
9. Волчок	10-15	A	-2	800-1000	B	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
10. Кваква				800-1000	B	0	5-10	A	0
11. Жёлтая цапля				400-500	B	0			
12. Большая белая цапля							1000-1500	B	F
13. Малая белая цапля				200-300	B	0	2-3	A	+1
14. Серая цапля				800-1000	B	0	1500-2000	B	F
15. Рыжая цапля				2000-3000	B	0			
16. Каравайка				200-300	A	-1			
17. Белый аист				80-100	A	+1			
18. Чёрный аист	4-5	A	0						
19. Розовый фламинго				1-2	B	N			
20. Краснозобая казарка							1-2	A	F
21. Серый гусь							200-300	A	F
22. Белолобый гусь				800-1000	B	0	200-300	A	F
23. Лебедь-шипун							80-100	A	F
24. Лебедь-кликун							30-50	A	F
25. Огарь							1-2	A	F
26. Пеганка				5-10	B	0			
27. Кряква	15-20	A	F				3000-5000	A	F
28. Чирок-свистунок							500-800	B	F
29. Серая утка				10-15	A	0			
30. Свиязь				20-30	B	0			
31. Шилохвость				100-150	B	0			
32. Чирок-трескунок				300-500	B	0			
33. Широконоска				80-100	B	0			
34. Красноносый нырок							80-100	A	F
35. Красноголовый нырок							200-300	A	F
36. Белоглазый нырок				10-15	A	0	8-10	A	0
37. Хохлатая чернеть							80-100	A	F
38. Гоголь							80-100	A	F
39. Луток							200-300	A	F
40. Скопа				5-10	A	+1			
41. Обыкновенный осоед	20-30	B	0	3000-5000	B	0			
42. Красный коршун				1-2	A	F			
43. Черный коршун				2000-3000	B	0	30-50	A	+1
44. Полевой лунь				30-50	B	0	200-300	A	F
45. Степной лунь				10-15	B	0			
46. Луговой лунь				800-1000	B	0			
47. Болотный лунь				800-1000	B	0	10-15	B	F
48. Тетеревятник	10-15	B	0	30-50	B	0	80-100	A	F
49. Перепелятник	20-30	B	0	1500-2000	A	0	800-1000	A	0
50. Европейский тювик				3-5	A	F			
51. Зимняк							80-100	A	F
52. Курганник							3-5	A	N
53. Канюк	2000-3000	A	0	15000-20000	A	0	5000-6000	A	0
54. Змееяд				3-5	A	-1			
55. Орёл-карлик				30-40	A	0			
56. Большой подорлик				1-10	B	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
57. Малый подорлик				15-20	A	0	1-2	A	F
58. Могильник				1-2	A	F			
59. Беркут							3-5	A	0
60. Орлан-белохвост				1-2	A	F	10-15	A	0
61. Белоголовый сип				7-10	A	0	3-5	A	0
62. Бородач				3-5	A	0	2-3	A	0
63. Стервятник				3-5	A	F			
64. Черный гриф				1-2	B	F			
65. Сапсан	8-10	A	+1				20-30	A	0
66. Чеглок	30-50	A	0	200-300	B	0			
67. Дербник				5-10	B	0			
68. Кобчик				50-70	B	0			
69. Обыкновенная пустельга	5-10	B	0	80-100	B	0	10-25	B	0
70. Кавказский тетерев	200-300 ос.	B	0				300-400	A	0
71. Кавказский улар	20-30 ос.	B	0				25-50	B	0
72. Перепел	25-50	B	0	30000-50000	B	0			
73. Серый журавль				20-30	B	0			
74. Водяной пастушок				10-15	A	F	200-300	A	0
75. Погоныш				100-200	A	0			
76. Малый погоныш				50-100	B	0			
77. Коростель	100-150	B	0	10000-12000	A	0			
78. Камышница	50-70	A	0				100-150	A	0
79. Лысуха	10-15	A	0				800-1000	A	F
80. Дрофа							1-2	A	F
81. Стрепет				3-5	A	F	1-2	A	F
82. Авдотка				10-15	A	F			
83. Золотистая ржанка				20-30	B	0			
84. Малый зуёк	30-50	B	0						
85. Хрустан				5-10	B	0			
86. Чибис				30-50	B	0	15-20	B	0
87. Белохвостая пигалица				1-2	A	N			
88. Ходулочник				30-40	A	F			
89. Шилоклювка				1-2	A	F			
90. Черныш				30-50	A	0	30-50	A	0
91. Фифи				80-100	A	0			
92. Большой улит				10-15	A	0			
93. Травник				10-15	B	0			
94. Поручейник				1-2	A	F			
95. Перевозчик	80-100	B	0						
96. Турухтан				100-150	B	0			
97. Кулик-воробей				15-20	B	0			
98. Чернозобик				20-30	A	0			
99. Гаршнеп				20-30	A	0			
100. Бекас				80-100	A	0	100-200	A	0
101. Дупель				20-30	A	0			
102. Вальдшнеп				200-300	B	0	1000-1500	A	0
103. Большой кроншнеп				15-20	A	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
104. Большой веретенник				10-15	A	F			
105. Малый веретенник				3-5	A	F			
106. Луговая тиркушка				5-10	B	N			
107. Степная тиркушка				300-400	A	F			
108. Малая чайка				400-500	B	0	100-200	B	0
109. Озерная чайка							3000-5000	A	F
110. Хохотунья				8000-10000	A	0			
111. Средиземноморская чайка	1-2	A	0	0-50	B	F	0-50	B	F
112. Сизая чайка							5000-8000	A	F
113. Чёрная крачка				800-1000	A	F			
114. Белокрылая крачка				200-300	A	0			
115. Белощекая крачка				10-15	B	0			
116. Вяхирь	30-50	B	0				50000-100000	A	F
117. Клинтух				800-1000	A	0	30-50	A	F
118. Сизый голубь	1000-1500	B	0				2000-3000	B	0
119. Кольчатая горлица	800-1000	B	0				1500-2000	B	0
120. Обыкновенная горлица	200-300	A	0						
121. Обыкновенная кукушка	2500-5000 ос.	B	0						
122. Ушастая сова							20-30	A	0
123. Болотная сова				50-80	A	0	10-15	A	F
124. Мохноногий сыч	5-10	B	0				10-20	B	0
125. Домовой сыч	5-8	B	0				10-15	B	0
126. Серая неясыть	2000-3000	A	0				4000-6000	B	0
127. Сипуха	1-2	A	N				2-4	A	N
128. Обыкновенный козодой	80-100	A	-1	800-1000	A	0			
129. Чёрный стриж	2000-3000	B	0						
130. Белобрюхий стриж				30-50	A	0			
131. Сизоворонка				30-50	A	0			
132. Обыкновенный зимородок	50-80	A	0				300-500	A	0
133. Золотистая щурка				50000-60000	A	0			
134. Удод				300-500	A	0			
135. Вертишейка	50-80	A	F	150-200	A	0			
136. Зелёный дятел	1500-2000	A	0				3000-4000	A	0
137. Желна	300-500	A	0				800-1000	A	0
138. Большой пёстрый дятел	8000-10000	A	0				15000-20000	A	0
139. Средний пёстрый дятел	400-500	A	0				800-1000	A	0
140. Белоспинный дятел	200-300	A	0				400-600	A	0
141. Малый пёстрый дятел	200-300	A	0				400-600	A	0
142. Береговушка				800-1000	A	0			
143. Деревенская ласточка	1500-2000	A	0	8000-10000	B	0			
144. Рыжепоясничная ласточка				3-5	B	N			
145. Воронок	4000-5000	A	0						
146. Хохлатый жаворонок	8-10	A	F				15-20	A	F
147. Малый жаворонок				30-50	A	0			
148. Степной жаворонок				80-100	A	0			
149. Рогатый жаворонок							2-3	B	F
150. Лесной жаворонок				800-1000	A	0	20-30	A	F

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
151. Полевой жаворонок				4000-5000	A	0	20-30	A	F
152. Полевой конёк				10-15	B	0			
153. Лесной конёк	800-1000	A	0	1500-2000	A	0	20-30	A	F
154. Луговой конёк				400-500	B	0	1500-2000	A	0
155. Краснозобый конёк				800-1000	B	0			
156. Горный конёк	4000-5000	A	0	200-300	B	0			
157. Жёлтая трясогузка				5000-6000	B	0			
158. Черноголовая трясогузка	80-100	A	0	4000-5000	B	0			
159. Желтоголовая трясогузка				200-300	A	0			
160. Горная трясогузка	2000-3000	A	0				30-50	A	0
161. Белая трясогузка	800-1000	A	0	2000-3000	A	0	30-50	A	0
162. Обыкновенный жулан	2000-3000	A	0						
163. Красноголовый сорокопут				3-5	A	N			
164. Чернолобый сорокопут				400-500	A	0			
165. Серый сорокопут							10-15	A	F
166. Обыкновенная иволга	200-300	A	0	800-1000	A	0			
167. Обыкновенный скворец	20-30	A	0	1500-2000	A	0	200-300	A	F
168. Розовый скворец				400-500	A	0			
169. Сойка	10000-15000	A	0				20000-30000	A	0
170. Сорока				2-3	A	F			
171. Кедровка				0-100	A	N			
172. Клушица				1-2	A	F			
173. Альпийская галка	50-100	B	0						
174. Галка				5-10	A	F			
175. Грач				1500-2000	A	0	400-500	A	F
176. Серая ворона	200-300	A	0				400-600	A	0
177. Ворон	200-300	A	0				400-600	A	0
178. Свиристель							150-200	A	F
179. Оляпка	200-300	A	0				400-600	A	0
180. Крапивник	8000-10000	A	0				15000-20000	A	0
181. Альпийская завирушка	20-30	B	0						
182. Лесная завирушка	800-1000	A	0				1500-2000	A	0
183. Соловьиный сверчок				50-100	A	F			
184. Речной сверчок				200-300	B	0			
185. Обыкновенный сверчок	30-50	A	0						
186. Камышевка-барсучок				400-500	B	0			
187. Болотная камышевка	800-1000	B	0	1500-2000	B	0			
188. Дроздовидная камышевка	30-50	A	0						
189. Бледная пересмешка	150-200	A	0						
190. Ястребиная славка	10-15	A	0						
191. Славка-черноголовка	15000-20000	A	0						
192. Садовая славка				1000-1500	A	0			
193. Серая славка	2000-3000	A	0						
194. Славка-мельничек				20-30	A	F			
195. Пеночка-весничка				5000-7000	B	0			
196. Пеночка-теньковка	3000-4000	A	0				10-15	A	F
197. Кавказская пеночка	2000-3000	A	0						

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
198. Пеночка-трещотка	200-300	B	0						
199. Желтобрюхая пеночка	8000-10000	A	0						
200. Желтоголовый королёк	1500-2000	B	0				3000-4000	B	0
201. Красноголовый королёк	50-70	A	0				100-150	A	0
202. Мухоловка-пеструшка				5-10	B	F			
203. Полуошейниковая мухоловка	300-500	A	0						
204. Малая мухоловка	2000-3000	A	0						
205. Серая мухоловка	80-100	A	0	800-1000	A	0			
206. Луговой чекан	200-300	B	0	1500-2000	A	0			
207. Черноголовый чекан	80-100	A	0						
208. Обыкновенная каменка				10000-15000	A	0			
209. Каменка-плешанка				3-5	A	N			
210. Каменка-плясунья				30-50	A	F			
211. Обыкновенная горихвостка	400-500	A	0	2000-3000	A	0			
212. Горихвостка-чернушка	800-1000	A	0	30-50	B	F	20-30	A	F
213. Зарянка	10000-15000	A	0				20000-30000	A	0
214. Южный соловей	200-300	A	0						
215. Обыкновенный соловей				500-1000	A	0			
216. Варакушка				200-300	A	0			
217. Рябинник				400-500	B	0	1000-1500	A	0
218. Белозобый дрозд	500-700	A	0						
219. Чёрный дрозд	30000-50000	A	0				60000-100000	A	0
220. Белобровик							30-50	A	F
221. Певчий дрозд	10000-15000	A	0	2000-3000	B	0	200-300	A	F
222. Деряба	1000-1500	A	0	200-300	B	0	2000-3000	A	0
223. Ополовник	2000-3000	A	0				4000-6000	A	0
224. Черноголовая гаичка	30-50	A	0				60-100	A	0
225. Московка	15000-20000	A	0				30000-40000	A	0
226. Лазоревка	4000-5000	A	0				8000-10000	A	0
227. Большая синица	20000-30000	A	0				40000-60000	A	0
228. Обыкновенный поползень	4000-5000	A	0				8000-10000	A	0
229. Рыжегрудый поползень	2000-3000	A	0				4000-6000	A	0
230. Стенолаз	10-20	A	F				20-30	A	0
231. Обыкновенная пищуха	1500-2000	A	0				3000-4000	A	0
232. Короткополая пищуха	800-1000	A	0				1600-2000	A	0
233. Домовый воробей	2000-3000	B	0				4000-6000	A	0
234. Полевой воробей				300-500	B	0	50-80	B	0
235. Зяблик	50000-70000	A	0	8000-10000	B	0	90000-100000	A	0
236. Юрок							90000-100000	A	F
237. Корольковый вьюрок	30-50	B	0				200-300	B	F
238. Обыкновенная зеленушка	2000-3000	A	0				6000-8000	A	F
239. Чиж	200-300	B	0				4000-5000	A	0
240. Щегол	2000-3000	A	0	4000-5000	A	0	5000-6000	A	0
241. Коноплянка				4000-5000	A	0			
242. Обыкновенная чечевица	1500-2000	A	0	150-200	A	0			
243. Клёст-еловик	80-100	B	F				80-100	B	F
244. Обыкновенный снегирь	2000-3000	A	0				4000-6000	A	0

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
245. Обыкновенный дубонос	800-1000	A	0	300-500	A	0	2000-3000	A	F
246. Просянка	30-50	A	0	300-500	A	0			
247. Обыкновенная овсянка	15-20	B	0	1000-1500	A	0	80-100	B	0
248. Белошапочная овсянка				30-50	A	F			
249. Горная овсянка	30-50	A	0				60-100	A	0
250. Садовая овсянка				300-500	A	0			
251. Черноголовая овсянка				80-100	A	0			
252. Камышовая овсянка				30-50	A	0	20-30	A	0
253. Пуночка							3-5	A	F

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Аверин Ю. В. Кавказский тетерев // Труды Кавказского заповедника.— М., 1938.— Вып. 1.— С. 57–86.

Аверин Ю. В., Насимович А. А. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // Труды Кавказского заповедника.— М., 1938.— Вып. 1.— С. 5–56.

Андреев В. А. Весенние орнитологические наблюдения на Черноморском побережье Кавказа в 2015 году // Русский орнитол. журнал, 2016. Т. 25. Экспресс-выпуск № 1290.— С.1875–1882.

Бёме Р. Л., Степанян Е. Н. К биологии и распространению красноголового королька на Кавказе // Орнитология.— М., 1974.— Вып. 11.— С. 361–362.

Богданов М. Н. Птицы Кавказа // Труды об-ва естествоиспытателей при Казанском ун-те.— Т. 8.— Вып. 4.— Казань, 1879.— 188 с.

Браунер А. А. Заметки об экскурсиях между Новороссийском и Красной Поляной // Записки Крымского горного клуба.— 1903.— № 1–4, 7–10.

Бутурлин С. А. Систематические заметки о птицах Северного Кавказа.— Махачкала: Изд-во Ассоциации Северо-Кавк. горских краевед. организаций, 1929.— 43 с.

Васильев Я. К. Черноморский округ в охотничьем отношении // Природа и охота.— М., 1893.— № 5.— С. 75–136.

Волчанецкий И. Б., Пузанов И. И., Петров В. С. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // Учён. зап. Харьк. ун-та.— 1962.— Т. 130.— Труды НИИ биологии и биол. ф-та.— Т. 32.— С. 7–72.

Гринфельд В. Н. Зимняя авифауна влажных субтропиков РСФСР // Новости орнитологии. Мат. 4-й Всесоюз. орнитол. конф.— Алма-Ата, 1965.— С. 103–104.

Гусаров Н. И. Зимовка чаек в Сочи // Природа.— 1956.— № 12.— С. 114.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Динкевич М. А., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Лохман Ю. В., Короткий Т. В. Новые данные о зимовке кудрявого пеликана в Краснодарском крае // Беркут.— Черновцы, 2003.— Т. 12.— Вып. 1–2.— С. 158–159.

Динник Н. Я. Верховья Малой Лабы и Мзымты // Зап. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва.— Тифлис, 1902.— Кн. 22.— Вып. 5.— С. 1–73.

Дороватовский Н. С. Предварительное сообщение о поездке с фаунистической целью в Северо-Западное Закавказье // Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей.— СПб., 1912.— Т. 13.— Вып. 1.— Проток. засед. № 7–8.— С. 310–315.

Дороватовский Н. С. К орнитофауне Северо-Западного Закавказья // Тр. об-ва изучения Черноморского побережья.— СПб., 1913.— Т. 1.— С. 67–68 (88).

Дороватовский Н. С. Орнитологические наблюдения в Северо-Западном Закавказье // Орнитологический вестник.— СПб., 1914.— № 2.— С. 118–121.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Белик В. П., Хохлов А. Н., Тильба П. А., Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Комаров Ю. Е., Поливанов В. М., Емтыль М. Х., Бичерев А. П., Олейников Н. С., Заболотный Н. Л., Кукиш А. И., Мягкова Ю. Я., Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И., Витович О. А., Динкевич М. А. Птицы Северного Кавказа. Том 1. Гагарообразные, Поганкообразные, Трубконосые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные.— Ростов на Дону: Изд-во РГПУ, 2004.— 397 с.

Ковалев В. В., Тильба П. А. Позвоночные животные Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, занесенные в Красные книги России и МСОП // Роль заповедников Кавказа в сохранении биоразнообразия природных экосистем. Автореф. докл. юбилейной конф., посвящ. 75-летию Кавказского госзаповедника.— Сочи, 1999.— С. 110–113.

Кудашев А. Е. Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии // Орнитологический вестник.— СПб., 1916.— № 4.— С. 229–239.— СПб., 1917.— № 1.— С. 20–36.— № 2.— С. 89–97.

Лауниц К. В. Материалы для орнитофауны Черноморского побережья Кавказа // Птицеведение и птицеводство.— М., 1912.— Т. 3.— № 3–4.— С. 1–40.

Лауниц К. В., Царевский С. Предварительные сообщения о поездке на юго-западное побережье Черного моря (Отчет о командировке) // Тр. СПб об-ва естествоиспытателей.— СПб., 1912.— Т. 13.— Вып. 1.— Проток. засед. № 7–8.— С. 315–322.

Лукашина Н. С., Щербина В. Г. Влияние антропогенных нагрузок на состояния природных ресурсов г. Сочи // Социально-культурные и экологические приоритеты развития региона. Тез. докл.— Ростов-на-Дону, 1990.— С. 72–73.

Мензбир М. А. Дополнение к работе: Серебровский П. В. Результаты орнитологических наблюдений в Закатальском округе // Новые мемуары МОИП.— М., 1925.— Т. 18.— Вып. 2.— С. 85–89.

Мищенко А. Л., Федосов В. Н., Тильба П. А., Суханова О. В., Межнев А. П. Численность и экология вяхиря в различных регионах Европейской России // Вестник охотоведения. 2013. Т. 10. № 2.— С. 167–176.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А. Питание сапсана в Краснодарском крае // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Мат. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1990.— С. 51–54.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А. Пролет серого журавля в Краснодарском крае и Республике Адыгея // Журавли Евразии (распределение, численность, биология). Сб. научных трудов.— М., 2002.— С. 25–32.

Мнацеканов Р. А., Тильба П. А.. Змееяд (Circaetus gallicus) в Краснодарском крае // Биол. разнообразие Кавказа: Труды II регион. конф.— Сухум, 2002.— С. 153–162.

Очаповский В. С. Материалы по фауне птиц Краснодарского края / Дисс. ... канд. биол. наук.— Краснодар, 1967.— 445 с.

Пекло А. М. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Неворобьиные Non-Passeriformes (Ржанкообразные Charadriiformes — Дятлообразные Piciformes).— Киев, 1997.— Вып. 2.— 235 с.

Пекло А. М., Тильба П. А. Новые виды птиц для фауны Краснодарского края // Мат. 10-й Всесоюз. орнитол. конф.— Минск, 1991.— Кн. 2.— Ч. 2.— С. 141–142.

Пекло А. М., Тильба П. А. Заметки о новых птицах Краснодарского края // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 4.— Ч. 2.— Ставрополь, 1992.— С. 209–210.

Пекло А. М., Казаков Б. А., Тильба П. А. О питании птиц Черноморского побережья Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 4.— Ч. 2.— Ставрополь, 1992.— С. 200–208.

Пекло А. М., Казаков Б. А., Тильба П. А. О питании птиц Черноморского побережья Кавказа // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья. Мат. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1991.— Ч. 1.— С. 160–164.

Птушенко Е. С. Об особенностях осеннего пролета птиц на Черноморском побережье Кавказа // Орнитология.— М., 1959.— Вып. 2.— С. 200–207.

Степанян Л. С. Замечания о зимней фауне птиц приморской полосы района Сочи-Хоста // Труды Зоологического музея МГУ.— М., 1961.— Т. 8.— С. 223–230.

Степанян Л. С. Наблюдения за короткопалой пищухой (Certhia brachydactyla Brehm) на Кавказе // Зоологический журнал.— М., 1963.— Т. 42.— № 3.— С. 467–468.

Степанян Л. С. Вопрос о пребывании красноголового королька (Regulus ignicapillus Temm.) на Кавказе // Орнитология.— М., 1965.— Вып. 7.— С. 489–491.

Степанян Л. С. Новые данные о распространении некоторых воробьиных птиц на Кавказе // Вестник зоологии.— Киев, 1969.— № 2.— С. 44–47.

Степанян Л. С. Таксономические заметки о птицах Черноморского побережья Кавказа // Орнитология.— М., 1981.— Вып. 16.— С. 115–128.

Строков В. В. Птицы наземных ландшафтов Сочи-Мацестинского курортного района //

Охрана природы и озеленение.— М., 1960.— Вып. 4.— С. 121–133.

Сушкин П. П. Заметки о кавказских птицах // Орнитологический вестник.— СПб., 1914.— № 1.— С. 3–43.

Тильба П. А. Территориальное распределение и плотность населения птиц в горах Северо-Западного Кавказа // 18-й Междунар. орнитол. конгресс. Тез. докл. и стенд. сообщ.— М., 1982.— С. 242–243.

Тильба П. А. О гнездовании сапсана в центральной части Западного Кавказа // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сб. научных трудов.— М.: ЦНИЛ, 1985.— С. 151–153.

Тильба П. А. Птицы центральной части Западного Кавказа (состав фауны, население, проблемы охраны) / Дисс. ... канд. биол. наук.— М., 1986.— 228 с.

Тильба П. А. Изменение авифауны юго-восточной части Черноморского побережья Краснодарского края под воздействием антропогенных факторов // Синантропизация животных Северного Кавказа. Тез. докл. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1989.— С. 85–87.

Тильба П. А. Необычная зимовка водоплавающих птиц в горах и на Черноморском побережье // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 5.— Ставрополь, 1993 — С. 97–99.

Тильба П. А. Состояние популяции кавказского тетерева в центральной части Западного Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 6.— Ставрополь, 1994.— С. 42–58.

Тильба П. А. О распространении бледной пересмешки (Hippolais pallida) на Черноморском побережье Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 7.— Ставрополь, 1995.— С. 66–69.

Тильба П. А. Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephalos Gm.) — новый вид в авифауне Северного Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 7 — Ставрополь, 1995.— С. 64–65.

Тильба П. А. Хищные птицы центральной части Западного Кавказа // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского госзаповедника.— Вып. 14.— Ставрополь, 1995.— С. 5–24.

Тильба П. А. Красноголовый королек на Западном Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 8.— Ставрополь, 1996.— С. 146–148.

Тильба П. А. Современное состояние и перспективы сохранения авифаунистических комплексов Сочинского Причерноморья // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных и центральных регионов России. Мат. межресп. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1996.— С. 125–128.

Тильба П. А. Освоение большим бакланом новых кормовых районов // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа. Тез. докл. межресп. научн.— практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Н. Я. Динника.— Ставрополь, 1997.— С. 131–132.

Тильба П. А. Пролет белого аиста в Российском Причерноморье // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 10.— Ставрополь, 1998.— С. 133–134.

Тильба П. А. Массовая гибель вяхиря на Черноморском побережье Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 11.— Ставрополь, 1999.— С. 164–166.

Тильба П. А. Особенности распространения серой вороны на Западном Кавказе // Экология и распространение врановых птиц России и сопредельных государств.— Ставрополь, 1999.— С. 80–82.

Тильба П. А. Особенности авифауны причерноморских ландшафтов России // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. Мат. 14-й межреспубл. научн.— практ. конф.— Краснодар, 2001.— С. 107–108.

Тильба П. А. Особенности зимовки гусеобразных в юго-восточной части Российского Причерноморья // Проблемы изучения и охраны гусеобразных птиц Восточной Европы и Северной Азии.— М., 2001.— С. 124–125.

Тильба П. А. Авифауна Сочинского национального парка // Устойчивое развитие горных территорий: проблемы регионального сотрудничества и региональной политики горных районов.— Владикавказ, 2001.— С. 395.

Тильба П. А. Зимнее население и особенности размещения птиц в лесных поясах гор центральной части Западного Кавказа // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. Сб. трудов Кавказского госзаповедника.— Новочеркасск, 2002.— Вып. 16.— С. 130–140.

Тильба П. А. Зимовка некоторых насекомоядных птиц отряда Passeriformes в юго-восточной части Краснодарского края // Проблемы развития биологии и экологии на северном Кавказе.— Ставрополь, 2006.— С. 205–207.

Тильба П. А. Авифауна Сочинского национального парка // Инвентаризация основных таксономических групп и сообществ, созологические исследования Сочинского национального парка — первые итоги первого в России национального парка. Научные труды Сочинского национального парка.— М.: «Престиж», 2006.— Вып. 2.— С. 226–270.

Тильба П.А О некоторых редких и малоизученных видах птиц юго-восточной части Крас-

нодарского края // Стрепет.— 2007.— Т. 5.— Вып. 1–2.— С. 5–18.

Тильба П. А. Птицы Сочинского Причерноморья. Природа Сочи.— Майкоп, ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007.— 165 с.

Тильба П. А. К вопросу изучения миграций птиц в юго-восточной части Российского Причерноморья // Доклады Сочинского отделения Русского географического общества.— Сочи, 2007.— Вып. 4.— С. 65–78.

Тильба П. А. Дополнения к авифауне Сочинского национального парка // «Фелицинские чтения» XI. Природно-экологическая секция: М-лы региональной научной конференции (г. Краснодар, 28 октября 2009 г.).— Краснодар: ООО «Вика-Принт», 2009.— С. 120–125.

Тильба П. А. Характер пребывания грача на Черноморском побережье Кавказа // X Междунар. Конфер. «Врановые птицы в антропогенных и естественных ландшафтах Северной Евразии (17–21сентября 2012 г., Якорная щель). 2012.— С. 297–311.

Тильба П. А. История исследований и авифауна хребта Ачишхо // Птицы Кавказа. История изучения, жизнь в урбанизированной среде.— Ставрополь. 2013.— С. 170–182.

Тильба П. А. Современное состояние популяций редких видов хищных птиц юго-восточной части российского Причерноморья // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: распространение, экология, динамика популяций, охрана.— Сочи. 2014.— С. 177–192.

Тильба П. А. Тенденции расселения птиц на Северо-Западном Кавказе // XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии (Алматы, 18–24 августа 2015 г.).— Алматы. 2015.— С. 485–486.

Тильба П. А., Андрющенко Ю. А., Мнацеканов Р. А., Динкевич М. А. Авдотка на Северо-Западном Кавказе // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование. Мат. научно-практ. конфер. посвящённой 25-летней деятельности Северо-Кавказской орнитологической группы.— Ставрополь, 2007.— С. 121–125.

Тильба П. А., Емтыль М. Х. Кольчатая горлица в Краснодарском крае // Вестник зоологии.— Киев, 1986.— № 6.— С. 80.

Тильба П. А., Казаков Б. А. Хищные птицы Кавказского заповедника и его ближайших окрестностей // Экология хищных птиц. Мат. 1-го совещ. по экологии и охране хищных птиц.— М.: Наука, 1983.— С. 145–148.

Тильба П. А., Казаков Б. А. Структура летнего населения птиц центральной части Западного Кавказа // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сб. научных трудов.— М.: ЦНИЛ, 1985.— С. 34–53.

Тильба П. А., Казаков Б. А. О редких птицах Кавказского заповедника и сопредельных территорий // Экологические исследования в Кавказском биосферном заповеднике.— Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1985.— С. 116–130.

Тильба П. А., Кудактин А. Н. Вяхирь как объект охоты на Черноморском побережье Кавказа // Ресурсы животного мира Северного Кавказа. Тез. докл. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1988.— С. 149–152.

Тильба П. А., Кудактин А. Н. Зимовка вяхиря на Черноморском побережье Кавказа // Птицы Кавказа. Современное состояние и проблемы охраны.— Ставрополь. 2011.— С. 206–223.

Тильба П. А., Маландзия В. И. Встречи белохвостой пигалицы на Черноморском побережье Кавказа // Стрепет.— 2008.— Т. 6.— Вып. 1.— С. 111–112.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Нетипичное гнездование птиц в горах Западного Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 4.— Ч. 2.— Ставрополь, 1992.— С. 252–255.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Взаимоотношения хищных птиц и ворона // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского госзаповедника.— Вып. 14.— Ставрополь, 1995.— С. 103–115.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Состояние популяции сапсана на Западном Кавказе // Мат. 3-й конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии.— Ставрополь, 1998.— Ч. 1.— С. 111–112.

Тильба П. А., Мнацканов Р. А. Скопа в Краснодарском крае // Труды II регион. конфер. «Биологическое разнообразие Кавказа».— Сухум, 2002.— С. 281–288.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Экология сапсана (Falco peregrinus brookei) на Западном Кавказе // 80 лет Кавказскому заповеднику — путь от Великокняжеской охоты до Всемирного природного наследия: Юбилейный сборник трудов, посвящённый 80-летию Кавказского гос. прир. биосф. зап-ка.— Сочи, 2003.— Вып. 17.— С. 269–298.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Совообразные Краснодарского края и республики Адыгея // Совы Северной Евразии.— М., 2005.— С. 269–276.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Сапсан на Северном Кавказе // Труды Мензбировского орнитологического об-ва, т. 1: Материалы XIII Междунар. Орнитол. конфер. Северной Евразии. Махачкала. 2011.: АЛЕФ (ИП Овчинников).— С. 297–311.

Тильба П. А., Никитин В. В. Предварительные материалы по питанию птиц растениями-интродуцентами на Черноморском побережье Кавказа // Фауна, население и экология птиц Северного Кавказа. Мат. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1991.— С. 74–76.

Тильба П. А., Филиппов В. Л. Гнездование средиземноморской чайки на Черноморском побережье Кавказа // Русский орнитологический журнал. 2016. Т. 25, Экспресс-выпуск 1244.— С. 376–379.

Трунев А. Н., Щербина В. Г., Лукашина Н. С., Анисимов В. И. Оценка природных рекреационных ресурсов города Б. Сочи // Социально-экономические и экологические проблемы рекреации и туризма / Деп. в ВИНИТИ № 1445-В93.— 1993.— 151 с.

Хохлов А. Н., Ильюх М. П., Комаров Ю. Е., Караваев А. А., Заболотный Н. Л., Тильба П. А. Зимнее население птиц свалок городов Северного Кавказа. Сообщение 2 // Научное наследие Н. Я. Динника и его роль в развитии современного естествознания. Мат. межресп. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1997.— С. 138–145.

Хохлов А. Н., Ильюх М. П., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Кукиш А. И., Караваев А. А., Заболотный Н. Л. Зимнее население птиц свалок городов Северного Кавказа. Сообщение 3 // Кавказский орнитологический вестник. Вып. 10.— Ставрополь, 1998.— С. 143–148.

Щербина В. Г. Реакция авифауны на рекреационную деградацию формации бука восточного / Деп. в ВИНИТИ № 991-В93.— 1993.— 56 с.

Щербина В. Г. Степень устойчивости орнитофауны к рекреационным нагрузкам / Деп. в ВИНИТИ № 995-В93.— 1993.— 14 с.

Щербина В. Г. Степень синантропии авифауны в условиях рекреации / Деп. в ВИНИТИ № 996-В93.— 1993.— 15 с.

Щербина В. Г. Структура селитебного орнитокомплекса города Сочи / Деп. в ВИНИТИ № 997-В93.— 1993.— 11 с.

Щербина В. Г. Вариация успешности размножения Turdus merula в рекреационных условиях формации бука восточного / Деп. в ВИНИТИ № 2132-В93.— 1993.— 6 с.

Щербина В. Г. Уровни устойчивости авифауны к рекреационным нагрузкам / Деп. в ВИНИТИ № 2134-В93.— 1993.— 11 с.

Щербина В. Г. Успешность размножения Sylvia communis в рекреационных лесах / Деп. в ВИНИТИ № 2135-В93.— 1993.— 7 с.

Щербина В. Г. Биоценотические вариации успешности размножения Troglodytes troglodytes в рекреационных условиях / Деп. в ВИНИТИ № 2137-В93.— 1993.— 7 с.

Щербина В. Г. Влияние рекреации на буковые леса и их орнитоценозы на Черноморском побережье Кавказа / Автореф. дисс. ... канд. биол. наук.— Краснодар, 1994.— 24 с.

Щербина В. Г., Придня М. В., Белюченко И. С. Влияние рекреации на сообщества буковых лесов Черноморского побережья Кавказа // Экологические проблемы Кубани.— Краснодар, 1997.— № 2.— С. 110–132.

Щербина В. Г. Современное состояние и прогноз природного рекреационного комплекса города Сочи / Деп. в ВИНИТИ № 2133-В93.— 1993.— 16 с.

Щербина В. Г. Возобновление в рекреационных буковых лесах Черноморского побережья Кавказа / Деп. в ВИНИТИ № 2136-В93.— 1993.— 8 с.

Щербина В. Г. К определению степени деградации буковых биогеоценозов / Деп. в ВИНИТИ № 1059-В93.— 1993.— 13 с.

Kozlowa E. W. Uber das Vorkommen des Gasten-Baumlauters (Certhia brachydactyla) im Kaukasus // Ornithologische Monatsberichte.— Berlin, 1936.— Jg. 44.— № 1.— S. 24–25.

Robel G. Ornithologische Betrachtungen von Sotschi (UdSSR) // Falke.— Berlin, 1986.— Bd. 33.— 11.— S. 373–378.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова

СПИСОК ПТИЦ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Малая поганка – Podiceps ruficollis							+		
2. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis					+				
3. Чомга – Podiceps cristatus						+		+	
4. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus								+	
5. Большой баклан – Phalacrocorax carbo						?	+		
6. Малый баклан – Phalacrocorax pygmaeus								+	
7. Большая выпь – Botaurus stellaris						?	+	+	
8. Волчок – Ixobrychus minutus					+				
9. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides						?		+	
10. Большая белая цапля – Egretta alba						+	+		
11. Серая цапля – Ardea cinerea					+		+		
12. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
13. Каравайка – Plegadis falcinellus						?		+	
14. Белый аист – Ciconia ciconia						+		+	
15. Чёрный аист – Ciconia nigra				+		?			
16. Белолобый гусь – Anser albifrons					+		+		
17. Лебедь-шипун – Cygnus olor					+		+		
18. Огарь – Tadorna ferruginea								+	
19. Кряква – Anas platyrhynchos		+			+		+		
20. Чирок-свистунок – Anas crecca					+		+		
21. Шилохвость – Anas acuta							+		
22. Чирок-трескунок- Anas querquedula		+			+		?		
23. Красноголовый нырок – Aythya ferina							+		
24. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula							+		
25. Гоголь – Bucephala clangula							+		
26. Луток – Mergus albellus								+	
27. Скопа – Pandion haliaetus					+				
28. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus			+		+				
29. Чёрный коршун – Milvus migrans					+		+		
30. Полевой лунь – Circus cyaneus					+		+		
31. Степной лунь – Circus macrourus					+				
32. Луговой лунь – Circus pygargus					?	+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
33. Болотный лунь – Circus aeruginosus					+				
34. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+				+		+		
35. Перепелятник – Accipiter nisus	+				+		+		
36. Зимняк – Buteo lagopus					+		+		
37. Курганник – Buteo rufinus						+	?		
38. Канюк – Buteo buteo	+				+		+		
39. Змееяд – Circaetus gallicus						+			
40. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus					+				
41. Степной орёл – Aquila rapax						?		+	
42. Малый подорлик – Aquila pomarina					+				
43. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
44. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla							+		
45. Чёрный гриф – Aegypius monachus	+						+		
46. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+			+		
47. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
48. Стервятник – Neophron percnopterus				+					
49. Сапсан – Falco peregrinus	+						+		
50. Чеглок – Falco subbuteo	+								
51. Кобчик – Falco vespertinus						+		?	
52. Степная пустельга – Falco naumanni						+		?	
53. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+		+		
54. Кавказский тетерев – Lyrurus mlokosiewiczi	+						+		
55. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
56. Кеклик – Alectoris chukar			?				?		+
57. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
58. Серый журавль – Grus grus					+				
59. Малый погоныш – Porzana parva						+			
60. Коростель – Crex crex	+				+				
61. Камышница – Gallinula chloropus						?		?	+
62. Лысуха – Fulica atra								+	?
63. Хрустан – Eudromias morinellus		+							+
64. Ходулочник – Himantopus himantopus						?		+	
65. Черныш – Tringa ochropus				+	+				
66. Фифи – Tringa glareola						+			
67. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+				+				
68. Турухтан – Phylomachus pugnax					?	+			
69. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus						+			
70. Бекас – Gallinago gallinago					+		+		
71. Дупель – Gallinago media					+				
72. Вальдшнеп – Scolopax rusticola	+				+		+		
73. Большой кроншнеп – Numenius arquata						?		+	
74. Озерная чайка – Larus ridibundus							?	+	
75. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus						+			
76. Вяхирь – Columba palumbus	+					+	+		
77. Клинтух – Columba oenas				+	+				
78. Сизый голубь – Columba livia								+	
79. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur				+	+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
80. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+								
81. Филин – Bubo bubo								?	
82. Ушастая сова – Asio otus	?		+		+				
83. Мохноногий сыч – Aegolius funereus	+						+		
84. Серая неясыть – Strix aluco	+						+		
85. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
86. Чёрный стриж – Apus apus	+				+				
87. Белобрюхий стриж – Apus melba	+								
88. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
89. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis			+		+		+		
90. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
91. Удод – Upupa epops				+	+				
92. Вертишейка – Jynx torquilla	+				+				
93. Зеленый дятел – Picus viridis	+						+		
94. Желна – Dryocopus martius	+						+		
95. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
96. Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius	+						+		
97. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos	+						+		
98. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor	+						+		
99. Береговушка – Riparia riparia		+			+				
100. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris			+						
101. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
102. Воронок – Delichon urbica	+				+				
103. Малый жаворонок – Calandrella cinerea					+				
104. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra					?	+			
105. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+						+		
106. Лесной жаворонок – Lullula arborea					+				
107. Полевой жаворонок –Alauda arvensis					+		+		
108. Лесной конёк – Anthus trivialis	+				+				
109. Луговой конёк – Anthus pratensis						+			
110. Краснозобый конёк – Anthus cervinus					+				
111. Горный конёк – Anthus spinoletta	+								
112. Жёлтая трясогузка – Motacilla flava					+				
113. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg					+				
114. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+						+		
115. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+		+		
116. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	?	+			+				
117. Чернолобый сорокопут – Lanius minor					+				
118. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		
119. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus			?		+				
120. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris					+		?		
121. Розовый скворец – Sturnus roseus					?	+			
122. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
123. Кедровка – Nucifraga caryocatactes								+	
124. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax				?				?	+
125. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+				?		+		
126. Грач – Corvus frugilegus					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
127. Серая ворона – Corvus cornix			?	+			+		
128. Ворон – Corvus corax	+						+		
129. Свиристель – Bombycilla garrulus							+		
130. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
131. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+						+		
132. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
133. Лесная завирушка – Prunella modularis	+					?	+		
134. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia	+								
135. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+					?			
136. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus						+			
137. Ястребиная славка – Sylvia nisoria						?		+	
138. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+						?		
139. Садовая славка – Sylvia borin					+				
140. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
141. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
142. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita	+				+				
143. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+								
144. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix	+								
145. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+								
146. Желтоголовый королёк – Regulus regulus	+						+		
147. Красноголовый королёк – Regulus ignicapillus	+						+		
148. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata	+				+				
149. Малая мухоловка – Ficedula parva	+								
150. Серая мухоловка – Muscicapa striata	+				+				
151. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
152. Черноголовый чекан – Saxicola torquata			+		+				
153. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe			+		+				
154. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina					?	+			
155. Пёстрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+					?			
156. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
157. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+				
158. Зарянка – Erithacus rubecula	+				+		+		
159. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					+				
160. Варакушка – Luscinia svecica					+				
161. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
162. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+						+		
163. Чёрный дрозд – Turdus merula	+						+		
164. Белобровик – Turdus iliacus						?	+		
165. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+		+		
166. Деряба – Turdus viscivorus	+				+		+		
167. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
168. Черноголовая гаичка – Parus palustris	+						+		
169. Московка – Parus ater	+						+		
170. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
171. Большая синица – Parus major	+						+		
172. Обыкновенный поползень – Sitta europea	+						+		
173. Рыжегрудый поползень – Sitta krueperi	+						+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
174. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
175. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
176. Короткопалая пищуха – Certhia brachydactyla	+						+		
177. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
178. Полевой воробей – Passer montanus					+		+		
179. Снежный воробей – Montifringilla nivalis								+	
180. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
181. Юрок – Fringilla montigringilla							+		
182. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
183. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris	+						+		
184. Чиж – Spinus spinus	+						+		
185. Щегол – Carduelis carduelis	+						+		
186. Коноплянка – Acanthis cannabina				+	+				
187. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+					+			
188. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+						+		
189. Клёст-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
190. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
191. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes	+				+		+		
192. Просянка – Emberiza calandra		+			+				
193. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella	+				+		+		
194. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
195. Садовая овсянка – Emberiza hortulana					+				
196. Черноголовая овсянка – Emberiza melanocephala				?	+				
197. Камышовая овсянка – Emberiza schoeniclus								+	

КАДАСТР ПТИЦ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Малая поганка							0-5	C	?
2. Черношейная поганка				0-50	C	?			
3. Чомга				0-10	C	?	0-10	C	?
4. Кудрявый пеликан							0-10	C	?
5. Большой баклан							10-50	C	?
6. Малый баклан				0-10	C	?			
7. Большая выпь							0-10	C	?
8. Волчок				200-300	B	?			
9. Жёлтая цапля				0-10	C	?			
10. Большая белая цапля				10-50	C	?	500-700	C	?
11. Серая цапля				100-500	C	?	0-50	C	?
12. Рыжая цапля				0-10	C	?			
13. Каравайка				0-10	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
14. Белый аист				0-50	B	?			
15. Чёрный аист				1-10	B	?			
16. Белолобый гусь				100-500	C	F	0-100	C	F
17. Лебедь-шипун				100-500	C	F	5-25	B	F
18. Огарь				0-5	C	?			
19. Кряква	0-2	C	?	500-3000	B	F	100-500	B	F
20. Чирок-свистунок				50-100	B	?	0-10	B	F
21. Шилохвость							0-10	B	F
22. Чирок-трескунок	0-2	C	?	50-100	B	?	0-5	C	?
23. Красноголовый нырок							0-25	B	F
24. Хохлатая чернеть							0-25	B	F
25. Гоголь							0-10	B	F
26. Луток							0-10	B	F
27. Скопа				1-10	C	?			
28. Обыкновенный осоед	0-20	C	?	500-1000	B	?			
29. Чёрный коршун				500-1000	B	0	5-10	A	0
30. Полевой лунь				100-500	B	0	20-30	A	0
31. Степной лунь				10-100	B	+1			
32. Луговой лунь				0-10	C	N			
33. Болотный лунь				500-1000	B	0			
34. Тетеревятник	20-30	C	?	50-100	B	0	20-30	B	0
35. Перепелятник	50-250	C	?	3000-5000	B	0	100-250	B	0
36. Зимняк				50-100	B	0	20-30	B	0
37. Курганник				0-25	B	N	0-5	C	F
38. Канюк	500-1000	B	0	20000-30000	A	0	250-500	B	0
39. Змееяд				0-5	C	N			
40. Орёл-карлик				10-50	B	+1			
41. Степной орёл				0-10	C	?			
42. Малый подорлик				50-250	A	+1			
43. Беркут	4-8	A	0				10-20	A	0
44. Орлан-белохвост							30-40	B	0
45. Чёрный гриф	1-2	A	0				8-10	A	0
46. Белоголовый сип				20-30	A	-2	20-30	A	-2
47. Бородач	8-9	A	0				20-25	A	0
48. Стервятник				5-10	A	0			
49. Сапсан	3-5	B	+1				10-15	B	0
50. Чеглок	3-5	B	0	10-25	B	0			
51. Кобчик				0-10	C	?			
52. Степная пустельга				0-10	C	?			
53. Обыкновенная пустельга	300-500	A	0	50-100	B	0	10-15	B	0
54. Кавказский тетерев	1000-2000 ос.	B	0				2500-3000	B	0
55. Кавказский улар	300-400 ос.	A	0				500-600	A	0
56. Кеклик	0-25	C	F				0-50	C	F
57. Перепел	250-500	C	0	3000-5000	C	0			
58. Серый журавль				500-1000	A	F			
59. Малый погоныш				0-10	C	N			
60. Коростель	250-500	B	+1	3000-5000	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
61. Камышница				0-10	C	F			
62. Лысуха							0-10	C	F
63. Хрустан	0-2	B	N						
64. Ходулочник				0-15	B	F			
65. Черныш				100-150	A	0			
66. Фифи				10-15	A	0			
67. Перевозчик	50-100	A	0						
68. Турухтан				0-25	B	0			
69. Гаршнеп				0-5	C	N			
70. Бекас				25-50	A	0	0-5	B	F
71. Дупель				10-25	A	0			
72. Вальдшнеп	20-30	C	?	100-250	B	0	25-100	B	0
73. Большой кроншнеп				0-10	C	?			
74. Озерная чайка							0-10	C	F
75. Белокрылая крачка				0-25	B	F			
76. Вяхирь	1000-3000	B	0				10000-15000	B	F
77. Клинтух				100-200	B	?			
78. Сизый голубь				5-10	C	F			
79. Обыкновенная горлица				50-100	A	0			
80. Обыкновенная кукушка	1500-2000 ос.	B	0						
81. Филин	1-2	C	?	1-2	C	?	3-5	C	?
82. Ушастая сова	0-50	C	F	10-25	B	0			
83. Мохноногий сыч	100-150	B	0				200-300	B	0
84. Серая неясыть	3000-4000	A	0				6000-8000	B	0
85. Обыкновенный козодой	25-100	B	F	500-1000	B	0			
86. Чёрный стриж	100-200	B	0	250-500	C	?			
87. Белобрюхий стриж	300-500	A	0						
88. Сизоворонка				50-100	B	0			
89. Обыкновенный зимородок	0-10	B	0	30-50	B	0	10-20	B	0
90. Золотистая щурка				30000-50000	B	0			
91. Удод				250-500	A	0			
92. Вертишейка	0-30	B	?	100-250	C	?			
93. Зёленый дятел	1000-2000	B	0				2000-3000	B	0
94. Желна	2000-5000	B	0				7000-10000	B	0
95. Большой пёстрый дятел	10000-15000	B	0				8000-10000	A	0
96. Средний пёстрый дятел	1000-1500	B	0				1000-2000	B	0
97. Белоспинный дятел	200-300	B	0				200-300	B	0
98. Малый пёстрый дятел	200-300	B	?				100-200	B	0
99. Береговушка	0-30	B	?	10000-15000	B	F			
100. Скальная ласточка	1-10	B	+1						
101. Деревенская ласточка	50-250	A	0	10000-20000	B	F			
102. Воронок	2500-5000	A	0	10000-20000	B	F			
103. Малый жаворонок				200-300	A	0			
104. Степной жаворонок				10-50	B	?			
105. Рогатый жаворонок	2000-3000	B	0				1000-2000	B	0
106. Лесной жаворонок				1000-2000	B	0			
107. Полевой жаворонок				5000-10000	B	0	25-50	A	F

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
108. Лесной конёк	3000-5000	B	0	1500-2000	B	0			
109. Луговой конёк				10-30	C	N			
110. Краснозобый конёк				500-1000	B	+1			
111. Горный конёк	15000-20000	B	0						
112. Жёлтая трясогузка				7000-8000	A	0			
113. Черноголовая трясогузка				4000-5000	A	0			
114. Горная трясогузка	1000-2000	B	0				10-15	A	0
115. Белая трясогузка	50-100	B	0	500-1000	B	0	0-10	B	0
116. Обыкновенный жулан	0-25	B	?	250-500	B	0			
117. Чернолобый сорокопут				50-100	B	0			
118. Серый сорокопут							0-10	B	?
119. Обыкновенная иволга	0-10	C	?	250-500	B	0			
120. Обыкновенный скворец				100-500	B	F	0-25	B	?
121. Розовый скворец				0-1000	B	F			
122. Сойка	8000-10000	A	0				5000-8000	A	0
123. Кедровка							0-1000	B	N
124. Клушица				0-10	A	F			
125. Альпийская галка	800-1000	A	0	4000-6000	B	F	25-50	B	0
126. Грач				250-500	B	0			
127. Серая ворона				0-10	B	0	0-5	B	F
128. Ворон	50-100	A	0				300-400	A	0
129. Свиристель							0-5000	B	F
130. Оляпка	500-800	A	0				800-1000	A	0
131. Крапивник	20000-30000	B	0				10000-15000	B	0
132. Альпийская завирушка	500-800	B	0				50-100	C	0
133. Лесная завирушка	5000-10000	B	0				300-500	A	0
134. Обыкновенный сверчок	500-1000	B	0						
135. Болотная камышевка	1500-3000	A	0						
136. Дроздовидная камышевка				0-50	C	?			
137. Ястребиная славка				0-10	C	?			
138. Славка-черноголовка	10000-15000	A	0						
139. Садовая славка				250-500	C	?			
140. Серая славка	1000-1500	A	0	100-250	C	?			
141. Пеночка-весничка				1000-2500	B	0			
142. Пеночка-теньковка	5000-8000	A	0	500-1000	C	?			
143. Кавказская пеночка	1500-2000	A	0						
144. Пеночка-трещотка	500-1000	A	F						
145. Желтобрюхая пеночка	30000-50000	A	-1						
146. Желтоголовый королёк	10000-15000	A	0				5000-8000	B	0
147. Красноголовый королёк	10-20	A	0				30-50	A	0
148. Полуошейниковая мухоловка	200-300	B	0	1000-2000	B	0			
149. Малая мухоловка	10000-15000	A	0						
150. Серая мухоловка	250-500	B	0	500-1000	C	?			
151. Луговой чекан	1500-2500	A	0						
152. Черноголовый чекан	0-50	B	?						
153. Обыкновенная каменка	25-50	A	0	2000-3000	A	0			
154. Каменка-плясунья				10-50	B	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
155. Пестрый каменный дрозд	15-20	A	0	5-10	B	0			
156. Обыкновенная горихвостка	200-300	A	0						
157. Горихвостка-чернушка	1000-1500	A	0						
158. Зарянка	20000-40000	A	0				2000-3000	A	0
159. Обыкновенный соловей				100-200	C	?			
160. Варакушка				200-300	B	?			
161. Рябинник				1000-10000	B	F	500-5000	B	F
162. Белозобый дрозд	3000-5000	A	0				3-5	A	F
163. Чёрный дрозд	8000-10000	A	0				800-1000	A	0
164. Белобровик				0-50	C	?	0-10	A	N
165. Певчий дрозд	8000-10000	A	0	250-500	C	?	10-100	A	F
166. Деряба	2000-2500	A	0	250-500	C	?	1000-1500	A	0
167. Ополовник	500-1000	A	0				800-1000	A	0
168. Черноголовая гаичка	150-200	A	0				80-100	A	0
169. Московка	30000-50000	A	0				10000-15000	A	0
170. Лазоревка	2000-3000	A	0				800-1000	A	0
171. Большая синица	8000-10000	A	0				2000-3000	A	0
172. Обыкновенный поползень	10000-20000	A	0				5000-1000	A	0
173. Рыжегрудый поползень	5000-10000	A	0				15000-20000	A	0
174. Стенолаз	30-50	A	0				8-10	A	0
175. Обыкновенная пищуха	5000-10000	A	0				3000-5000	A	0
176. Короткопалая пищуха	20-30	A	0				40-60	A	0
177. Домовый воробей	10-15	A	0				20-30	A	0
178. Полевой воробей				50-100	B	0	0-10	B	F
179. Снежный воробей							0-10	B	F
180. Зяблик	30000-50000	B	0	30000-50000	B	0	10000-15000	B	0
181. Юрок							20000-30000	A	F
182. Корольковый вьюрок	400-500	A	0				100-200	A	F
183. Обыкновенная зеленушка	200-300	A	0				100-200	A	0
184. Чиж	1000-2000	A	0				4000-6000	A	0
185. Щегол	300-500	A	0				100-150	A	0
186. Коноплянка				100-250	C	?			
187. Обыкновенная чечевица	2000-3000	A	0						
188. Большая чечевица	20-30	A	?				5-10	B	?
189. Клёст-еловик	1000-2000	A	0				3000-6000	A	0
190. Обыкновенный снегирь	10000-15000	A	0				5000-10000	A	0
191. Обыкновенный дубонос	1500-2000	A	0				30000-50000	A	F
192. Просянка	0-10	A	F	50-100	A	0			
193. Обыкновенная овсянка	10-100	B	F	800-1000	B	0	100-300	B	0
194. Горная овсянка	25-50	B	?				25-50	A	0
195. Садовая овсянка				250-500	B	0			
196. Черноголовая овсянка				50-100	A	?			
197. Камышовая овсянка				0-10	B	?			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ О ПТИЦАХ КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Аверин Ю. В. Кавказский тетерев // Труды Кавказского заповедника.— М., 1938.— Вып. 1.— С. 57–86.

Аверин Ю. В. Ток горного тетерева на Западном Кавказе // Боец-охотник.— М., 1938.— Т. 9.— № 5.— С. 46–48.

Аверин Ю. В., Насимович А. А. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // Труды Кавказского госзаповедника.— М., 1938.— Вып. 1.— С. 5–56.

Акатов В. В., Перевозов А. Г. Связь между уровнем доминирования и локальным видовым богатством: анализ причин на примере сообществ деревьев и птиц Западного Кавказа // Журнал общей биологии.— 2011.— Т. 72.— № 2.— С. 111–126.

Бабич М. Экспедиция по Кавказскому заповеднику // Стрепет: Бюлл. Ростовского отд. СОПРа.— Ростов-на-Дону, 1999–2000.— № 4.— С. 7–8.

Белик В. П. Хищные птицы на северной окраине Кавказского заповедника // Организмы, популяции, экосистемы: Мат-лы 4-й научн.— практ. конф. Майкопского государственного технологического университета.— Майкоп, 2000.— С. 15–17.

Белик В. П. Заметки о редких и малочисленных видах птиц Лагонакского нагорья // Человек и биосфера: Мат-лы Международ. научн.— практ. конф.— Майкоп, 2001.— С. 131–135.

Белик В. П., Бабич М. В., Белик Т. В. К орнитофауне бассейна Малой Лабы (Северо-Западный Кавказ) // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 2000.— Вып. 12.— С. 18–25.

Бёме Р. Л., Степанян Е. Н. К биологии и распространению красноголового королька на Кавказе // Орнитология.— М., 1974 — Вып. 11.— С. 361–362.

Богданов М. Н. Птицы Кавказа // Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете.— Т. 8.— Вып. 4.— Казань, 1879.— 188 с.

Боголюбов А. С., Васюкова О. В., Мороз А. А. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (Кавказский заповедник) // Результаты зимних учетов птиц Европейской части России и сопредельных регионов. Зимний сезон 1990/1991 гг.— М., 1995.— Вып. 5.— С. 41–42.

Волчанецкий И. Б., Пузанов И. И., Петров В. С. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // Учён. зап. Харьк. ун-та.— 1962.— Т. 130.— Труды НИИ биологии и биол. ф-та.— Т. 32.— С. 7–72.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Тильба П. А., Комаров Ю. Е., Караваев А. А., Мнацеканов Р. А., Пшегусов Р. Х., Плакса С. А. Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе.— Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008.— 176 с.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Динник Н. Я. Горы и ущелья Северо-Западного Кавказа // Природа.— М., 1877.— № 2.— С. 47–77.

Динник Н. Я., Орнитологические наблюдения на Кавказе // Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.— СПб., 1886.— Т. 17.— Вып. 1.— С. 260–378.

Динник Н. Я. Оштен и окружающие его части Кубанской области // Записки Кавказского отделения Русского географического общества.— Тифлис, 1894.— Кн. 16.— С. 357–421.

Динник Н. Я. Кубанская область в верховьях рек Уруштена и Белой // Записки Кавказского отделения Русского географического общества.— Тифлис, 1897.— Кн. 19.— С. 1–81.

Динник Н. Я. Верховья Малой Лабы и Мзымты // Записки Кавказского отделения Русского географического общества.— Тифлис, 1902.— Кн. 22.— Вып. 5.— С. 1–73.

Динник Н. Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер // Известия Кавказского отделения Русского географического общества.— Тифлис, 1905.— Т. 18.— Вып. 4.— № 1.— С. 1–32.

Дороватовский Н. С. Предварительное сообщение о поездке с фаунистической целью в Северо-Западное Закавказье // Тр. СПб. об-ва естествоиспытателей.— СПб., 1912.— Т. 13.— Вып. 1.— Проток. засед. № 7–8.— С. 310–315.

Дороватовский Н. С. К орнитофауне Северо-Западного Закавказья // Тр. об-ва изучения Черноморского побережья.— СПб., 1913.— Т. 1.— С. 67–68 (88).

Дороватовский Н. С. Орнитологические наблюдения в Северо-Западном Закавказье

// Орнитологический вестник.— СПб., 1914.— № 2.— С. 118–121.

Жарков В. И. Материалы к изучению роли хищных птиц в Кавказском заповеднике // Труды Кавказского госзаповедника.— М., 1938.— Вып. 1.— С. 87–102.

Зинякова М. П., Метелева О. Н., Тильба П. А. Структура орнитофауны населенных пунктов заповедных территорий в зависимости от их освоения // Проблемы Лагонакского нагорья: Сб. тез. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1987.— С. 98–102.

Казаков Б. А., Бахтадзе Г. Б., О распространении рюма на Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1991.— Вып. 2.— С. 14.

Казаков Б. А., Бахтадзе Г. Б. Орнитологическая коллекция РГУ — источник исследования // Коллекционный фонд фауны и флоры Северного Кавказа и проблемы его сохранения.— Ставрополь, 1998.— С. 31–32.

Казаков Б. А., Белик В. П., Пекло А. М., Тильба П. А. Кулики (Aves, Charadriiformes) Северного Кавказа. Сообщение 2 // Вестник зоологии.— Киев, 1982.— № 2.— С. 13–19.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х. Мониторинг биоразнообразия на примере птиц района Даховская-Хамышки-плато Лагонаки // Биосфера и человек: Мат-лы регион. научн.— практ. конф.— Майкоп, 1997.— С. 81–82.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Тильба П. А., Ломакина Т. А., Хохлов А. Н., Витович О. А., Поливанов В. М., Комаров Ю. Е., Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И., Мнацеканов Р. А. Кукушка на Северном Кавказе // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1991.— С. 5–32.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Фомин Ю. Б. К экологии московки на Северо-Западном Кавказе // Малоизученные птицы Северного Кавказа: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1990.— С. 121–130.

Казаков Б. А., Пекло А. М., Тильба П. А., Белик В. П. Кулики (Aves, Charadriiformes) Северного Кавказа. Сообщение 4 // Вестник зоологии.— Киев, 1983.— № 2.— С. 47–54.

Казаков Б. А., Тильба П. А. Обыкновенный сверчок (Locustella naevia Bodd.) на Северо-Западном Кавказе // Вестник зоологии.— Киев, 1984.— № 3.— С. 64.

Ковалев В. В., Тильба П. А. Позвоночные животные Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, занесенные в Красные книги России и МСОП // Роль заповедников Кавказа в сохранении биоразнообразия природных экосистем: Автореф. докл. юбилейной конф., посвященной 75-летию Кавказского госзаповедника.— Сочи, 1999.— С. 110–113.

Комаров Ю. Е., Тильба П. А. О биологии лесной завирушки на северных склонах Большого Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1999.— Вып. 11.— С. 84–101.

Котов В. А. Горная индейка в Кавказском заповеднике // Труды Кавказского госзаповедника.— Майкоп, 1959.— Вып. 5.— С. 14–20.

Котов В. А. Кавказский улар // Охота и охотничье хозяйство.— М., 1962 — № 9.— С. 24–25.

Котов В. А. Залеты водоплавающих птиц по горным рекам Северо-Западного Кавказа в суровые зимы // География ресурсов водоплавающей дичи, их состояния и правильного использования: Мат-лы совещ. МОИП с ин-том географии АН СССР.— М., 1965.— Ч. 1.— С. 141.

Котов В. А. Неблагоприятные метеорологические условия как фактор, ограничивающий численность куриных Кавказского заповедника // Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР: Мат-лы Всесоюз. научн.— производ. конф.— Киров, 1969.— Ч. 2.— С. 88–89.

Красная книга Краснодарского края (животные) / Адм. Краснодарского края: [науч. ред. А. С. Замотайлов].— Изд. 2-е — Краснодар: Центр развития ПТР Краснодар. края, 2007.— 480 с.

Красная книга Краснодарского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных / Под ред. В. Я. Нагалевского.— Краснодар: Кн. изд-во, 1994.— 285 с.

Красная книга Республики Адыгея: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира.— Майкоп, 2000.— 415 с.

Красная книга Российской Федерации (Животные).— М.: Астрель, 2001.— 862 с.

Кудашев А. Е. Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии // Орнитологический вестник.— СПб., 1916.— № 4.— С. 229–239.— СПб., 1917.— № 1.— С. 20–36.— № 2.— С. 89–97.

Марова И. М. Пространственные, экологические и репродуктивные отношения между зелеными и коричневыми формами теньковки в зонах вторичного контакта на Кавказе // Птицы Южной России. Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.— Вып. 31.— Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. гос. педагог. ун-та, 2002.— С. 139–142.

Мензбир М. А. Дополнение к работе: Серебровский П. В. Результаты орнитологических наблюдений в Закатальском округе // Новые мемуары МОИП.— М., 1925.— Т. 18,— Вып. 2.— С. 85–89.

Мнацеканов Р. А. Авифауна заказника «Камышанова поляна» и его окрестностей // Роль заповедников Кавказа в сохранении биоразнообразия природных экосистем: Автореф.

докл. юбилейной конф., посвященной 75-летию Кавказского госзаповедника.— Сочи, 1999.— С. 103–109.

Мнацеканов Р.А. История изучения белоголового сипа на Западном Кавказе // Человек и биосфера: Мат-лы Международ. научн.— практ. конф.— Майкоп, 2001.— С. 183–186.

Мнацеканов Р.А. К вопросу о миграциях ракшеобразных и удодообразных в среднегорье Западного Кавказа // Птицы Южной России: Мат-лы Международ. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Северном Кавказе в XXI веке», посвященной 20-летию деятельности Северо-Кавказской орнитологической группы. (Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 31).— Ростов-на-Дону, 2002.— С. 142–145.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. Результаты мониторинга популяции белоголового сипа на Западном Кавказе // Труды Южного научного центра российской академии наук. Том 3. Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа.— Ростов на Дону, 2007.— Изд. ЮНЦ РАН.— С. 277–284.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. Питание сапсана в Краснодарском крае // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1990.— С. 51–54.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. Активность и поведение белоголового сипа в период гнездования // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского госзаповедника.— Вып. 14.— Ставрополь, 1995.— С. 150–159.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. К методике изучения скальногнездящихся соколообразных // Научное наследие Н.Я. Динника и его роль в развитии современного естествознания: Мат-лы межреспубл. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1997.— С. 89–110.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. Особенности расположения гнезд белоголового сипа на Западном Кавказе // III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мат-лы конф.— Ставрополь, 1998.— Ч. 1.— С. 81–82.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А., Современное состояние кормовой базы птиц-некрофагов на Западном Кавказе // III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мат-лы конф.— Ставрополь, 1998.— Ч. 1.— С. 83–85.

Насимович А.А. Горная индейка в горах Кавказского заповедника // Природа.— М., 1947.— № 3.— С. 68–69.

Пекло А.М., Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Сорокина Т.В., Тильба П.А. О питании кавказской пеночки на Северо-Западном Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1992.— Вып. 4.— Ч. 2.— С. 194–199.

Пекло А.М., Ломадзе Н.Х., Бахтадзе Г.Б., Казаков Б.А., Тильба П.А. Экология малой мухоловки — Ficedula parva parva (Bechst.) (Aves, Muscicapidae) на Северо-Западном Кавказе // Вестник зоологии.— Киев, 1978.— № 5.— С. 21–27.

Перевозов А.Г. Структура и видовое богатство орнитоценозов Джуга-Бамбакского горного массива (Западный Кавказ) // Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей и докторантов.— Майкоп, 2007.— С. 85–88.

Перевозов А.Г. Структура, видовое богатство, уровень видовой полночленности высокогорных орнитоценозов Джуга-Бамбакского горного массива (Западный Кавказ) // Горные экосистемы и их компоненты: Тр. Международ. конф.— М, 2007.— Ч. 3.— С. 26–31.

Перевозов А.Г. Уровень видовой полночленности орнитоценозов Джуга-Бамбакского горного массива (Западный Кавказ) // Материалы международного конгресса студентов аспирантов и молодых ученых. Биология и экология, медицина, филология.— Перспектива, 2007.— Т. IV.— С. 52–54.

Перевозов А.Г. Вероятное гнездование хрустана на Западном Кавказе // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Палеарктики.— Ростов-на-Дону, 2008.— Т. 6.— Вып. 2.— С. 88–90.

Перевозов А.Г. Высотные изменения некоторых характеристик летнего населения птиц на Западном Кавказе // Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника.— Вып. 18.— Майкоп, 2008.— С. 232–245.

Перевозов А.Г. Хрустан — вероятно новый гнездящийся вид Западного Кавказа // Орнитология.— 2008.— Вып. 35.— С. 114–115.

Перевозов А.Г. Гнездовая орнитофауна бассейна р. Шахе (Западный Кавказ) // Животный мир горных территорий.— М., 2009.— С. 401–405.

Перевозов А.Г. Гнездовое население птиц разных высотных поясов в бассейне Малой Лабы сегодня и 26 лет назад // Труды Кубанского государственного аграрного университета.— Краснодар, 2009.— № 5 (20).— С. 248–253.

Перевозов А.Г. Гнездование черного грифа в Кавказском заповеднике // Стрепет.— Т. 8.— Вып. 1.— Ростов-на-Дону, 2010.— С. 121–124.

Перевозов А.Г. Гнездовое население птиц бассейна Малой Лабы и Фарса (Северо-Западный Кавказ) // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 22.— Ставрополь, 2010.— С. 128–138.

Перевозов А.Г. Изменения сообществ гнездящихся птиц вдоль высотного градиента

на Западном Кавказе // Автореферат дисс. канд. биол. наук.— Майкоп: Изд-во МГТУ, 2010.— 22 с.

Перевозов А. Г. Материалы по редким видам птиц Республики Адыгея // Материалы XXI недели науки в МГТУ: XVI Международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы современности. Рациональное природопользование и сохранение биоразнообразия».— Том III.— Майкоп, 2010.— С. 193–197.

Перевозов А. Г. Изменение видового богатства и плотности населения насекомоядных птиц вдоль высотного градиента на Западном Кавказе // Зоологический журнал.— 2011.— Том 90.— № 12.— С. 1492–1501.

Перевозов А. Г. Квадрат 37TEJ3. Республика Адыгея, Краснодарский край.— Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья». 198–200.

Перевозов А. Г. Квадрат 37TEK4. Республика Адыгея, Краснодарский край.— Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».— 2013.— Вып. 1.— С. 201–203.

Перевозов А. Г. Квадрат 37TFJ1. Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика.— Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».— 2013.— Вып. 1.— С. 207–209.

Перевозов А. Г. Квадрат 37TFJ2. Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика.— Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».— 2013.— Вып. 1.— С. 210–212.

Перевозов А. Г. Связь экологической структуры гнездовых орнитоценозов с высотными поясами на Западном Кавказе // Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника.— Вып. 20.— Майкоп: Графика, 2013.— С. 230–242.

Перевозов А. Г. Орнитофауна Кавказского заповедника и сопредельных территорий // Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника. 90 лет Кавказскому заповеднику: Вып. 21.— Майкоп: Качество, 2014.— С. 109–171.

Перевозов А. Г., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Класс Aves — Птицы // Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 19: Особо охраняемые виды животных, растений и грибов в Кавказском заповеднике.— Майкоп: ООО «Качество», 2009.— С. 94–105.

Перевозов А. Г., Шарыгина Е. О., Орлова Т., Сергеева А., Ланчиков И. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (территория Кавказского заповедника, окр. пос. Гузерипль) // Результаты зимних учетов птиц России и сопредельных регионов. Зимний сезон 2004/2005 гг.— М., 2006.— Вып. 19.— С. 43–44.

Плотников Г. К. Фауна позвоночных Краснодарского края.— Краснодар, 2000.— 233 с.

Плотников Г. К., Мнацеканов Р. А. Орнитофауна Лагонакского нагорья // Проблемы Лагонакского нагорья: Тез. докл. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1987.— С. 88–92.

Россиков К. Н. В горах Северо-Западного Кавказа (Поездка в Заагастан и к истокам р. Большой Лабы с зоогеографической целью) // Известия Императорского Русского географического общества.— СПб., 1890.— Т. 26.— Вып. 4.— С. 193–256.

Степанов Б. А. Некоторые данные о размножении черного дрозда в Кавказском заповеднике // Орнитология.— М., 1986.— Вып. 21.— С. 171–172.

Тильба П. А. Организация и проведение наблюдений в природе. Зоологические наблюдения. Птицы // Спутник исследователя и наблюдателя. Справочное пособие для полевых работ в Кавказском заповеднике.— Сочи, 2006.— Ч. 2.— С. 190–193.

Тильба П. А. Природа Кавказского заповедника. Птицы // Спутник исследователя и наблюдателя. Справочное пособие для полевых работ в Кавказском заповеднике. Сочи, 2006.— Ч. 2.— С. 87–100.

Тильба П. А. Современное состояние и структура ареалов хищных птиц-некрофагов на Западном Кавказе // Орнитогеография Палеарктики: современные проблемы и перспективы.— Махачкала, 2009.— С. 195–202.

Тильба П. А. Численность некоторых редких видов птиц в Кавказском заповеднике // Редкие животные и их охрана в СССР: Тез. 2-го Всесоюз. семинара по обмену опытом охраны редких животных.— М, 1977.— С. 83–84.

Тильба П. А. О пролете малого канюка через Кавказский заповедник // Вторая Всесоюзная конференция по миграциям птиц.— Алма-Ата, 1978.— Ч. 2.— С. 152–153.

Тильба П. А. Особенности размещения и численность кавказского тетерева в Кавказском заповеднике // Материалы 2-й конференции молодых ученых.— М., 1980.— Деп. в ВИНИГЭИСХ 22.10.1980.— № 100/90–80.— С. 261–262.

Тильба П. А. Количественный состав орнитофауны высотных поясов гор Северо-Западного Кавказа // Экология и охрана птиц: Тез. докл. 8-й Всесоюз. орнитол. конф.— Кишинев, 1981.— С. 219–220.

Тильба П. А. Территориальное распределение и плотность населения птиц в горах Северо-Западного Кавказа // 18-й Международный

орнитологический конгресс: Тез. докл. и стенд. сообщ.— М., 1982.— С. 242–243.

Тильба П.А. Экология горного конька на Северо-Западном Кавказе // Вестник зоологии.— Киев, 1983.— № 4.— С. 46–50.

Тильба П.А. О гнездовании сапсана в центральной части Западного Кавказа // Птицы Северо-Западного Кавказа: Сб. научн. трудов.— М., 1985.— С. 151–153.

Тильба П.А. Проблемы охраны птиц центральной части Западного Кавказа // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране: Тез. докл. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1986.— С. 119–120.

Тильба П.А. Птицы центральной части Западного Кавказа (состав фауны, население, проблемы охраны) / Автореф. дисс. ... канд. биол. наук.— М., 1986.— 22 с.

Тильба П.А. Птицы центральной части Западного Кавказа (состав фауны, население, проблемы охраны) / Дисс. ... канд. биол. наук.— М., 1986.— 228 с.

Тильба П.А. Размещение, численность и проблемы охраны хищных птиц-некрофагов в Кавказском заповеднике и на сопредельных территориях // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование: Тез. докл. 1-го съезда Всесоюз. орнитол. об-ва и 9-й Всесоюз. орнитол. конф.— Л., 1986.— Ч. 2.— С. 279–280.

Тильба П.А. Средний дятел в Кавказском заповеднике // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР: Сб. научн. трудов.— М., 1986.— С. 73.

Тильба П.А. Белоголовый сип на Северном Кавказе // Редкие и нуждающиеся в охране животные. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1989.— С. 66.

Тильба П.А. Беркут на Северном Кавказе // Редкие и нуждающиеся в охране животные. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1989.— С. 62.

Тильба П.А. Бородач на Северном Кавказе // Редкие и нуждающиеся в охране животные. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1989.— С. 65.

Тильба П.А. К экологии крапивника в Кавказском заповеднике // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа: Тез. докл. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1989.— С. 90–93.

Тильба П.А. Белоголовый сип в Краснодарском крае // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 91.

Тильба П.А. Беркут в Кавказском заповеднике // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 89.

Тильба П.А. Бородач в Кавказском заповеднике // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 90.

Тильба П.А. Орлан-белохвост в Кавказском заповеднике // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 89.

Тильба П.А. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (Кавказский заповедник) // Результаты зимних учетов птиц Европейской части СССР. Зимний сезон 1988/1989 гг.— М., 1990.— Вып. 3.— С. 31.

Тильба П.А. Сапсан в Краснодарском крае // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 93.

Тильба П.А. Черный гриф в Краснодарском крае // Итоги изучения редких животных. Материалы к Красной книге: Сб. научн. трудов.— М., 1990.— С. 90.

Тильба П.А. Проблемы охраны авифаунистических комплексов речных долин на Западном Кавказе // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем малых рек: Сб. матлов межреспубл. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1992.— Ч. 1.— С. 109–111.

Тильба П.А. Гнездование черного грифа в Кавказском заповеднике // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1993.— Вып. 5.— С. 96.

Тильба П.А. Необычная зимовка водоплавающих птиц в горах и на Черноморском побережье // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1993.— Вып. 5.— С. 97–99.

Тильба П.А. Изменение трофических условий обитания белоголового сипа на Западном Кавказе // Птицы Кавказа: Мат-лы 1-й Международ. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1994.— С. 57–59.

Тильба П.А. Некоторые итоги мониторинга редких видов хищных птиц в Кавказском заповеднике // Итоги и перспективы экологического мониторинга в заповедниках: Мат-лы научн. конф., посвященной 70-летию организации Кавказского заповедника.— Сочи, 1994.— С. 166–170.

Тильба П.А. Роль Кавказского заповедника в сохранении редких видов хищных птиц Западного Кавказа // Итоги изучения природных экосистем Кавказского биосферного заповедника: Труды Кавказского государственного биосферного заповедника.— Сочи, 1994.— Вып. 15.— С. 174–184.

Тильба П.А. Состояние популяции кавказского тетерева в центральной части Западного

Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1994.— Вып. 6.— С. 42–58.

Тильба П. А. Хищные птицы центральной части Западного Кавказа // Хищные птицы и совы Северного Кавказа: Труды Тебердинского госзаповедника.— Ставрополь, 1995.— Вып. 14.— С. 5–24.

Тильба П. А. Красноголовый королек на Западном Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1996.— Вып. 8.— С. 146–148.

Тильба П. А. Особенности авифауны Российского Причерноморья // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Мат-лы XII межреспубл. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1999.— С. 68–70.

Тильба П. А. Птицы // Флора и фауна заповедников. Фауна Кавказского заповедника.— М., 1999.— Вып. 81.— С. 53–87.

Тильба П. А. Верховья рек Куна и Шиша (АД-002) // Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России.— М., 2000.— Т. 1.— С. 345.

Тильба П. А. Кавказский государственный биосферный заповедник (КД-009) // Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России.— М., 2000.— Т. 1.— С. 333–334.

Тильба П. А. Низовье реки Уруштен (КД-011) // Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России.— М., 2000.— Т. 1.— С. 335–336.

Тильба П. А. Орнитологическая значимость и проблемы сохранения авифауны Республики Адыгея // Организмы, популяции, экосистемы: Мат-лы 4-й научн.— практ. конф. Майкопского государственного технологического университета.— Майкоп, 2000.— С. 95–96.

Тильба П. А. Республика Адыгея // Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России.— М., 2000.— Т. 1.— С. 340–343.

Тильба П. А. Снижение численности белоголового сипа на Западном Кавказе // Ключевые орнитологические территории России: Информ. бюлл. СОПРа.— М., 2001 — № 14 (декабрь).— С. 29.

Тильба П. А. Зимнее население и особенности размещения птиц в лесных поясах гор центральной части Западного Кавказа // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике: Сб. трудов Кавказского госзаповедника.— Новочеркасск, 2002.— Вып. 16.— С. 130–140.

Тильба П. А. Современный состав авифауны Кавказского заповедника и ее изменения за 76 лет // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике: Сб. трудов Кавказского госзаповедника.— Новочеркасск, 2002.— Вып. 16.— С. 141–155.

Тильба П. А. Сокращение численности белоголового сипа на Западном Кавказе // Мир птиц: Информ. бюлл. СОПРа.— М., 2002.— Январь — май.— С. 17–18.

Тильба П. А., Дубень А. В., Пекло А. М. Наблюдения за альпийской галкой на Западном Кавказе // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1995.— С. 153–154.

Тильба П. А., Казаков Б. А. Хищные птицы Кавказского заповедника и его ближайших окрестностей // Экология хищных птиц: Мат-лы 1-го совещ. по экологии и охране хищных птиц.— М., 1983.— С. 145–148.

Тильба П. А., Казаков Б. А. О редких видах Кавказского заповедника и сопредельных территорий // Экологические исследования в Кавказском биосферном заповеднике.— Ростов-на-Дону, 1985.— С. 116–130.

Тильба П. А., Казаков Б. А. Структура летнего населения птиц центральной части Западного Кавказа // Птицы Северо-Западного Кавказа: Сб. научн. трудов.— М., 1985.— С. 34–53.

Тильба П. А., Казаков Б. А., Поливанов В. М., Ломадзе Н. Х. К экологии кавказской пеночки на Западном Кавказе // Фауна, население и экология птиц Северного Кавказа: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1991.— С. 68–73.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Значение ключевых орнитологических территорий в сохранении горной авифауны Западного Кавказа // Биологическое и ландшафтное разнообразие Северного Кавказа и особо охраняемых природных территорий. Труды Тебердинск. гос. природного биосферного заповедника.— Вып. 43.— Москва-Ставрополь, 2006.— С. 103–107.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Изучение и охрана редких и исчезающих видов птиц на особо охраняемых природных территориях Западного Кавказа // Юг России. Экология, развитие.— 2007.— № 2.— С. 56–59.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А. Авифауна Лагонакского нагорья // Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 18 / Под ред. В. В. Акатова, С. А. Трепета.— Майкоп: ООО «Качество», 2008.— С. 69–86.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Белоголовый сип на юге России // Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тезисы XII Международной орнитологической конференции Северной Евразии.— Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006.— С. 517–518.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Белоголовый сип на юге России // Развитие современной орнитологии в Северной Евразии: Труды XII Международной орнитологической конференции Северной Евразии.— Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006.— С. 497–514.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. КД-011 Низовья реки Уруштен // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе / Под ред. С.А. Букреева, Г.С. Джамирзоева.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С. 87.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Сапсан (Falco peregrinus brookei) на Северном Кавказе // Орнитология в Северной Евразии: Материалы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Тезисы докладов / Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. педаг. института, ИПК ГОУ ЩГУ, 2010.— С. 304.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Совообразные Краснодарского края и Республики Адыгея // Совы Северной Евразии.— М., 2005.— С. 269–276.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Бородач в Кавказском заповеднике // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа: Мат-лы научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1990.— С. 80–90.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Пространственная структура поселений белоголового сипа на Западном Кавказе // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции.— Минск, 1991.— Ч. 2.— Кн. 2.— С. 246–247.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Нетипичное гнездование птиц в горах Западного Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1992.— Вып. 4.— Ч. 2.— С. 252–255.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Взаимоотношения хищных птиц и ворона // Хищные птицы и совы Северного Кавказа: Труды Тебердинского госзаповедника.— Ставрополь, 1995.— Вып. 14.— С. 103–115.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. К экологии чеглока в Кавказском заповеднике // Хищные птицы и совы Северного Кавказа: Труды Тебердинского госзаповедника.— Ставрополь, 1995.— Вып. 14.— С. 144–149.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Реализация программы «Ключевые орнитологические территории России» в Краснодарском крае // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Мат-лы X межреспубл. научн.— практ. конф.— Краснодар, 1997.— Ч. 1.— С. 127–128.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Состояние популяции сапсана на Западном Кавказе // III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мат-лы конф.— Ставрополь, 1998.— Ч. 1.— С. 111–112.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Современное состояние белоголового сипа на Западном Кавказе // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России: Сб. научн. статей.— М., 2000.— С. 128–133.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Стереотипы кормового поведения и пищевая специализация белоголового сипа // Птицы Южной России: Мат-лы Международ. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Северном Кавказе в XXI веке», посвященной 20-летию деятельности Северо-Кавказской орнитологической группы (Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 31).— Ростов-на-Дону, 2002.— С. 157–165.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Колебания численности белоголового сипа на Западном Кавказе // Материалы IV конференции по хищным птицам Северной Евразии.— Пенза, 2003.— С. 265–268.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Многолетняя динамика и пространственная структура популяции белоголового сипа на Западном Кавказе // Бюллетень МОИП. Отд. биол.— М., 2003.— Т. 108.— Вып. 2.— С. 45–50.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Экология сапсана (Falco peregrinus brookei) на Западном Кавказе // 80 лет Кавказскому заповеднику — путь от Великокняжеской охоты до Всемирного природного наследия: Юбилейный сборник трудов, посвященный 80-летию Кавказского государственного природного биосферного госзаповедника.— Сочи, 2003.— С. 269–298.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Стервятник на Западном Кавказе // Хищные птицы Северной Евразии. Проблемы и адаптации в современных условиях: мат. VII Междунар. конфер. РГСС, г. Сочи, 19–24 сентября 2015 г.— Ростов-на-Дону. 2016.— С. 458–468.

Тильба П.А., Перевозов А.Г. Верховья рек Куна и Шиша // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории России в Кавказском экорегионе / Под ред. С.А. Букреева, Г.С. Джамирзоева.— М., 2009.— С. 105–106.

Тильба П.А., Перевозов А.Г. Гора Большой Тхач // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории России в Кавказском экорегионе /

Под ред. С.А. Букреева, Г.С. Джамирзоева.— М., 2009.— С. 91–92.

Тильба П.А., Перевозов А.Г. Кавказский государственный природный биосферный заповедник // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории России в Кавказском экорегионе / Под ред. С.А. Букреева, Г.С. Джамирзоева.— М., 2009.— С. 85–86.

Тильба П.А., Перевозов А.Г. Новые виды в орнитофауне Кавказского заповедника // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 2010.— Вып. 22.— С. 138–146.

Тильба П.А., Черпаков В.В. Влияние депрессии зимне-зеленых древесно-кустарниковых растений высокогорья на состояние численности кавказского тетерева в Кавказском заповеднике // Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках лесной зоны: Тез. докл. Всесоюз. совещ.— М., 1986.— Ч. 2.— С. 197–199.

Туров С.С. Материалы к изучению фауны Кавказского государственного заповедника // Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов.— Ростов-на-Дону, 1928.— Т. 44.

Туров С.С. По Восточному отделу Кавказского государственного заповедника. Отчет о работе зоологической экспедиции в 1929 г. // Труды Кавказского госзаповедника.— Майкоп, 1932.— Вып. 3.— С. 1–40.

Чернявская Е.В. Орнитофауна лесной зоны среднего течения Малой Лабы в послегнездовой период // Орнитология в СССР: Мат-лы 5-й Всесоюз. орнитол. конф.— Ашхабад, 1969.— Кн. 2.— С. 691–694.

Чернявская Е.В. Особенности токования кавказского горного тетерева (Кавказский заповедник) // Труды Воронежского университета.— Воронеж, 1971.— № 93.— С. 88–90.

Шипилина Д.А., Марова И.М. Местообитания, структура популяции и индивидуальная изменчивость песни кавказской пеночки (Phylloscopus lorenzii) на Северном Кавказе // Орнитология.— М., 2013.— Т. 38.— С. 54–63.

Akatov V.V., Perevozov A.G. The Correlation between dominance level and local species richness: an analysis of the underlying causes by the example of the West Caucasian arboreal and avian communities // Biology Bulletein Reviews.— 2011.— Vol. 1.— № 1.— P. 432–435.

Kozlowa E.W. Uber das Vorkommen des Gasten-Baumlauters (Certhia brachydactyla) im Kaukasus // Ornithologische Monatsberichte.— Berlin, 1936.— Jg. 44.— № 1.— S. 24–25.

Laubmann A. Ein Beitrag zur ornithologie des Kaukasusgebietes // Ornithologische Jahrebuch.— 1915.— Jg. 26.— H. 1/2.— S. 8–52.

Tilba P. The Griffon Vulture Gyps fulvus of Western Caucasus // Journal fur Ornithologie.— Berlin, 1994.— B. 135.— S. 7.

Til'ba P.A., Mnatsekanov R.A., 2003. Griffon Vulture populations dynamics in West Caucasia // Vulture News.— № 48 (March).

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник

СПИСОК ПТИЦ ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Чернозобая гагара – Gavia arctica						+			
2. Малая поганка – Tachybaptus ruficollis					+		+		
3. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis						+	+		
4. Чомга – Podiceps cristatus					+		+		
5. Большой баклан – Phalacrocorax carbo						+			
6. Большая выпь – Botaurus stellaris					+				
7. Волчок – Ixobrychus minutus					+				
8. Кваква – Nycticorax nycticorax						+			
9. Египетская цапля – Bubulcus ibis								+	
10. Большая белая цапля – Casmerodius albus					+		+		
11. Малая белая цапля – Egretta garzetta								+	
12. Серая цапля – Ardea cinerea					+		+		
13. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
14. Колпица – Platalea leucorodia								+	
15. Каравайка – Plegadis falcinellus								+	
16. Белый аист – Ciconia ciconia						+			
17. Черный аист – Ciconia nigra								+	
18. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis								+	
19. Белолобый гусь – Anser albifrons						+	+		
20. Лебедь-шипун – Cygnus olor						+	+		
21. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus								+	
22. Огарь – Tadorna ferruginea						+	+		
23. Кряква – Anas platyrhynchos			?		+		+		
24. Чирок-свистунок – Anas crecca			?		+		+		
25. Свиязь – Anas penelope					+				
26. Шилохвость – Anas acuta					+		+		
27. Чирок-трескунок – Anas querquedula					+				
28. Широконоска – Anas clypeata					+				
29. Красноголовый нырок – Aythya ferina					+				
30. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula						+	+		
31. Гоголь – Bucephala clangula								+	
32. Луток – Mergus albellus								+	

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
33. Скопа – Pandion haliaetus						+			
34. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus					+				
35. Черный коршун – Milvus migrans					+		+		
36. Полевой лунь – Circus cyaneus					+				
37. Степной лунь – Circus macrourus					+				
38. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
39. Болотный лунь – Circus aeruginosus					+				
40. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+				+		+		
41. Перепелятник – Accipiter nisus	+				+		+		
42. Европейский тювик – Accipiter brevipes					+				
43. Зимняк – Buteo lagopus								+	
44. Курганник – Buteo rufinus								+	
45. Канюк – Buteo buteo	+				+				
46. Змееяд – Circaetus gallicus						+			
47. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus					+				
48. Степной орел – Aquila nipalensis					+				
49. Большой подорлик – Aquila glanga						+			
50. Малый подорлик – Aquila pomarina					+				
51. Могильник – Aquila heliaca					+				
52. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
53. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla						+	+		
54. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
55. Стервятник – Neophron percnopterus					+				
56. Черный гриф – Aegypius monachus			+	+			+		
57. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+			+		
58. Сапсан – Falco peregrinus	+						+		
59. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				
60. Дербник – Falco columbarius								+	
61. Кобчик – Falco vespertinus						+			
62. Степная пустельга – Falco naumanni						+			
63. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+				
64. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
65. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
66. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
67. Серая куропатка – Perdix perdix								+	
68. Перепел – Coturnix coturnix			+		+				
69. Серый журавль – Grus grus					+				
70. Водяной пастушок – Rallus aquaticus					+				
71. Погоныш – Porzana porzana					+				
72. Коростель – Crex crex		+			+				
73. Камышница – Gallinula chloropus						+			
74. Лысуха – Fulica atra						+			
75. Галстучник – Charadrius hiaticula						+			
76. Малый зуек – Charadrius dubius	+				+				
77. Чибис – Vanellus vanellus					+				
78. Черныш – Tringa ochropus					+		+		
79. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+				+				
80. Турухтан – Phylomachus pugnax						+			
81. Бекас – Gallinago gallinago					+				
82. Вальдшнеп – Scolopax rusticola	+				+		+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
83. Большой кроншнеп – Numenius arquata						+			
84. Средний поморник –Stercorarius pomarinus								+	
85. Черноголовая чайка – Larus melanocefalus								+	
86. Озерная чайка – Larus ridibundus								+	
87. Халей – Larus heuglini								+	
88. Хохотунья – Larus cachinnans								+	
89. Сизая чайка – Larus canus								+	
90. Моевка – Rissa tridactyla								+	
91. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus								+	
92. Вяхирь – Columba palumbus						+			
93. Клинтух – Columba oenas						+			
94. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
95. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto								+	
96. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur					+				
97. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
98. Филин – Bubo bubo			+						
99. Ушастая сова – Asio otus		+					+		
100. Болотная сова – Asio flammeus					+				
101. Сплюшка – Otus scops					+			+	
102. Мохноногий сыч – Aegolius funereus	+						+		
103. Домовой сыч – Athene noctua			+				+		
104. Ястребиная сова – Surnia ulula								+	
105. Серая неясыть – Strix aluco	+						+		
106. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
107. Черный стриж – Apus apus					+				
108. Белобрюхий стриж – Apus melba					+				
109. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
110. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis					+				
111. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
112. Удод – Upupa epops	+				+				
113. Вертишейка – Jynx torquilla			+		+				
114. Зеленый дятел – Picus viridis	+			+			+		
115. Желна – Dryocopus martius	+						+		
116. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
117. Средний пестрый дятел – Dendrocopos medius	+						+		
118. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor	+						+		
119. Береговушка – Riparia riparia		+			+				
120. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+				+				
121. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
122. Воронок – Delichon urbica	+				+				
123. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata		+							
124. Малый жаворонок – Calandrella cinerea					+				
125. Серый жаворонок – Calandrella rufescens								+	
126. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra						+			
127. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+				+		+		
128. Лесной жаворонок – Lullula arborea					+				
129. Полевой жаворонок –Alauda arvensis					+				
130. Лесной конек – Anthus trivialis	+				+				
131. Луговой конек – Anthus pratensis						+			
132. Краснозобый конек – Anthus cervinus					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
133. Горный конек – Anthus spinoletta	+				+				
134. Желтая трясогузка – Motacilla flava					+				
135. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg					+				
136. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola						+			
137. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+				+				
138. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+		+		
139. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
140. Чернолобый сорокопут – Lanius minor			+		+				
141. Серый сорокопут – Lanius excubitor								+	
142. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus					+				
143. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris					+		+		
144. Розовый скворец – Sturnus roseus						+			
145. Сойка – Garrulus glandarius	+				+		+		
146. Сорока – Pica pica								+	
147. Кедровка – Nucifraga caryocatactes								+	
148. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
149. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+						+		
150. Галка – Corvus monedula								+	
151. Грач – Corvus frugilegus					+		+		
152. Серая ворона – Corvus cornix			+			+	+		
153. Ворон – Corvus corax	+						+		
154. Свиристель – Bombycilla garrulus								+	
155. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
156. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+				+		+		
157. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
158. Лесная завирушка – Prunella modularis	+				+		+		
159. Соловьиный сверчок – Locustella luscionides					+				
160. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia	+				+				
161. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+				+				
162. Дроздовид. камышевка – Acrocephalus arundinaceus					+				
163. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+				+				
164. Садовая славка – Sylvia borin	+				+				
165. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
166. Славка-мельничек – Sylvia curruca			+		+				
167. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
168. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita					+				
169. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+				+				
170. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix	+								
171. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+				+				
172. Желтоголовый королек – Regulus regulus	+						+		
173. Мухоловка-белошейка – Ficedula albicollis						+			
174. Полуошейников. мухоловка – Ficedula semitorquata	+				+				
175. Малая мухоловка – Ficedula parva	+				+				
176. Серая мухоловка – Muscicapa striata	+				+				
177. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
178. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+				+				
179. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+				+				
180. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina					+				
181. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
182. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
183. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+				
184. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster	+								
185. Зарянка – Erithacus rubecula	+				+		+		
186. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					+				
187. Варакушка – Luscinia svecica					+				
188. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
189. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+				+		+		
190. Черный дрозд – Turdus merula	+				+		+		
191. Белобровик – Turdus iliacus					+		+		
192. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+				
193. Деряба – Turdus viscivorus	+				+		+		
194. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
195. Черноголовая гаичка – Parus palustris								+	
196. Московка – Parus ater	+						+		
197. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
198. Большая синица – Parus major	+						+		
199. Обыкновенный поползень – Sitta europea	+						+		
200. Рыжегрудый поползень – Sitta krueperi	+						+		
201. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
202. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
203. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
204. Полевой воробей – Passer montanus		+			+		+		
205. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
206. Юрок – Fringilla montigringilla					+		+		
207. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
208. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris	+				+		+		
209. Чиж – Spinus spinus	+				+		+		
210. Щегол – Carduelis carduelis			+		+		+		
211. Коноплянка – Acanthis cannabina					+				
212. Горная чечетка – Acanthis flavirostris								+	
213. Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea								+	
214. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+				+				
215. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+						+		
216. Клест-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
217. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
218. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes			+		+		+		
219. Просянка – Miliaria calandra					+				
220. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella	+				+				
221. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
222. Садовая овсянка – Emberiza hortulana					+				
223. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala						+			
224. Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus		+			+				
225. Подорожник – Calcarius lapponicus								+	

КАДАСТР ПТИЦ ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Чернозобая гагара				2-3	C	F			
2. Малая поганка				100-500	C	F			
3. Черношейная поганка				0-10	C	F			
4. Чомга				100-500	C	F	0-5	B	F
5. Большой баклан				10-50	C	F			
6. Большая выпь				10-50	C	F			
7. Волчок				500-1000	C	0			
8. Кваква				0-20	C	F			
9. Египетская цапля				0-1	A	F			
10. Большая белая цапля				20-100	C	F	0-5	B	F
11. Малая белая цапля				0-20	C	F			
12. Серая цапля				1000-2000	B	0	0-5	B	F
13. Рыжая цапля				100-500	C	0			
14. Колпица				0-1	B	F			
15. Каравайка				0-10	C	F			
16. Белый аист				0-400	B	+1			
17. Черный аист				5-10	B	+1			
18. Краснозобая казарка				0-17	B	N			
19. Белолобый гусь				0-3500	B	F	0-900	A	F
20. Лебедь-шипун				0-10	B	F	0-1	B	F
21. Лебедь-кликун				0-10	B	F			
22. Огарь				50-200	C	F	0-10	C	F
23. Кряква				20000-50000	C	F	200-1000	B	F
24. Чирок-свистунок				1000-5000	C	F	0-20	B	F
25. Свиязь				10-50	C	F			
26. Шилохвость				50-500	C	F	0-5	B	F
27. Чирок-трескунок				500-2000	C	F			
28. Широконоска				100-500	C	F			
29. Красноголовый нырок				500-1000	C	F			
30. Хохлатая чернеть				100-200	C	F	0-3	B	F
31. Гоголь							0-10	B	F
32. Луток							0-10	B	F
33. Скопа				3-5	B	+1			
34. Обыкновенный осоед				7000-10000	B	0			
35. Черный коршун				1000-3000	B	0	0-10	B	F
36. Полевой лунь				300-1000	B	0			
37. Степной лунь				100-300	B	0			
38. Луговой лунь				100-300	B	0			
39. Болотный лунь				300-600	B	0			
40. Тетеревятник	5-6	B	0	20-50	B	F	3-5	B	F
41. Перепелятник	2-3	B	0	700-2500	B	0	3-5	B	F
42. Европейский тювик				10-20	B	F			
43. Зимняк				0-10	B	F			
44. Курганник				0-5	B	F			
45. Канюк	12-15	A	0	10000-40000	B	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
46. Змееяд				0-5	C	N			
47. Орел-карлик				60-80	B	F			
48. Степной орел				10-50	B	F			
49. Большой подорлик				10-50	B	-1			
50. Малый подорлик				120-160	B	0			
51. Могильник				30-80	B	0			
52. Беркут	3-5	A	0				0-10	B	F
53. Орлан-белохвост				5-10	B	+1	0-1	B	F
54. Бородач	1-3	A	-2				2-6	A	-2
55. Стервятник				5-10	B	0			
56. Черный гриф	1-3	B	0	0-10	B	-1	0-8	B	-1
57. Белоголовый сип				5-60	B	-1	5-25	B	-2
58. Сапсан	2-4	A	-1				1-3	B	-1
59. Чеглок	0-1	A	0	60-280	B	0			
60. Дербник				5-10	B	0			
61. Кобчик				25-250	B	F			
62. Степная пустельга				10-100	B	+1			
63. Обыкновенная пустельга	10-12	B	0	400-1200	B	0			
64. Кавказский тетерев	1000-1200 ос.	A	0				2000-4000	B	0
65. Кавказский улар	370-550 ос.	A	F				1000-2000	B	F
66. Кеклик	100-300	B	F				360-600	B	F
67. Серая куропатка				0-2	B	F			
68. Перепел				10000-20000	C	0			
69. Серый журавль				1000-2000	B	F			
70. Водяной пастушок				100-1000	C	0			
71. Погоныш				100-500	C	0			
72. Коростель	2-10	B	F	1000-3000	C	0			
73. Камышница				5-10	C	F			
74. Лысуха				200-500	C	0			
75. Галстучник				10-100	C	N			
76. Малый зуек	1-2	A	0	50-500	C	0			
77. Чибис				200-6000	C	F			
78. Черныш				1000-2000	C	0	0-1	B	F
79. Перевозчик	60-80	B	0	1000-2000	C	0			
80. Турухтан				300-1000	C	0			
81. Бекас				500-1000	C	0			
82. Вальдшнеп	40-60	B	F	500-1000	C	F	5-10	B	F
83. Большой кроншнеп				10-50	C	F			
84. Средний поморник				0-1	A	N			
85. Черноголовая чайка				0-5	B	F			
86. Озерная чайка				0-5	B	F			
87. Халей				0-1	B	F			
88. Хохотунья				0-50	B	F	0-50	B	F
89. Сизая чайка				0-5	B	F	0-1	B	F
90. Моевка				0-1	A	N			
91. Белокрылая крачка				0-10	A	N			
92. Вяхирь				50-100	B	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
93. Клинтух				5-10	B	+N			
94. Сизый голубь	60-80	B	0				60-80	B	0
95. Кольчатая горлица				0-2	A	F			
96. Обыкновенная горлица				200-1000	C	0			
97. Обыкновенная кукушка	700-1000 ос.	B	0	5000-10000	C	0			
98. Филин	0-1	B	F						
99. Ушастая сова	0-2	B	F				0-1	B	F
100. Болотная сова				10-100	C	0			
101. Сплюшка				10-50	C	F			
102. Мохноногий сыч	30-100	B	F				70-140	C	F
103. Домовой сыч	0-1	A	0						
104. Ястребиная сова				0-1	A	F			
105. Серая неясыть	100-150	B	0				200-300	B	0
106. Обыкновенный козодой	50-100	B	F	1000-2000	C	F			
107. Черный стриж				5000-20000	C	0			
108. Белобрюхий стриж				30-50	B	0			
109. Сизоворонка				10-300	B	F			
110. Обыкновенный зимородок				100-200	B	F			
111. Золотистая щурка				150000-300000	B	0			
112. Удод	2-3	B	0	100-300	C	0			
113. Вертишейка	0-1	B	F	100-300	C	0			
114. Зеленый дятел	50-100	B	F				0-10	B	F
115. Желна	100-150	A	0				250-350	B	0
116. Большой пестрый дятел	1100-2100	A	F				1000-7000	B	F
117. Средний пестрый дятел	20-30	A	0				20-30	C	F
118. Малый пестрый дятел	10-20	A	0				0-5	C	F
119. Береговушка	0-25	A	F	5000-10000	C	F			
120. Скальная ласточка	10-50	B	F	100-300	C	0			
121. Деревенская ласточка	5-10	B	-1	300000-800000	C	0			
122. Воронок	10-15	B	F	150000-500000	C	0			
123. Хохлатый жаворонок	0-2	B	F						
124. Малый жаворонок				50-100	C	F			
125. Серый жаворонок				10-50	C	N			
126. Степной жаворонок				10-50	C	F			
127. Рогатый жаворонок	200-400	B	0	300-500	C	0	10-50	B	F
128. Лесной жаворонок				10-50	C	0			
129. Полевой жаворонок				3000-6000	C	0			
130. Лесной конек	1200-2500	B	0	10000-50000	B	0			
131. Луговой конек				100-500	C	N			
132. Краснозобый конек				100-500	B	0			
133. Горный конек	1500-3000	B	F	3000-6000	C	0			
134. Желтая трясогузка				500-1500	C	F			
135. Черноголовая трясогузка				100-500	C	F			
136. Желтоголовая трясогузка				10-50	C	F			
137. Горная трясогузка	300-400	B	0	1000-2000	C	0			
138. Белая трясогузка	200-300	B	0	5000-20000	C	0			
139. Обыкновенный жулан	2-3	B	0	500-1000	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
140. Чернолобый сорокопут				10-20	C	0			
141. Серый сорокопут							1-5	A	F
142. Обыкновенная иволга				50-150	C	0			
143. Обыкновенный скворец				1500-2000	C	-2	0-50	B	F
144. Розовый скворец				100-200	C	0			
145. Сойка	800-1600	B	0	1000-5000	C	F	500-2500	B	F
146. Сорока				0-2	A	F			
147. Кедровка				0-300	B	N			
148. Клушица	30-280	B	-2				0-30	B	F
149. Альпийская галка	350-500	B	0				100-250	B	F
150. Галка				0-1	A	N			
151. Грач				3000-5000	C	+1	0-25	B	F
152. Серая ворона	0-2	B	+1	10-100	C	F			
153. Ворон	15-20	B	0				0-10	B	F
154. Свиристель							0-200	A	F
155. Оляпка	100-150	A	0				25-40	A	F
156. Крапивник	4000-6000	B	0				0-10	B	F
157. Альпийская завирушка	200-400	B	F				0-10	C	F
158. Лесная завирушка	2500-4000	B	0	10000-50000	C	0	0-10	B	F
159. Соловьиный сверчок				1000-2000	C	F			
160. Обыкновенный сверчок	50-250	C	NF	1600-3000	C	F			
161. Болотная камышевка	10-30	C	F	2000-3000	C	F			
162. Дроздовидная камышевка				2000-3000	C	0			
163. Славка-черноголовка	1500-3000	B	0	10000-50000	C	0			
164. Садовая славка	0-20	B	F	500-1000	C	0			
165. Серая славка	200-400	B	0	10000-50000	C	0			
166. Славка-мельничек				100-500	C	N			
167. Пеночка-весничка				4000-10000	C	0			
168. Пеночка-теньковка				30000-100000	C	0			
169. Кавказская пеночка	1700-3500	B	F	3000-8000	C	0			
170. Пеночка-трещотка	5-10	B	F						
171. Желтобрюхая пеночка	10000-15000	B	0	50000-100000	C	0			
172. Желтоголовый королек	4000-7000	B	0				4000-8000	B	0
173. Мухоловка-белошейка				0-10	C	F			
174. Полуошейниковая мухоловка	0-15	B	F	100-500	C	F			
175. Малая мухоловка	700-1500	B	F	3000-5000					
176. Серая мухоловка	0-1	B	F	4000-7000	C	0			
177. Луговой чекан	100-200	B	0	500-1000	C	0			
178. Черноголовый чекан	10-20	B	F	1000-2000	C	0			
179. Обыкновенная каменка				1000-2000	C	0			
180. Каменка-плясунья				300-700	C	0			
181. Пестрый каменный дрозд	20-50	B	F						
182. Обыкновенная горихвостка	150-200	B	0	5000-10000	C	0			
183. Горихвостка-чернушка	800-1000	B	0	3000-6000	C	0			
184. Краснобрюхая горихвостка	5-10	B	0						
185. Зарянка	3000-5000	B	0	5000-10000	C	0	0-10	B	F
186. Обыкновенный соловей				500-1000	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
187. Варакушка				500-1000	C	0			
188. Рябинник				1000-3000	C	F	10-1000	C	F
189. Белозобый дрозд	1000-2000	B	0	2000-3000	C	0	0-10	C	F
190. Черный дрозд	1000-1500	B	0	5000-10000	C	0	50-100	B	F
191. Белобровик				500-1000	C	0	0-5	B	F
192. Певчий дрозд	1500-2000	B	F	5000-10000	C	0			
193. Деряба	1500-2000	B	0	3000-5000	C	0	20-100	B	F
194. Ополовник	600-900	B	0				1000-1400	B	F
195. Черноголовая гаичка							10-100	C	F
196. Московка	10000-20000	B	F				20000-40000	B	F
197. Лазоревка	500-900	B	F				600-800	B	F
198. Большая синица	1500-2500	B	F				3000-5000	B	F
199. Обыкновенный поползень	700-1000	B	0				1500-2000	B	0
200. Рыжегрудый поползень	500-4000	B	-2				500-8000	B	-2
201. Стенолаз	30-50	C	0				0-5	C	F
202. Обыкновенная пищуха	1500-2400	B	0				2500-3700	B	0
203. Домовый воробей	50-100	B	0				100-200	B	0
204. Полевой воробей	0-1	A	F	1000-5000	C	F	100-200	B	F
205. Зяблик	7000-12000	B	0	900000-1800000	C	0	200-500	B	F
206. Юрок				10000-50000	C	F	100-1000000	C	F
207. Корольковый вьюрок	1200-2000	B	0				100-800	C	F
208. Обыкновенная зеленушка	15-25	B	F	5000-10000	C	F	300-10000	B	F
209. Чиж	1000-2000	B	0	10000-50000	C	F	1000-4000	C	F
210. Щегол	0-3	B	F	5000-10000	C	F	100-800	C	F
211. Коноплянка				5000-10000	C	0			
212. Горная чечетка				0-1	B	F			
213. Обыкновенная чечетка							0-10	B	F
214. Обыкновенная чечевица	200-500	B	F	1000-5000	C	0			
215. Большая чечевица	50-100	B	0	100-200	C	0	50-100	C	F
216. Клест-еловик	250-1500	B	F				250-2500	B	F
217. Обыкновенный снегирь	1200-2500	B	F				1000-2000	B	F
218. Обыкновенный дубонос				1000-5000	C	F	100-800	B	F
219. Просянка				500-2000	C	F			
220. Обыкновенная овсянка	1-5	B	F	1000-3000	C	0			
221. Горная овсянка	30-50	B	0				50-100	B	0
222. Садовая овсянка				3000-5000	C	0			
223. Черноголовая овсянка				0-20	B	F			
224. Камышовая овсянка				100-300	C	F			
225. Подорожник							0-15	A	F

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Акбаев И. М. Хищные птицы на территории Карачаево-Черкесской республики // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Ставропольское отделение СОПР, 2000.— Вып. 12.— С. 3–10.

Акбаев И. М. Белоголовый сип в Карачаево-Черкесии // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной конференции.— Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001.— С. 29–30.

Акбаев И. М., Ткаченко И. В. О гнездовом паразитизме среди хищных птиц // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной конференции.— Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001.— С. 30.

Аренс Л. Е. О влиянии заповедности на охотничье-промысловую фауну Тебердинского заповедника и прилегающих районов // Труды Тебердинского государственного заповедника.— 1957.— Вып 1.— С. 113–140.

Барабашин Т. О., Белик В. П. Летние наблюдения редких видов птиц в Тебердинском заповеднике // Птицы Южной России: Материалы Международной орнитологической конференции «Итоги и перспективы развития орнитологии на Северном Кавказе в XXI веке».— Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2002.— С. 43–45.

Белик В. П. Вальдшнеп на Кавказе и юге России // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Мат-лы 10-й юбилейной конф Рабоч. группы по куликам Сев. Евразии.— Иваново — Мелитополь, 2016.— С. 39–49.

Белик В. П., Поливанов В. М., Тильба П. А., Джамирзоев Г. С., Музаев В. М., Букреева О. М., Русанов Г. М., Реуцкий Н. Д., Мосейкин В. Н., Чернобай В. Ф., Хохлов А. Н., Ильюх М. П., Мнацеканов Р. А., Комаров Ю. Е. Современные популяционные тренды гнездящихся птиц Южной России // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Палеарктики.— Ростов-на-Дону, 2003.— Вып. 1.— С. 10–30.

Белик В. П., Комаров Ю. Е., Музаев В. М., Русанов Г. М., Реуцкий Н. Д., Тильба П. А., Поливанов В. М., Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н., Чернобай В. Ф. Орнитофауна Южной России: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Палеарктики.— Ростов-на-Дону, 2006.— Т. 4.— Вып. 1.— С. 5–35.

Бершицкая Т. В. Трофические ниши дятлов Тебердинского заповедника // Птицы Южной России. Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.— Вып. 31.— Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. гос. педагог. ун-та, 2002.— С. 101–105.

Витович О. А. Восстановление численности кавказского тетерева на территориях, бывших под выпасом скота // VII Всесоюзная орнитологическая конференция. Тезисы докладов.— Часть 2.— Киев: Наукова думка, 1977.— С. 199.

Витович О. А. Эмбриональная смертность в популяции кавказского тетерева // VII Всесоюзная орнитологическая конференция. Тезисы докладов.— Часть 2.— Киев: Наукова думка, 1977.— С. 199–200.

Витович О. А. К биологии размножения кавказского тетерева // Труды ВСХИЗО.— М., 1977.— Вып. 138.

Витович О. А. К экологии бородача на Западном Кавказе // Охрана хищных птиц. Матер. 1 совещ. по экологии и охране хищных птиц.— М., 1983.— С. 105–108.

Витович О. А. Гнездовая жизнь бородача на Западном Кавказе // Бюл. Московского об-ва испытателей природы. Отд. биологии.— 1984.— Т. 89.— С. 86–94.

Витович О. А. Практические рекомендации по охране и увеличению численности кавказского тетерева на территории Карачаево-Черкесской автономной области.— Черкесск, 1984.— 22 с.

Витович О. А. Сравнительная экология бородача и белоголового сипа // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 53–71.

Витович О. А. Ястреб-тетеревятник в Тебердинском заповеднике // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 129–139.

Витович О. А. Черный аист (Ciconia nigra L.) в горах Ставропольского края // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 310–311.

Витович О. А. Экология кавказского тетерева // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 165–309.

Витович О. А. Гнездовые колонии белоголового сипа в Ставропольском крае // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Тезисы докладов 1 съезда Всесоюзного Орнитологического общества.— Часть 1.— Л.:

Зоологический институт АН СССР, 1986.— С. 127–128.

Витович О.А. Практические рекомендации по охране редких и исчезающих видов дневных хищных птиц на территории Карачаево-Черкесской автономной области.— Черкесск, 1987.— 14 с.

Витович О.А. Процессы синантропизации в животном мире Карачаево-Черкесии // Синантропизация животных Северного Кавказа. Тезисы докладов научно-практической конференции.— Ставрополь: Ставропольский краевой совет ВООП, 1989.— С. 24–28.

Витович О.А. Сапсан в Карачаево-Черкесии // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа. Тезисы докладов научно-практической конференции.— Ставрополь: Ставропольский краевой совет ВООП, 1989.— С. 25–26.

Витович О.А. Воспоминания о Всеволоде Ивановиче Ткаченко // Кавказ. орнитол. вестник.— Ставрополь: Ставроп. отдел. СОПР, 2005.— Вып. 17.— С. 85–89.

Витович О.А., Поливанов В.М. Антропогенные изменения и процесс урбанизации в фауне птиц Западного Кавказа // Птицы и урбанизированный ландшафт.— Каунас, 1984.— С. 34–35.

Витович О.А., Ткаченко И.В. Привлечение хищных птиц на приваду // Охота и охотничье хозяйство.— М., 1986.— № 1.— С. 7–9.

Витович О.А., Ткаченко И.В. Краткие сообщения о хищных птицах в горной части Ставропольского края // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство / Научн. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР.— М., 1988.— С. 87–89, 91–92, 98–103.

Витович О.А., Ткаченко И.В. К вопросу о питании кавказского канюка (Buteo buteo menetriesi Bogd.) в горной части Ставропольского края // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1991.— Вып. 1.— С. 19–23.

Витович О.А., Ткаченко И.В. Беркут в горной части Карачаево-Черкесии // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 14.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1995.— С. 131–144.

Витович О.А., Ткаченко И.В. Зимовка крякв в Тебердинском заповеднике // Научное наследие Н.Я. Динника и его роль в развитии современного естествознания. Материалы межреспубликанской научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1997.— С. 38–42.

Витович О.А., Ткаченко И.В. К вопросу о питании тетеревятника в горах Западного Кавказа // Ястреб-тетеревятник: место в экосистемах России.— Пенза — Ростов-на-Дону, 2003.— С.52–56.

Витович О.А., Ткаченко И.В., Акбаев И.М. К вопросу о питании и охотничьем поведении кавказского сапсана (Falco peregrinus brookei) // Русский орнитологический журнал.— М., 200.— Экспресс-выпуск № 114.— С. 17–20.

Витович О.А., Хохлов А.Н. Хроника встреч пестрого каменного дрозда в Тебердинском заповеднике и на сопредельных территориях // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Материалы научно-практической конференции. Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1991.— С. 170–171.

Воробьева Ф.М., Ткаченко В.И. Научные исследования Тебердинского заповедника за 25 лет // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 4.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1962.— С. 8–22, 238–252.

Джамирзоев Г.С., Букреев С.А., Тильба П.А., Комаров Ю.Е., Караваев А.А., Мнацеканов Р.А., Пшегусов Р.Х., Плакса С.А. Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе.— Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008.— 176 с.

Джамирзоев Г.С., Перевозов А.Г., Комаров Ю.Е., Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Караваев А.А., Букреев С.А., Пшегусов Р.Х., Гизатулин И.И., Поливанов В.М., Витович О.А., Хубиев А.Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г.С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Динник Н.Я. Горы и ущелья Кубанской области // Зап. Кавк. отд. РГО.— 1884.— Кн. 13.— Вып. 1.— С. 307–363.

Динник Н.Я. Кавказский тетерев (Tetrao mlokosyewitzii Tacz.) // Природа и охота.— 1884.— Март.— С. 15–20.

Динник Н.Я. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Труды СПб. о-ва естествоиспытателей.— 1886.— Том 17.— Вып. 1.— С. 260–378.

Динник Н.Я. Перелет птиц через Кавказский хребет // Известия Кавк. отд. РГО.— 1887.— Том 9.— № 2.— С. 394–405.

Динник Н.Я. Перелет птиц через Кавказский хребет // Природа и охота.— 1888.— Март.— С. 13–23.

Динник Н.Я. Верховье Большого Зеленчука и хребет Абишира-Ахуба // Изв. Кавк. отд. русск. геогр. об-ва.— 1899.— Том 12.— Вып. 3.

Журавлев М.Н., Кандауров Е.К. Пролет птиц в горах Большого Кавказа и в предгорной степи // Вторая Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Тезисы сообщений.— Часть 1.— Алма-Ата: Наука, 1978.— С. 109–111.

Инякова А. П. К вопросу численности и распределения охотничье-промысловых животных в Тебердинском заповеднике // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд., 1957.— С. 249–255.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Тильба П. А., Ломакина Т. А., Хохлов А. Н., Витович О. А., Поливанов В. М., Комаров Ю. Е., Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И., Мнацеканов Р. А. Кукушка на Северном Кавказе // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа. Материалы научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1991.— С. 5–32.

Караваев А. А. Об инвазии черноголового поползня в пояс лиственных лесов Кавказа // Фауна Ставрополья.— Вып. 12.— Ставрополь: Ставроп. отдел. СОПР, 2004.— С. 46–48.

Караваев А. А. О необходимых изменениях в Красной книге Карачаево-Черкесии // Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации: Материалы межрегиональной научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение МОО РАН, 2004.— С. 56–58.

Караваев А. А. О судьбе инвазии черноголового поползня в пояс широколиственных лесов Кавказа // Кавказ. орнитол. вестник.— Вып. 18.— Ставрополь: Ставроп. отдел. СОПР, 2006.— С. 126–127.

Караваев А. А. Карачаево-Черкесская Республика // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С. 125–130.

Караваев А. А. Пролёт хищных птиц в горных условиях по наблюдениям у г. Карачаевска // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Ставропольское отделение Союза охраны птиц России, 2010.— Вып. 22.— С. 52–69.

Караваев А. А. Фотографирование птиц как лимитирующий фактор, снижающий их численность // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 20-летию Союза охраны птиц России (Москва, 7–8 февраля 2013 г.).— Москва-Махачкала, 2013.— С. 220–223.

Караваев А. А., Витович О. А., Хубиев А. Б., Казиев У. З. Об инвазии кедровки в Карачаево-Черкесию в 2008 г. (Северный Кавказ) // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Ставрополское отделение СОПР, 2009 г.— Вып. 21.— С. 148–151.

Караваев А. А., Витович О. А., Хубиев А. Б., Поливанов В. М. Птицы // Флора и фауна заповедников. Вып. 100А. Позвоночные животные Тебердинского заповедника.— М., 2015.— С. 28–92.

Караваев А. А., Казиев У. З., Хубиев А. Б., Хохлов А. Н. Птицы населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.— Вып. 54.— Кисловодск: Изд-во МИЛ, 2013.— 248 с.

Караваев А. А., Узденов У. Б. Значение особо охраняемых природных территорий в развитии экологического туризма в Карачаево-Черкесии // Актуальные проблемы развития экологического туризма в Карачаево-Черкесской Республики. Материалы межрегион. научно-практ. конф.— Карачаевск: КЧГУ, 2008.— С. 72–76.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Список птиц Карачаево-Черкесии и характер их пребывания // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Ставропольское отд. СОПР, 2007.— Вып. 19.— С. 82–93.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Население птиц сосновых лесов Карачаево-Черкесии зимой 2004/2005 г. // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование. Матер. научно-практ. конф.— Ставрополь: СГУ, 2007.— С. 56–59.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Тебердинский заповедник // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С. 133–134.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Влияние погодных условий на состав зимующей фауны птиц в горных районах Кавказа // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: материалы науч.— практ. конф.— Ставрополь: СевКавГТУ, 2011.— С. 72–75.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Список редких видов птиц Карачаево-Черкесии и необходимость его расширения в Красной книге республики // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: материалы науч.— практ. конф.— Ставрополь: СевКавГТУ, 2011.— С. 75–83.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Орнитофауна Карачаево-Черкесии и её структура // Модели популяционной динамики и мониторинг биоразнообразия для устойчивого развития горных районов. Матер. междунар. науч.— практ. конф.— Карачаевск: КЧГУ, 2011.— С. 102–117.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Распространение и численность грача и клушицы в Карачаево-Черкесии // X Международная конференция «Врановые птицы в антропогенных и естественных ландшафтах Северной Евразии». Якорная

Щель, 17–21 сентября 2012 г.— Москва-Казань, 2012.— С. 101–103.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. О новой инвазии черноголового поползня в поясе широколиственных лесов Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Альфа Принт, 2012.— Вып. 24.— С. 59–61.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Особенности миграции птиц в горных условиях Северного Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Альфа Принт, 2013.— Вып. 25.— С. 79–91.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Птицы // Красная книга Карачаево-Черкесской Республики.— Черкесск: Нартиздат, 2013.— С. 88–149.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Средний поморник // Стрепет, 2014, т. 12, вып. 1–2.— С. 190

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Серый жаворонок // Стрепет, 2014, т. 12, вып. 1–2.— С. 191.

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Квадрат 37TGH1, Карачаево-Черкесская Республика // Фауна и население птиц Европейской России, вып. 3. О. В. Вольцит, М. В. Калякин (ред.).— М.: ООО «Фитон XXI», 2014.— С. 96–101; http://zmmu.msu.ru/files/images/spec/37TGH1–38TLP1.pdf

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Квадрат 37TGJ2. Карачаево-Черкесская Республика // Фауна и население птиц Европейской России, вып. 3. О. В. Вольцит, М. В. Калякин (ред.).— М.: ООО «Фитон XXI», 2014.— С. 102–108; http://zmmu.msu.ru/files/images/spec/37TGH1–38TLP1.pdf

Караваев А. А., Хубиев А. Б. Экологическая структура гнездовой фауны птиц горных лугов Карачаево-Черкесии // Степные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: Изучение, использование и охрана. Материалы Междунар. Конф., с. Дивное, 17–19 апреля 2015 г.— Ростов-на-Дону: Академцентр, 2015.— С. 42–46.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Бок А. Н. Новые сведения по редким и залетным видам птиц Карачаево-Черкесии и Тебердинского государственного заповедника // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Альфа Принт, 2013.— Вып. 25.— С. 92–95.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Казиев У. З. Зимнее население птиц высокогорных поселений человека в Карачаево-Черкесии (Северный Кавказ) // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе: Материалы 52 науч. конф. «Университетская наука — региону».— Ставрополь: СГУ, 2007.— С. 81–87.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Казиев У. З. Новые виды птиц фауны Карачаево-Черкесии и Тебердинского заповедника // Фауна Ставрополья.— Ставрополь: СГУ, 2007.— Вып. 14.— С. 72–73.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Казиев У. З. Распространение грача в Карачаево-Черкесии // Эколгия врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат-лы VIII Международной конференции по врановым птицам.— М.— Ставрополь, 2007.— С. 65–67.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Казиев У. З. Изменения фауны и населения птиц Карачаево-Черкесской Республики // Известия высших учебных заведений: Северо-Кавказский регион. Естественные науки.— Ростов-на-Дону, 2009.— Вып. 2.— С. 86–89.

Караваев А. А., Хубиев А.Б, Казиев У. З. О путях синантропизации хищных птиц-некрофагов в Карачаево-Черкесии // Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде: Материалы научно-практ. конф. (г. Кисловодск, 29 апреля — 1 мая 2013 г.).— Ставрополь: Альфа Принт, 2013.— С. 135–142.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Логвиненко О. А., Семенова Р. Б., Аппоева Л. И. Антропогенная трансформация высокогорных ландшафтов Карачаево-Черкесии и её влияние на население птиц. // Алиевские чтения: научная сессия преподавателей и аспирантов университета / Материалы научной сессии.— Часть 2.— Карачаевск: КЧГУ, 2013.— С. 222–225.

Караваев А. А., Хубиев А. Б., Хохлов А. Н. Птицы горных лугов Карачаево-Черкесии. Труды Тебердинского гос. природного биосферного заповедника.— Вып. 58.— Кисловодск: Изд-во МИЛ, 2014.— 144 с.

Караваев А. А., Узденов У. Б. Значение особо охраняемых природных территорий в развитии экологического туризма в Карачаево-Черкесии // Актуальные проблемы развития экологического туризма в Карачаево-Черкесской Республики. Материалы межрегион. научно-практ. конф.— Карачаевск: КЧГУ, 2008.— С. 72–76.

Марова И. М. Пространственные, экологические и репродуктивные отношения между зелеными и коричневыми формами теньковки в зонах вторичного контакта на Кавказе // Птицы Южной России. Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 31.— Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. гос. педагог. ун-та, 2002.— С. 139–142.

Матюшкин Е. Н. К количественной характеристике территориального распределения птиц в Тебердинском заповеднике // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 4.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1962.— С. 131–166.

Поливанов В. М. Горы как экологическое препятствие во время миграции птиц (на примере Кавказа) // Вторая Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Тезисы сообщений.— Часть 1.— Алма-Ата: Наука, 1978.— С. 151–153.

Поливанов В. М. Внутривидовая экологическая дифференциация у московки в горах Северо-Западного Кавказа // VII Всесоюзная зоогеографическая конференция. Тезисы докладов.— М.: Наука, 1980.— С. 301–303.

Поливанов В. М. О популяциях птиц // Бюлл. МОИП.— 1984.— Т. 89.— Вып. 5.

Поливанов В. М. Малый зуек (Charadrius dubius Scop.) в Тебердинском заповеднике // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 315.

Поливанов В. М. Птицы // Красная книга Карачаево-Черкесии: Редкие и исчезающие виды фауны и флоры.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1988.— С. 42–77.

Поливанов В. М. Методологические вопросы изучения рекреационных ресурсов Северного Кавказа (на примере Тебердинского заповедника) // Тез. регион. коф. «Природно-ресурсный потенциал горных районов Кавказа».— Грозный, 1988.

Поливанов В. М. Видимый осенний перелет птиц через Клухорский перевал // Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа. Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 11.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1990.— С. 31–47.

Поливанов В. М. К экологии кавказского рогатого жаворонка // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1992.— Вып. 4.— Часть 2.— С. 245–248.

Поливанов В. М. О структуре и устойчивости популяции у птиц // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа. Тезисы докладов межреспубликанской научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1997.— С. 117–118.

Поливанов В. М. Фауна и животное население. Птицы. 1992, 1993 гг. // Научные исследования в заповедниках и национальных парках России. Федеральный отчет за 1992–1993 гг.— Вып. 1.— Часть 1.— Москва, 1997.— С. 231–232.

Поливанов В. М. О структуре летнего населения птиц Тебердинского заповедника // Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана. Труды Тебердинского государственного биосферного заповедника.— Вып. 18.— Ставрополь: ГП «Ставроп. краевая типография», 2000.— С. 130–181.

Поливанов В. М. Состояние орнитофауны Тебердинского заповедника и сопредельных территорий // Оценка экологического состояния горных и предгорных экосистем Кавказа.— Вып. 3.— Ставрополь: Кавказский край, 2000.— С. 200–204.

Поливанов В. М. Карачаево-Черкесская республика // Ключевые орнитологические территории России.— Том 1.— М.: Союз охраны птиц России, 2000.— С. 356–361, 649–661.

Поливанов В. М. О зимних стациях синиц в Тебердинском заповеднике // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе. Матер. 2-й Межрегион. науч.— практ. конф.— Ставрополь, 2002.— С. 80–81.

Поливанов В. М., Бершицкая Т. В. О взаимосвязи особенностей поведения и экологии в адаптациях птиц // Биологическое разнообразие Кавказа. Тр. 2-й Регион. конф.— Сухум, 2002.— С. 172–176.

Поливанов В. М., Бершицкая Т. В. Общие и региональные особенности экологии синиц и лесных поползней // Изучение биологического разнообразия на Енисейском экологическом трансекте (животный мир).— М., 2002.— С. 326–341.

Поливанов В. М., Витович О. А. Дополнения к списку птиц Тебердинского заповедника // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 316–318.

Поливанов В. М., Витович О. А., Поливанова Н. Н. Случаи необычного осеннего и зимнего пролета над долиной реки Теберды // Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа. Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 11.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1990.— С. 48–54.

Поливанов В. М., Витович О. А., Тельпов В. А., Ткаченко И. В. Заметки о встречах орла-могильника на Центральном Кавказе // Королевский орел: Распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila heliaca) в России.— М.: Союз охраны птиц России, 1999.— С. 88–89.

Поливанов В. М., Витович О. А., Ткаченко И. В. Птицы Скалистого хребта // Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана. Труды Тебердинского государственного биосферного заповедника.— Вып. 18.— Ставрополь: ГП «Ставроп. краевая типография», 2000.— С. 101–129.

Поливанов В. М., Лукашева Н. В. О поведении птиц на подкормке // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 155–159.

Поливанов В. М., Марова И. М. Биология и поведение желтобрюхой пеночки на Северо-Западном Кавказе // Бюлл. МОИП.— 1987.— Т. 92.— Вып. 3.

Поливанов В. М., Морозова О. В. Синицы и поползни — защитники горных лесов Северного Кавказа // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных

территорий. Материалы научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1995.— С. 141–143.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Экология лесных птиц северных макросклонов Северо-Западного Кавказа // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 10–164.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. К экологии перевозчика (Actitis hypoleucos (L.)) в Тебердинском заповеднике // Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского госуд. зап-ка.— Вып. 10.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1986.— С. 312–314.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Роль поведенческих реакций в формировании популяций у птиц // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Тезисы докладов 1 съезда Всесоюзного Орнитологического общества.— Часть 2.— Л.: Зоологический институт АН СССР, 1986.— С. 153.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Практические рекомендации «Использование насекомоядных птиц для защиты леса».— Черкесск, 1987.— 10 с.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Лесная орнитофауна Северо-Западного Кавказа и ее практическое значение // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа. Тезисы докладов научно-практической конференции.— Ставрополь: Ставропольский краевой совет ВООП, 1989.— С. 68–70.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Птицы города Теберды и поселка Домбай и их взаимоотношения с человеком // Синантропизация животных Северного Кавказа. Тезисы докладов научно-практической конференции.— Ставрополь: Ставропольский краевой совет ВООП, 1989.— С. 72–74.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Экологическая дифференциация у птиц в горах Северного Кавказа и роль поведения в ее поддержании // Тезисы докл. Всес. симпозиума.— Фрунзе, 1989.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Состояние популяции черноголового (рыжегрудого) поползня в Ставропольском крае // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Материалы научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1990.— С. 77–80.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Структура летнего населения птиц в лесах восточной части Западного Кавказа // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции.— Часть 2.— Кн. 2.— Минск: Навука и тэхника, 1991.— С.154–155.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Зависимость биотопического распределения лесных птиц Северного Кавказа от широты экологической валентности видов // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1992.— Вып. 3.— С. 137–138.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Необходимость учета ранга популяций при охране птиц в заповедниках // Птицы Кавказа. Материалы 1 Международной научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение МОО РАН, 1994.— С. 43–44.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Мохноногий сыч на Северном Кавказе // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 14.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1995.— С. 190–195.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. К экологии кавказской горихвостки-чернушки // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь: СГУ, 1997.— Вып. 9.— С. 112–115.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Об экологии горного конька — Anthus spinoletta coutellii Audouin на Северном Кавказе // Русский орнитол. журн.— Экспресс-выпуск № 49.— СПб., 1998.— С. 3–10.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н., 2001. Черноголовый (рыжегрудый) поползень — Sitta krueperi Pelz. на Кавказе // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной конференции.— Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001.— С. 496–498.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Современное состояние редких видов птиц в Тебердинском заповеднике и на сопредельных территориях // Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации: Материалы межрегиональной научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение МОО РАН, 2004.— С. 68–75.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н., Бершицкая Т.В. О гнездовых участках у птиц // Русский орнитол. журн.— Экспресс-выпуск № 260.— СПб., 2004.— С. 430–431.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н., Витович О.А. Видимый пролет птиц через Тебердинский заповедник // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 19–34.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Птицы // Флора и фауна заповедников: позвоночные

животные Тебердинского заповедника.— М., 2002.— Вып. 100.— С. 14–43.

Поливанов В.М., Симкин Г.И. О происхождении и эволюции дуплогнездности у птиц // Экология и охрана птиц. Тез. докл. VIII Всес. орнитол. конф.— М., 1981.— С. 179.

Поливанов В.М., Ткаченко И.В. Фауна и экология птиц горных лугов и скал Тебердинского заповедника. 1992 г. // Научные исследования в заповедниках и национальных парках России. Федеральный отчет за 1992–1993 гг.— Вып. 1.— Часть 1.— Москва, 1997.— С. 232–233.

Поливанов В.М., Ткаченко И.В., Поливанова Н.Н. Необычный массовый залет белых аистов — Ciconia ciconia L. в долину р. Теберды. 2001 г. // Русский орнитологический журнал.— Экспресс-вып. № 130.— СПб., 2001.— С. 73–75.

Поливанова Н.Н. Состояние изученности птиц Северо-Западного Кавказа и задачи орнитологической группы // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 3–5.

Поливанова Н.Н. Питание птенцов лесных птиц в Тебердинском заповеднике // Птицы Северо-Западного Кавказа. Сборник научных трудов.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С.101–124.

Поливанова Н.Н. О пролете охотничье-промысловых птиц в Карачаево-Черкесии // Ресурсы животного мира Северного Кавказа. Тез. докл. науч.— практ. конф.— Ставрополь: Ставр. гос. педаг. институт, 1988.— С. 135–136.

Поливанова Н.Н. Роль Тебердинского заповедника в сохранении биологического разнообразия // Роль заповедников Кавказа в сохранении биоразнообразия природных экосистем.— Сочи, 1999.— С. 44–46.

Поливанова Н.Н. Географические особенности экологии и охраны птиц заповедников Дальнего Востока, Центральной России и Кавказа // Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана. Труды Тебердинского государственного биосферного заповедника.— Вып. 18.— Ставрополь: ГП «Ставроп. краевая типография», 2000.— С. 9–100.

Поливанова Н.Н. О некоторых принципах сохранения биоразнообразия в заповедниках // Биологическое разнообразие Кавказа. Труды 2-й Регион. конф.— Сухум, 2002.— С. 176–180.

Поливанова Н.Н. О некоторых принципах построения охраны в заповедниках // Матер. науч.— практ. конф. «Вопросы экологии и охрана природы Ставропольского края и сопредельных территорий».— Ставрополь, 1995.

Поливанова Н.Н., Воробьева Ф.М. Научные исследования в Тебердинском заповеднике за 50 лет // Экологические исследования на Северо-Западном Кавказе.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.— С. 7–25.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. Адаптации лесных птиц к высокогорью — условиям обитания у верхней границы леса // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Тезисы докладов 1 съезда Всесоюзного Орнитологического общества.— Часть 2.— Л.: Зоологический институт АН СССР, 1986.— С. 154.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. Об экологии питания птиц // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. Тезисы докладов краевой научно-практической конференции.— Ставрополь: Ставропольский краевой совет ВООП, 1989.— С. 254–255.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. Насекомоядные птицы Карачаево-Черкесии как объект экологического воспитания // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе. Материалы межрегиональной научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1998.— С. 97–99.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. Характер антропогенного влияния на лесную орнитофауну Тебердинского заповедника и некоторых сопредельных территорий // Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана. Труды Тебердинского государственного биосферного заповедника.— Вып. 18.— Ставрополь: ГП «Ставроп. краевая типография», 2000.— С. 182–205.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. Роль внутривидовой (популяционной) специализации и экологической пластичности в адаптациях птиц // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной конференции.— Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001.— С. 498–499.

Поливанова Н.Н., Салпагаров Д.С. Некоторые итоги орнитологических исследований на Северном Кавказе // Эколого-географический вестник Юга России.— № 2.— Ростов-на-Дону, 2002.— С. 57–68.

Поливанова Н.Н., Салпагаров Д.С. К 20-летнему юбилею северокавказской орнитологической группы // Птицы Южной России. Труды Теберд. гос. заповедника.— Вып. 31.— Ростов-на-Дону: Издат. Ростов. ун-та, 2002.— С. 11–18.

Поливанова Н.Н., Шевченко Е.Н. Птицы альпийских пустошей // Биогеоценозы альпийских пустошей.— М.: Наука, 1987.— С. 60–64.

Птушенко Е.С. К орнитофауне Кубанской области // Орнитологический вестник.—1915.— № 2.— С. 115–117.

Птушенко Е.С. Об особенностях осеннего перелета птиц на Черноморском побережье Кавказа // Орнитология.— 1958.— Вып. 2.— С. 200–207.

Резник П. А., Богатырев А. Д. Материалы к изучению фауны позвоночных животных долины Архыза // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 7.— М.: Лесная промышленность, 1967.— С. 143–157.

Тильба П. А. Бородач, стервятник, черный гриф, белоголовый сип, сапсан на Северном Кавказе // Редкие и нуждающиеся в охране животные: Материалы к Красной книге.— М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1989.— С. 61.

Тильба П. А., Казаков Б. А., Поливанов В. М., Ломадзе Н. Х. К экологии кавказской пеночки на Западном Кавказе // Фауна, население и экология птиц Северного Кавказа. Материалы науч.— практич. конф.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1991.— С. 68–73.

Ткаченко В. И. Птицы Тебердинского заповедника // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 6.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1966.— С. 145–230.

Ткаченко В. И. Экология куриных птиц высокогорной области Северо-Западного Кавказа // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 6.— Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во, 1966.— С. 3–144.

Ткаченко В. И. Стационарное изучение сообществ лесных птиц, гнездящихся в Тебердинском заповеднике // Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 8.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1972.— С. 128–148.

Ткаченко И. В. Необычно ранние сроки размножения кавказского тетерева (Lyrurus mlocosiewiczi) // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 4.— Часть 2.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1992.— С. 256.

Ткаченко И. В. Пустельга (Falco tinnunculus) в Тебердинском заповеднике // К 50-летию Кавказского заповедника. Тез. докл.— Сочи, 1994.

Ткаченко И. В. О гнездовании обыкновенного канюка (Buteo buteo menitriesi Bogd.) на скалах // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Материалы научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1995.— С. 156.

Ткаченко И. В. О гнездовании обыкновенного канюка (Buteo buteo menitriesi Bogd.) на скалах // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Матер. научн.— практ. конф.— Ставрополь, 1995.— С. 156.

Ткаченко И. В. Обыкновенная пустельга в Тебердинском заповеднике // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 9.— Ставрополь: СГУ, 1997.— С. 135–136.

Ткаченко И. В. Гибель стрижей под градом // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 10.— Ставрополь: СГУ, 1998.— С. 155.

Ткаченко И. В. Массовая гибель соек // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 10.— Ставрополь: СГУ, 1998.— С. 155.

Ткаченко И. В., Витович О. А. К биологии размножения кавказского канюка (Buteo buteo menetriesi Bogd.) в горной части Ставропольского края // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 2.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1991.— С. 72–74.

Ткаченко И. В., Витович О. А. Необычный зимний залет дневных хищных птиц в Тебердинский заповедник // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа. Тезисы докладов межреспубликанской научно-практической конференции.— Ставрополь: СГУ, 1997.— С. 137–139.

Ткаченко И. В., Витович О. А. Питание тетеревятника в Тебердинском заповеднике // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 9.— Ставрополь: СГУ, 1997.— С. 122–130.

Ткаченко И. В., Витович О. А., Акбаев И. М. Материалы по питанию бородача в Тебердинском заповеднике // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 13.— Ставрополь: Ставропольское отделение СОПР, 2001.— С. 138–141.

Ткаченко И. В., Салпагаров А. Д. Численность кавказского улара и кавказского тетерева в Тебердинском заповеднике во второй половине XX века // Эколого-географический вестник Юга России.— № 2.— Ростов-на-Дону, 2002.— С. 101–103.

Ткаченко И. В., Салпагаров А. Д. Коллекция птичьих яиц Тебердинского заповедника // Народная академия экологии и правопользования в решении социально-экономических проблем Юга Росии.— М., 2002.

Ткаченко И. В., Салпагаров А. Д. Орнитологическая коллекция Тебердинского заповедника // Народная академия экологии и правопользования в решении социально-экономических проблем Юга Росии.— М., 2002.

Хохлов А. Н. Обыкновенная кукушка в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии // Фауна Ставрополья.— Вып. 4.— Ставрополь: Ставроп. гос. педаг. ун-т, 1992.— С. 116–121.

Хохлов А. Н. Современное состояние фауны соколообразных Ставропольского края и Карачаево-Черкесии // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского государственного заповедника.— Вып. 14.— Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во, 1995.— С. 25–94.

Хохлов А. Н. Владимир Михайлович Поливанов // Кавказ. орнитол. вестник.— Вып. 17.— Ставрополь: Ставроп. отдел. СОПР, 2005.— С. 81–84.

Хохлов А. Н., Витович О. А. Современное состояние редких видов птиц Ставропольского края и проблемы их охраны // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Материалы научно-практической конференции.— Ставрополь: Северо-Кавказское отделение ВОО АН СССР, 1990.— С. 102–151.

Хохлов А. Н., Караваев А. А., Магулаев А. Ю., Ильюх М. П. О крупном скоплении белоголового сипа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 15.— Ставрополь: Ставропольское отделение СОПР, 2003.— С. 124.

Хубиев А. Б. Птицы горных лугов Карачаево-Черкесии. Автореф. канд. дисс. Ставрополь, 2012.— 22 с.

Хубиев А. Б., Караваев А. А. Зимнее распределение оляпки в верховьях Кубани и Теберды // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе: Материалы 52 науч. конф. «Университетская наука — региону».— Ставрополь: СГУ, 2007.— С. 327–330.

Хубиев А. Б., Караваев А. А. Новые сведения о редких и малоизученных птицах Карачаево-Черкесии и Тебердинского заповедника // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 22.— Ставрополь: Ставропольское отделение Союза охраны птиц России, 2010.— С. 172–176.

Хубиев А. Б., Караваев А. А. Сезонная динамика населения птиц альпийского луга на хребте Мусса-Ачитара // Проблемы географии и геоэкологии горных территорий.— Карачаевск: КЧГУ, 2011.— С. 107–114.

Хубиев А. Б., Караваев А. А. Лимитирующие факторы, влияющие на состояние популяций редких видов птиц Карачаево-Черкесии // Современные проблемы науки и образования.— 2012.— № 2. URL: http://www.science-education.ru/102–5779

Шарлемань Э. В. Птицы, наблюдавшиеся во время экскурсии по Военно-Сухумской дороге // Орнитологический вестник.— 1915.— № 2.— С. 118–125.

Шевченко Е. В. Особенности гнездовой биологии горного конька на Северо-Западном Кавказе // Проблемы современной биологии: Тез. докл. 17 науч. конф. мол. ученых биол. ф-та МГУ, Москва, 22–25 апреля 1986 г., МГУ.— М., 1986.— Ч. 2.— С. 192–194 (рукопись депонир. ВИНИТИ, № 6661-В86).

Vitovich O. A. Present state of population of Caucasian black cock // Some Problems of Wildlife Conservation in the USSR.— Moscow, 1978.

Klaus S., Wiesner J., Vitovich O. A. Territorial and courtship behaviour of the Caucasian black grouse // 4th International Grouse Symposium.— Lam, 1987.— S. 283–288.

Klaus S., Wiesner J., Vitovich O. A. Revier — und Werbeverhalten des Kaukasischen Birkhuhns, Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski // Acta ornithol.— Jena, 1988.— 1, 4.— S. 307–324.

Klaus S., Bergmann H.— H., Marti C, Muller F., Vitovich O. A., Wiesner J. Das Kaukasusbirkhuhn // Die Birkhuhner. Die Neue Brehm-Bucherei. A. Ziemsen Verlag.— Wittenberg Lutherstadt, 1990.— S. 198–268.

Bergman H.— H., Klaus S., Wiesner J., Vitovich O. A. Die «stumme Balz»: Lautauberungen mannlicher Kaukasusbirkhuhner (Tetrao mlokosiewiczi) auf dem Balzplatz // J. Orn.— 1991.— 132.— S. 267–278.

Vitovich O. A., Khokhlov A. N. The Black Stork in the Stavropol Region // 1st International Black Stork Conservation and Ecology Symposium.— Jurmala, Latvia, 1993.— P. 97.

Klaus S., Bergmann H.— H., Wiesner J., Vitovich O. A., Etzold J., Sultanov E. Verhalten Okologie des Kaukasusbirkhuhns Tetrao mlokosiewiczi — stumme Balz am steilen Hang // Limicola. Leitschrift fur Feldornithologie.— 2003.— Band 17, Heft 5.— S. 225–268.

Национальный парк «Приэльбрусье»

СПИСОК ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides						+			
2. Кряква – Anas platyrhynchos					+		+		
3. Чёрный коршун – Milvus migrans					+				
4. Полевой лунь – Circus cyaneus					+				
5. Степной лунь – Circus macrourus					+				
6. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
7. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+				+				
8. Перепелятник – Accipiter nisus	+				+				
9. Курганник – Buteo rufinus						?		+	
10. Канюк – Buteo buteo			+		+				
11. Могильник – Aquila heliaca	+				+		+		
12. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
13. Чёрный гриф – Aegypius monachus	+						+		
14. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+			+		
15. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
16. Стервятник – Neophron percnopterus								+	
17. Сапсан – Falco peregrinus	+					+	+		
18. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				
19. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+						+		
20. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
21. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
22. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
23. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
24. Серый журавль – Grus grus					+				
25. Коростель – Crex crex					+				
26. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+					+			
27. Вальдшнеп – Scolopax rusticola	+				+				
28. Речная крачка – Sterna hirundo					+				
29. Клинтух – Columba oenas						+			
30. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
31. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
32. Филин – Bubo bubo			+				+		
33. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
34. Чёрный стриж – Apus apus	+				+				
35. Белобрюхий стриж – Apus melba	+								
36. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
38. Удод – Upupa epops			+			+			
39. Желна – Dryocopus martius	+						+		
40. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
41. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+					+			
42. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
43. Воронок – Delichon urbica	+				+				
44. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+						?		
45. Лесной жаворонок – Lullula arborea			+		+				
46. Лесной конёк – Anthus trivialis	+				+				
47. Горный конёк – Anthus spinoletta	+				+				
48. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+						?		
49. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
50. Обыкновенный жулан – Lanius collurio			+		+				
51. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		
52. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
53. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
54. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+						+		
55. Галка – Corvus monedula							?	?	+
56. Серая ворона – Corvus cornix	+								
57. Ворон – Corvus corax	+						+		
58. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
59. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+								
60. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
61. Лесная завирушка – Prunella modularis	+						+		
62. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+					+			
63. Ястребиная славка – Sylvia nisoria	?		+			+			+
64. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+					+			
65. Садовая славка – Sylvia borin	+					+			
66. Серая славка – Sylvia communis	+					+			
67. Славка-мельничек – Sylvia curruca			+			+			
68. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita					+				
69. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+					+			
70. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+					+			
71. Желтоголовый королёк – Regulus regulus	+						+		
72. Луговой чекан – Saxicola rubetra	+					+			
73. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+					+			
74. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+					+			
75. Пёстрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								
76. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+					+			
77. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+								
78. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster	+						+		
79. Зарянка – Erithacus rubecula	+					+			
80. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
81. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+								
82. Чёрный дрозд – Turdus merula	+						+		
83. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+					+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Деряба – Turdus viscivorus	+					+			
85. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
86. Московка – Parus ater	+						+		
87. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
88. Большая синица – Parus major	+						+		
89. Обыкновенный поползень – Sitta europea								+	
90. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
91. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
92. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
93. Полевой воробей – Passer montanus			+				+		
94. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+				
95. Юрок – Fringilla montigringilla					+		+		
96. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
97. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris	+				+		+		
98. Чиж – Spinus spinus	+						+		
99. Щегол – Carduelis carduelis	+				+		+		
100. Коноплянка – Acanthis cannabina	+						?		
101. Горная чечётка – Acanthis flavirostris			+				+		
102. Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea							+		
103. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+								
104. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+						+		
105. Клест-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
106. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
107. Просянка – Miliaria calandra								+	
108. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella			?			+			+
109. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
110. Садовая овсянка – Emberiza hortulana	+				+				

КАДАСТР ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Жёлтая цапля				0-50	B	0			
2. Кряква				0-100	C	?	0-50	C	?
3. Чёрный коршун				50-100	B	0			
4. Полевой лунь				50-100	B	0			
5. Степной лунь				10-50	B	0			
6. Луговой лунь				50-100	B	+1			
7. Тетеревятник	2-5	B	-1	10-25	C	?			
8. Перепелятник	5-7	B	-1	50-100	C	0			
9. Курганник				0-5	C	?	0-2	C	?

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
10. Канюк	10-25	B	+1	250-1000	C	?			
11. Могильник	2-3	B	0	10-25	C	?			
12. Беркут	3-5	B	0				5-7	B	0
13. Чёрный гриф	0-2	B	0				1-2	B	0
14. Белоголовый сип				20-40	A	+1	5-25	B	0
15. Бородач	5-7	B	0				5-10	B	0
16. Стервятник				1-5	C	F			
17. Сапсан	3-5	B	0				5-7	B	0
18. Чеглок	5-7	B	+1	10-50	C	?			
19. Обыкновенная пустельга	10-15	B	+1						
20. Кавказский тетерев	200-250 ос.	C	-1				250-300	B	0
21. Кавказский улар	250-350 ос.	B	0				300-500	B	0
22. Кеклик	50-100	B	0				150-300	B	0
23. Перепел	15-30	B	0	100-500	C	?			
24. Серый журавль				250-500	B	?			
25. Коростель				50-250	C	?			
26. Перевозчик	10-15	B	0	10-50	B	0			
27. Вальдшнеп	10-25	C	0						
28. Речная крачка				5-10	C	0			
29. Клинтух				1-10	C	?			
30. Сизый голубь	100-150	B	0				100-250	B	0
31. Обыкновенная кукушка	250-300 ос.	B	0	250-500	C	?			
32. Филин	1-5	C	?						
33. Обыкновенный козодой	25-50	C	0	100-250	C	?			
34. Чёрный стриж	50-100	B	0	2500-5000	C	?			
35. Белобрюхий стриж	30-60	B	0						
36. Сизоворонка				50-100	B	+1			
37. Золотистая щурка				500-2500	B	0			
38. Удод	10-25	B	0	50-100	C	?			
39. Желна	25-50	C	?						
40. Большой пёстрый дятел	100-250	B	-1				250-500	B	-1
41. Скальная ласточка	100-250	B	0	50-100	C	?			
42. Деревенская ласточка	100-250	B	0	2500-10000	B	?			
43. Воронок	100-250	B	0	250-500	C	?			
44. Рогатый жаворонок	100-250	B	+1						
45. Лесной жаворонок	0-10	C	?	50-100	C	?			
46. Лесной конёк	250-500	C	?	100-500	C	?			
47. Горный конёк	1000-2500	B	0	1000-3000	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
48. Горная трясогузка	100-250	B	+1						
49. Белая трясогузка	50-100	B	+1						
50. Обыкновенный жулан	10-50	C	?	50-100	C	0			
51. Серый сорокопут							0-25	C	F
52. Сойка	100-250	B	0				250-600	B	0
53. Клушица	50-100	B	0				50-250	C	F
54. Альпийская галка	100-250	B	0				2500-5000	C	F
55. Галка				0-15	B	F			
56. Серая ворона	15-30	B	+1				10-50	C	F
57. Ворон	5-10	C	0				1-5	C	?
58. Оляпка	25-50	B	0				25-50	B	F
59. Крапивник	500-750	B	0				10-50	C	?
60. Альпийская завирушка	100-150	C	?						
61. Лесная завирушка	250-500	B	0				10-50	C	?
62. Болотная камышевка	10-50	C	?						
63. Ястребиная славка	0-10	C	?						
64. Славка-черноголовка	100-250	C	?						
65. Садовая славка	10-25	C	?						
66. Серая славка	100-250	B	0						
67. Славка-мельничек	0-10	C	?						
68. Пеночка-теньковка				250-1000	C	?			
69. Кавказская пеночка	1000-2500	B	0						
70. Желтобрюхая пеночка	2500-5000	B	0						
71. Желтоголовый королёк	500-750	B	0				1000-2500	B	0
72. Луговой чекан	50-100	C	?						
73. Черноголовый чекан	10-25	C	?						
74. Обыкновенная каменка	25-50	B	0						
75. Пёстрый каменный дрозд	25-50	B	0						
76. Обыкновенная горихвостка	50-100	B	0						
77. Горихвостка-чернушка	250-500	B	0						
78. Краснобрюхая горихвостка	25-50	B	0				50-200	B	F
79. Зарянка	250-500	C	?	500-1000	C	?			
80. Белозобый дрозд	500-750	B	0						
81. Чёрный дрозд	250-500	B	0				200-300	B	0
82. Певчий дрозд	250-500	B	0						
83. Деряба	250-500	B	0				10-50	C	0
84. Рябинник				500-1000	C	?	100-200	C	?
85. Ополовник	100-250	C	?				150-300	B	0

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
86. Московка	500-2500	B	+1				1500-6000	B	0
87. Лазоревка	50-100	C	?				100-150	B	0
88. Большая синица	250-500	B	0				500-1000	B	0
89. Обыкновенный поползень				0-10	C	?			
90. Стенолаз	10-25	C	0				25-50	B	0
91. Обыкновенная пищуха	250-500	B	0				500-1000	B	0
92. Домовый воробей	100-250	B	+1				250-500	B	0
93. Полевой воробей	10-50	B	?				50-100	B	?
94. Зяблик	500-2500	B	0	500-1000	B	0	50-250	C	F
95. Юрок				500-1000	C	0	50-500	C	F
96. Корольковый вьюрок	500-750	B	0				100-500	C	F
97. Обыкновенная зеленушка	25-50	C	?	100-250	B	0	50-100	C	?
98. Чиж	100-250	B	0						
99. Щегол	50-100	C	?	100-250	B	0	100-250	B	0
100. Коноплянка	25-50	C	?						
101. Горная чечётка	10-25	C	0						
102. Обыкновенная чечётка							0-25	B	F
103. Обыкновенная чечевица	150-300	B	0						
104. Большая чечевица	25-50	B	0				10-100	C	F
105. Клест-еловик	100-250	C	0				250-750	C	0
106. Обыкновенный снегирь	100-250	B	0				250-750	C	0
107. Просянка				10-100	C	?			
108. Обыкновенная овсянка	0-25	C	?	100-500	C	?			
109. Горная овсянка	100-150	B	+1				250-500	B	F
110. Садовая овсянка	0-10	C	?	50-250	C	?			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

Белик В. П. Черный гриф на Северном Кавказе // Стрепет.— 2004.— Т. 2.— Вып. 1.— С. 68–76.

Белик В. П. К летней фауне хищных птиц горной Балкарии // Стрепет.— 2004.— Т. 2.— Вып. 2.— С. 28–35.

Белик В. П. Вальдшнеп на Кавказе и юге России // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Мат-лы 10-й юбилейной конф Рабоч. группы по куликам Сев. Евразии.— Иваново — Мелитополь, 2016.— С. 39–49.

Бёме Л. Б. Птицы Северо-Кавказского края / Л. Б. Бёме.— Пятигорск, 1935.— 139 с.

Бёме Р. Л. Птицы Центрального Кавказа // Ученые записки Северо-Осетинского государственного педагогического института. Орджоникидзе, 1958.— Т. 23.— Вып. 1.— С. 111–183.

Гептнер В. Г. Материалы по птицам горной Балкарии // Ученые записки Северо-Кавказского института краеведения.— Владикавказ, 1926.— Т. 1.— С. 91–116.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Кара-

ваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Ефимцева А. С., Яценко Е. Н. Хищные птицы Кабарды и Балкарии // Известия Северо-Кавказского педагогического института. Орджоникидзе, 1935.— Т. 12.— С. 265–277.

Иванов В. Г., Дмитриев В. В. Хищные птицы Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета. Нальчик: Изд-во КБГУ, 1961.— Вып. 10.— С. 161–173.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. Зимняя авифауна Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1959.— Вып. 5.— С. 182–197.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. К экологии луней в условиях Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1959.— Вып. 5.— С. 177–181.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. Особенности размножения птиц в высокогорьях Центрального Кавказа // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1961.— Вып. 10.— С. 193–198.

Кушханов Т. З. К Изучению орнитофауны национального парка «Приэльбрусье» // Животный мир горных территорий /отв. ред. В. В. Рожнов [и др.].— М.: КМК, 2009.— С. 329–335.

Ластухин А. А. Исаков А. М. Некоторые итоги кратких осенних наблюдений орнитологических наблюдений на Кавказе и прилегающих территориях в 2016 (на правах рукописи).— 44 с.

Моламусов Х. Т. О некоторых закономерностях в зонально-поясном распространении птиц и других представителей животного мира в Кабардино-Балкарской республике // Ученые записки КБНИИ.— Нальчик: Эльбрус, 1959.— Т. 14.— С. 267–314.

Моламусов Х. Т. К биологии вальдшнепа на Северном Кавказе // Учен. зап. Кабард.— Балкар. ун-та.— Вып.21: Сер. с.— х. и биол.— 1964.— С.145–148.

Моламусов Х. Т. Охотничье-промысловые птицы Кабардино-Балкарии // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана.— Нальчик: Эльбрус, 1966.— С. 87–102.

Моламусов Х. Т. Охрана и восстановление численности охотничье-промысловых птиц Кабардино-Балкарии // II Межвузовская научно-отчетная конференция «Университеты — сельскому хозяйству».— Ленинград, 1963.— С. 229–231.

Моламусов Х. Т. Птицы Кабардино-Балкарии. Дисс. ... канд. биол. наук.— Ленинград, 1961.— Т. 1.— 588 с.

Моламусов Х. Т. Птицы Центральной части Северного Кавказа. Нальчик: Кабард.— Балк. книжное издательство, 1967.— 100 с.

Моламусов Х. Т. Роль речных долин в распространении птиц Кабардино-Балкарской АССР // Вестник ЛГУ. Серия биологическая.— Ленинград, 1962.— Вып. 3.— № 15.— С. 14–21.

Насимович А. А. Осенний пролет птиц в горах Центрального Кавказа // Ученые записки Кабардинского государственно пединститута.— Нальчик: Эльбрус, 1955.— № 8.— С. 169–170.

Пшегусов Р. Х. К распространению, экологии и биологии могильника Aquila heliaca (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты / отв. ред. В. В. Рожнов [и др.].— М.: КМК, 2007.— Ч. 3.— С. 48–51.

Пшегусов Р. Х. К состоянию фауны хищных птиц (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты / отв. ред. Ф. А. Темботова.— Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2005.— Т. 2.— С. 85–87.

Пшегусов Р. Х. К экологии могильника Aquila heliaca (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Известия Самарского научного центра РАН.— 2010.— Т. 12.— № 1.— С. 142–146.

Пшегусов Р. Х. Материалы к орнитофауне горной части Кабардино-Балкарской Республики // Биологическое разнообразие Кавказа. Труды междунар. конф. / отв. ред. В. И. Маландзия.— Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2004.— Т. 1.— С. 197–198.

Пшегусов Р. Х. Результаты наблюдений за хищными птицами (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе в период 2005–2006 гг. // Проблемы экологии горных территорий / отв. ред. Ф. А. Темботова.— М.: КМК, 2006.— С. 70–73.

Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник

СПИСОК ПТИЦ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides						+			
2. Серая цапля – Ardea cinerea					+				
3. Кряква – Anas platyrhynchos					+				
4. Чирок-свистунок – Anas crecca					+				
5. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus					+				
6. Чёрный коршун – Milvus migrans					+				
7. Полевой лунь – Circus cyaneus					+				
8. Степной лунь – Circus macrourus					+				
9. Болотный лунь – Circus aeruginosus						+			
10. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+					+	+		
11. Перепелятник – Accipiter nisus			+			+			
12. Канюк – Buteo buteo			+		+				
13. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus						+			
14. Могильник – Aquila heliaca	+				+				
15. Беркут – Aquila chrysaetos	+								
16. Чёрный гриф – Aegypius monachus	+								
17. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+					
18. Бородач – Gypaetus barbatus	+								
19. Стервятник – Neophron percnopterus								+	
20. Сапсан – Falco peregrinus	+								
21. Чеглок – Falco subbuteo			+		+				
22. Дербник – Falco columbarius						?		?	+
23. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+						+		
24. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
25. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
26. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
27. Серая куропатка – Perdix perdix	+						+		
28. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
29. Серый журавль – Grus grus					+				
30. Коростель – Crex crex	+				+				
31. Малый зуек – Charadrius dubius			+						
32. Перевозчик – Actitis hypoleucos			+						
33. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
34. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur						+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
35. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+					+			
36. Филин – Bubo bubo			+				+		
37. Серая неясыть – Strix aluco			+				+		
38. Мохноногий сыч – Aegolius funereus			+				+		
39. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus			+		+				
40. Чёрный стриж – Apus apus					+				
41. Белобрюхий стриж – Apus melba			+			+			
42. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
43. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
44. Удод – Upupa epops					+				
45. Зеленый дятел – Picus viridis				?				?	+
46. Желна – Dryocopus martius			?			?			+
47. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major			+						
48. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor			+						
49. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+					+			
50. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
51. Воронок – Delichon urbica	+				+				
52. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata			?						+
53. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+					+			
54. Лесной жаворонок – Lullula arborea			?		?				+
55. Полевой жаворонок – Alauda arvensis	+				+				
56. Лесной конёк – Anthus trivialis	+				+				
57. Горный конёк – Anthus spinoletta	+				+				
58. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+					+			
59. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
60. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
61. Сорока – Pica pica								?	+
62. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
63. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+						+		
64. Грач – Corvus frugilegus						?			+
65. Серая ворона – Corvus cornix				?					+
66. Ворон – Corvus corax	+						+		
67. Оляпка – Cinclus cinclus	+								
68. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+								
69. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+								
70. Лесная завирушка – Prunella modularis	+						+		
71. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris			+			+			
72. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla			+			+			
73. Садовая славка – Sylvia borin			+		+				
74. Серая славка – Sylvia communis	+					+			
75. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita					+				
76. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+								
77. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+								
78. Желтоголовый королёк – Regulus regulus	+								
79. Луговой чекан – Saxicola rubetra	+					+			
80. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+					+			
81. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+					+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
82. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina						?		?	+
83. Пёстрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								
84. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+								
85. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+								
86. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster	+								
87. Зарянка – Erithacus rubecula			?		+				
88. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+					+			
89. Чёрный дрозд – Turdus merula	+						+		
90. Певчий дрозд – Turdus phylomelos			+			+			
91. Деряба – Turdus viscivorus	+					+			
92. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
93. Московка – Parus ater	+						+		
94. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
95. Большая синица – Parus major	+						+		
96. Обыкновенный поползень – Sitta europea								+	
97. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
98. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
99. Каменный воробей – Petronia petronia			+						
100. Снежный воробей – Montifringilla nivalis			+						
101. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+				
102. Юрок – Fringilla montifringilla					+		+		
103. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
104. Щегол – Carduelis carduelis	+						+		
105. Горная чечётка – Acanthis flavirostris			+				+		
106. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+					+			
107. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+								
108. Клест-еловик – Loxia curvirostra			+				+		
109. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula			+				+		
110. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes					?				+
111. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella			?			+			+
112. Горная овсянка – Emberiza cia	+								
113. Садовая овсянка – Emberiza hortulana					+				

КАДАСТР ПТИЦ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Жёлтая цапля				0-25	C	?			
2. Серая цапля				100-250	C	?			
3. Кряква				100-250	C	?			
4. Чирок-свистунок				100-250	C	?			
5. Обыкновенный осоед				100-250	B	0			
6. Чёрный коршун				50-100	A	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
7. Полевой лунь				10-50	B	0			
8. Степной лунь				10-50	B	0			
9. Болотный лунь				10-50	B	0			
10. Тетеревятник	1-3	B	0	10-25	C	0			
11. Перепелятник	3-5	C	0	10-50	B	0			
12. Канюк	5-10	B	+1	250-500	B	0			
13. Орел-карлик				5-10	C	?			
14. Могильник	1-2	C	0	5-10	C	?			
15. Беркут	5-8	B	0				15-20	B	0
16. Чёрный гриф	1-2	A	?	2-5	C	F	3-5	B	0
17. Белоголовый сип				10-30	B	0			
18. Бородач	3-6	B	0				10-15	B	0
19. Стервятник				0-2	C	?			
20. Сапсан	2-4	C	?						
21. Чеглок	0-1	C	?	50-100	C	?			
22. Дербник				1-10	C	?			
23. Обыкновенная пустельга	10-12	C	0						
24. Кавказский тетерев	100-250 ос.	B	0				150-300	B	0
25. Кавказский улар	250-300 ос.	B	0				300-400	B	0
26. Кеклик	50-100	B	0				150-300	C	0
27. Серая куропатка	10-25	C	0				50-100	C	0
28. Перепел	25-50	B	0	250-500	B	?			
29. Серый журавль				250-300	B	?			
30. Коростель	25-50	B	0	100-250	C	?			
31. Малый зуек	5-25	B	0						
32. Перевозчик	5-25	B	0						
33. Сизый голубь	25-50	B	0				75-150	C	0
34. Обыкновенная горлица				0-10	C	?			
35. Обыкновенная кукушка	50-100 ос.	B	0	250-500	C	?			
36. Филин	2-5	C	0						
37. Серая неясыть	0-5	C	?				0-5	C	?
38. Мохноногий сыч	10-25	C	?				25-50	C	?
39. Обыкновенный козодой	10-25	C	?	50-100	B	?			
40. Чёрный стриж				5000-10000	B	0			
41. Белобрюхий стриж	25-50	C	?	50-250	B	0			
42. Сизоворонка				100-250	B	0			
43. Золотистая щурка				1000-5000	B	0			
44. Удод				100-250	B	0			
45. Зеленый дятел				1-5	B	0			
46. Желна	0-5	C	?	5-10	C	?			
47. Большой пёстрый дятел	5-25	C	?						
48. Малый пестрый дятел	5-10	C	?						
49. Скальная ласточка	25-50	C	?	50-250	C	?			
50. Деревенская ласточка	10-50	B	-1	1000-5000	C	?			
51. Воронок	0-25	C	?	500-2500	C	?			
52. Хохлатый жаворонок				5-10	C	?			
53. Рогатый жаворонок	100-250	C	?	25-50	B	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
54. Лесной жаворонок	0-10	C	?	10-50	C	?			
55. Полевой жаворонок	5-25	C	?	100-250	C	?			
56. Лесной конёк	50-100	C	0	250-500	C	?			
57. Горный конёк	500-2500	C	?	1000-3000	C	?			
58. Горная трясогузка	100-250	B	0						
59. Белая трясогузка	25-50	B	0						
60. Обыкновенный жулан	10-50	B	0	50-100	C	?			
61. Сорока				1-10	C	?			
62. Клушица	50-100	B	0				150-300	C	0
63. Альпийская галка	100-250	B	0				300-750	C	?
64. Грач				0-50	C	?			
65. Серая ворона	0-5	C	?	1-10	C	?			
66. Ворон	5-7	B	0						
67. Оляпка	25-50	B	0						
68. Крапивник	25-50	B	0						
69. Альпийская завирушка	100-150	B	0						
70. Лесная завирушка	25-50	B	0						
71. Болотная камышевка	10-50	C	?	100-500	C	?			
72. Славка-черноголовка	5-10	C	?	50-100	C	?			
73. Садовая славка	0-10	C	?	50-100	C	?			
74. Серая славка	50-100	B	0	250-500	C	?			
75. Пеночка-теньковка				250-500	B	0			
76. Кавказская пеночка	250-1000	C	?						
77. Желтобрюхая пеночка	500-2500	C	?						
78. Желтоголовый королёк	50-100	C	?						
79. Луговой чекан	25-50	C	?	50-100	C	?			
80. Черноголовый чекан	5-10	C	0	50-100	C	?			
81. Обыкновенная каменка	50-100	B	0	100-250	C	?			
82. Каменка-плясунья				10-25	C	?			
83. Пёстрый каменный дрозд	15-30	C	0						
84. Обыкновенная горихвостка	25-50	C	0						
85. Горихвостка-чернушка	100-250	C	0						
86. Краснобрюхая горихвостка	10-25	C	?				25-50	B	0
87. Зарянка				50-100	C	?			
88. Белозобый дрозд	150-250	B	0	50-100	C	?			
89. Чёрный дрозд	25-50	B	0	50-100	C	?			
90. Певчий дрозд	5-25	C	?	50-100	B	0			
91. Деряба	25-50	C	?	100-500	B	0			
92. Ополовник	10-25	C	?				50-100	B	0
93. Московка	100-250	B	0				100-250	B	0
94. Лазоревка	5-25	C	?				10-50	B	0
95. Большая синица	50-150	B	0				250-500	B	0
96. Обыкновенный поползень				0-10	C	?			
97. Стенолаз	10-25	C	?						
98. Домовый воробей	5-10	C	0				10-50	B	0
99. Каменный воробей	0-5	E	-2						
100. Снежный воробей	5-10	C	0						

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
101. Зяблик	50-100	B	0	1000-2500	B	0			
102. Юрок				500-1000	B	0	250-500	B	0
103. Корольковый вьюрок	250-500	C	?						
104. Щегол	25-50	B	0						
105. Горная чечётка	25-50	C	?						
106. Обыкновенная чечевица	100-150	B	0						
107. Большая чечевица	25-50	C	?						
108. Клест-еловик	5-25	C	?						
109. Обыкновенный снегирь	5-25	C	?						
110. Обыкновенный дубонос				10-50	C	?			
111. Обыкновенная овсянка	0-10	C	?	50-250	C	?			
112. Горная овсянка	50-100	B	0						
113. Садовая овсянка				10-50	C	?			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Бёме Л. Б. Птицы Северо-Кавказского края / Л. Б. Бёме.— Пятигорск, 1935.— 139 с.

Бёме Р. Л. Птицы Центрального Кавказа // Ученые записки Северо-Осетинского государственного педагогического института. Орджоникидзе, 1958.— Т. 23.— Вып. 1.— С. 111–183.

Вуккерт Е. А. Фаунистический обзор соколообразных Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника // Труды Тебердинского заповедника.— 1995.— № 14.— С. 94–103.

Гептнер В. Г. Материалы по птицам горной Балкарии // Ученые записки Северо-Кавказского института краеведения.— Владикавказ, 1926.— Т. 1.— С. 91–116.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Ефимцева А. С., Яценко Е. Н. Хищные птицы Кабарды и Балкарии // Известия Северо-Кавказского педагогического института. Орджоникидзе, 1935.— Т. 12.— С. 265–277.

Иванов В. Г., Дмитриев В. В. Хищные птицы Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета. Нальчик: Изд-во КБГУ, 1961.— Вып. 10.— С. 161–173.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. Зимняя авифауна Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1959.— Вып. 5.— С. 182–197.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. К экологии луней в условиях Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1959.— Вып. 5.— С. 177–181.

Иванов В. Г., Чунихин С. П. Особенности размножения птиц в высокогорьях Центрального Кавказа // Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета.— Нальчик: Изд-во КБГУ, 1961.— Вып. 10.— С. 193–198.

Кушханов Т. З. К Изучению орнитофауны национального парка «Приэльбрусье» // Животный мир горных территорий / отв. ред. В. В. Рожнов [и др.].— М.: КМК, 2009.— С. 329–335.

Лоскот В. М. Распространение и образ жизни кавказской большой чечевицы Carpodacus rubicilla rubicilla (Guld.). Труды Зоологического института АН СССР.— Т. 231.— Л., 1991.— С. 43–118.

Моламусов Х. Т. О некоторых закономерностях в зонально-поясном распространении

птиц и других представителей животного мира в Кабардино-Балкарской республике // Ученые записки КБНИИ.— Нальчик: Эльбрус, 1959.— Т. 14.— С. 267–314.

Моламусов Х. Т. Охотничье-промысловые птицы Кабардино-Балкарии // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана.— Нальчик: Эльбрус, 1966.— С. 87–102.

Моламусов Х. Т. Охрана и восстановление численности охотничье-промысловых птиц Кабардино-Балкарии // II Межвузовская научно-отчетная конференция «Университеты — сельскому хозяйству».— Ленинград, 1963.— С. 229–231.

Моламусов Х. Т. Птицы Кабардино-Балкарии. Дисс. ... канд. биол. наук.— Ленинград, 1961.— Т. 1.— 588 с.

Моламусов Х. Т. Птицы Центральной части Северного Кавказа. Нальчик: Каб.— Балк. книжное издательство, 1967.— 100 с.

Моламусов Х. Т. Роль речных долин в распространении птиц Кабардино-Балкарской АССР // Вестник ЛГУ. Серия биологическая.— Ленинград, 1962.— Вып. 3.— № 15.— С. 14–21.

Насимович А. А. Осенний пролет птиц в горах Центрального Кавказа // Ученые записки Кабардинского государственно пединститута.— Нальчик: Эльбрус, 1955.— № 8.— С. 169–170.

Никитина Е. Ю. Наблюдения за гнездом могильника в Кабардино-Балкарском заповеднике // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Труды Тебердинского заповедника / отв. ред. Н. Н. Поливанова [и др.].— Ставрополь, 1995.— Вып. 14.— С. 160–170.

Пшегусов Р. Х. К распространению, экологии и биологии могильника Aquila heliaca (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты / отв. ред. В. В. Рожнов [и др.].— М.: КМК, 2007.— Ч. 3.— С. 48–51.

Пшегусов Р. Х. К состоянию фауны хищных птиц (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты / отв. ред. Ф. А. Темботова.— Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2005.— Т. 2.— С. 85–87.

Пшегусов Р. Х. К экологии могильника Aquila heliaca (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Известия Самарского научного центра РАН.— 2010.— Т. 12.— № 1.— С. 142–146.

Пшегусов Р. Х. Материалы к орнитофауне горной части Кабардино-Балкарской Республики // Биологическое разнообразие Кавказа. Труды междунар. конф. / отв. ред. В. И. Маландзия.— Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2004.— Т. 1.— С. 197–198.

Пшегусов Р. Х. Результаты наблюдений за хищными птицами (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе в период 2005–2006 гг. // Проблемы экологии горных территорий / отв. ред. Ф. А. Темботова.— М.: КМК, 2006.— С. 70–73.

Национальный парк «Алания»

СПИСОК ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛАНИЯ»

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Большая выпь – Botaurus stellaris					+				
2. Большая белая цапля – Casmerodius albus					+				
3. Серая цапля – Ardea cinerea					+				
4. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
5. Лебедь-шипун – Cygnus olor								+	
6. Кряква – Anas platyrhynchos					+		+		
7. Чирок-свистунок – Anas crecca					+		+		
8. Чирок-трескунок – Anas querquedula					+				
9. Черный коршун – Milvus migrans					+				
10. Полевой лунь – Circus cyaneus					+				
11. Степной лунь – Circus macrourus					+				
12. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
13. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+					+	+		
14. Перепелятник – Accipiter nisus	+					+	+		
15. Зимняк – Buteo lagopus						+	+		
16. Курганник – Buteo rufinus					+				
17. Канюк – Buteo buteo	+				+				
18. Змееяд – Circaetus gallicus			?	?					+
19. Степной орел – Aquila nipalensis					+				
20. Большой подорлик – Aquila glanga					+				
21. Малый подорлик – Aquila pomarina					+				
22. Могильник – Aquila heliaca			+		+				
23. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
24. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
25. Стервятник – Neophron percnopterus			?	?					+
26. Черный гриф – Aegypius monachus			?	?					+
27. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+					
28. Сапсан – Falco peregrinus			+		+		+		
29. Чеглок – Falco subbuteo					+				
30. Кобчик – Falco vespertinus					+				
31. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+		+		
32. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
33. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
34. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
35. Серая куропатка – Perdix perdix	+						+		
36. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Серый журавль – Grus grus					+				
38. Коростель – Crex crex	+				+				
39. Малый зуек – Charadrius dubius					+				
40. Хрустан – Eudromias morinellus						+			
41. Черныш – Tringa ochropus				+	+				
42. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+				+				
43. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus					+				
44. Бекас – Gallinago gallinago					+				
45. Вальдшнеп – Scolopax rusticola			+		+				
46. Речная крачка – Sterna hirundo					?	+			
47. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
48. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur					+				
49. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
50. Филин – Bubo bubo	+						+		
51. Ушастая сова – Asio otus						+	+		
52. Мохноногий сыч – Aegolius funereus			+				+		
53. Домовый сыч – Athene noctua									+
54. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
55. Черный стриж – Apus apus	+				+				
56. Белобрюхий стриж – Apus melba			+		+				
57. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
58. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
59. Удод – Upupa epops					+				
60. Вертишейка – Jynx torquilla					+				
61. Зеленый дятел – Picus viridis			?					?	+
62. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
63. Береговушка – Riparia riparia					+				
64. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+					+			
65. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
66. Воронок – Delichon urbica	+				+				
67. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata							+		
68. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra					+				
69. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+						+		
70. Лесной жаворонок – Lullula arborea			+		+				
71. Полевой жаворонок –Alauda arvensis	+				+				
72. Лесной конек – Anthus trivialis	+				+				
73. Горный конек – Anthus spinoletta	+				+				
74. Желтая трясогузка – Motacilla flava					+				
75. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+					+			
76. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
77. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
78. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		
79. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus					+				
80. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris					+				
81. Розовый скворец – Sturnus roseus								+	
82. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
83. Сорока – Pica pica								+	

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
85. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+						+		
86. Грач – Corvus frugilegus					+				
87. Серая ворона – Corvus cornix		?		+			+		
88. Ворон – Corvus corax	+						+		
89. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
90. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+						+		
91. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
92. Лесная завирушка – Prunella modularis	+					+	+		
93. Речной сверчок – Locustella fluviatilis					+				
94. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia			+		+				
95. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris			+			+			
96. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+				+				
97. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
98. Славка-мельничек – Sylvia curruca			?						+
99. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita	+				+				
100. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+					+			
101. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+					+			
102. Желтоголовый королек – Regulus regulus	+						+		
103. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata					+				
104. Малая мухоловка – Ficedula parva						+			
105. Серая мухоловка – Muscicapa striata					+				
106. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
107. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+				+				
108. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+				+				
109. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina					+				
110. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								
111. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
112. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+				
113. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster	+						+		
114. Зарянка – Erithacus rubecula	+				+		+		
115. Варакушка – Luscinia svecica								+	
116. Рябинник – Turdus pilaris						+	+		
117. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+					+			
118. Черный дрозд – Turdus merula	+				+		+		
119. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+				
120. Деряба – Turdus viscivorus	+				+				
121. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
122. Черноголовая гаичка – Parus palustris			?						+
123. Московка – Parus ater	+						+		
124. Большая синица – Parus major	+						+		
125. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
126. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
127. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
128. Полевой воробей – Passer montanus	+						+		
129. Каменный воробей – Petronia petronia			?						+

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
130. Снежный воробей – Montifringilla nivalis	+						+		
131. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
132. Юрок – Fringilla montigringilla					+		+		
133. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
134. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris			+		+		+		
135. Чиж – Spinus spinus	+					+	+		
136. Щегол – Carduelis carduelis	+					+	+		
137. Коноплянка – Acanthis cannabina	+					+	+		
138. Горная чечетка – Acanthis flavirostris	+						+		
139. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+				+				
140. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+						+		
141. Клест-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
142. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
143. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes			?						+
144. Просянка – Miliaria calandra					+				
145. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella					+				
146. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		

КАДАСТР ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛАНИЯ»

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Большая выпь				10-25	B	0			
2. Большая белая цапля				10-25	A	0			
3. Серая цапля				100-250	B	0			
4. Рыжая цапля				25-50	A	0			
5. Лебедь-шипун				0-5	A	F			
6. Кряква				500-1000	B	0	10-50	A	F
7. Чирок-свистунок				50-100	B	0	1-10	A	0
8. Чирок-трескунок				10-50	A	0			
9. Черный коршун				250-500	B	F			
10. Полевой лунь				5-25	A	-1			
11. Степной лунь				5-25	A	-1			
12. Луговой лунь				10-25	A	F			
13. Тетеревятник	3-7	A	+1	5-10	C	0			
14. Перепелятник	25-30	A	0	50-100	B	0			
15. Зимняк							1-3	A	0
16. Курганник				100-250	B	F			
17. Канюк	10-15	A	0	500-2500	B	0			
18. Змееяд	0-1	C	?	1-5	C	?			
19. Степной орел				5-25	B	-1			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
20. Большой подорлик				5-25	B	F			
21. Малый подорлик				25-50	B	0			
22. Могильник	0-2	B	0	1-10	A	F			
23. Беркут	2-3	A	0				5-8	B	0
24. Бородач	1-3	A	0				3-8	B	0
25. Стервятник				1-3	A	0			
26. Черный гриф				1-2	A	-1	1-3	A	-1
27. Белоголовый сип				25-30	A	-1			
28. Сапсан	1-3	B	0	5-10	A	-1			
29. Чеглок				10-25	A	0			
30. Кобчик				5-10	A	0			
31. Обыкновенная пустельга	5-10	A	-1	25-50	B	0	1-2	A	0
32. Кавказский тетерев	100-120 ос.	A	0				150-200	B	0
33. Кавказский улар	200-250 ос.	A	0				300-400	B	0
34. Кеклик	25-50	A	0				100-200	B	0
35. Серая куропатка	10-25	B	-1				50-100	B	0
36. Перепел	25-50	A	0	500-1000	B	0			
37. Серый журавль				250-300	A	0			
38. Коростель	5-25	A	-1	50-100	B	0			
39. Малый зуек				10-25	B	0			
40. Хрустан				0-5	C	?			
41. Черныш				25-50	A	0			
42. Перевозчик	10-25	A	0	50-100	B	0			
43. Гаршнеп				1-10	A	0			
44. Бекас				10-50	A	F			
45. Вальдшнеп	0-10	B	?	50-100	A	0			
46. Речная крачка				1-10	B	0			
47. Сизый голубь	50-100	A	0				100-250	A	0
48. Обыкновенная горлица				10-15	A	F			
49. Обыкновенная кукушка	50-100 ос.	B	0	100-250	B	0			
50. Филин	2-3	A	0						
51. Ушастая сова				1-5	A	F	1-5	A	F
52. Мохноногий сыч	3-5	B	0						
53. Домовый сыч	0-5	C	?						
54. Обыкновенный козодой	25-50	B	-1	100-250	A	0			
55. Черный стриж	50-60	A	0	250-500	C	0			
56. Белобрюхий стриж	0-10	C	?	10-25	C	?			
57. Сизоворонка				10-50	A	?			
58. Золотистая щурка				1000-2500	A	0			
59. Удод				25-50	A	0			
60. Вертишейка				50-100	A	0			
61. Зеленый дятел	0-5	C	?	1-10	A	?			
62. Большой пестрый дятел	50-100	A	F						
63. Береговушка				1000-2500	A	F			
64. Скальная ласточка	25-50	A	-1	50-100	B	0			
65. Деревенская ласточка	10-25	B	0	250-500	A	F			
66. Воронок	50-100	A	F	2500-5000	A	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
67. Хохлатый жаворонок							5-10	A	0
68. Степной жаворонок				50-150	B	F			
69. Рогатый жаворонок	100-250	A	0				250-500	B	F
70. Лесной жаворонок	5-10	B	0	50-100	B	0			
71. Полевой жаворонок	50-100	A	0	250-1000	A	F			
72. Лесной конек	250-500	B	0	2500-5000	B	F			
73. Горный конек	500-1000	A	F	1000-2500	A	F			
74. Желтая трясогузка				10-100	C	?			
75. Горная трясогузка	50-100	A	0	100-250	B	0			
76. Белая трясогузка	100-150	A	0	500-1500	A	F			
77. Обыкновенный жулан	25-50	A	F	100-250	B	0			
78. Серый сорокопут							1-5	A	F
79. Обыкновенная иволга				5-25	A	F			
80. Обыкновенный скворец				50-250	A	-1			
81. Розовый скворец				1-10	A	F			
82. Сойка	100-250	A	F						
83. Сорока				1-5	A	F			
84. Клушица	50-150	A	-1				250-500	A	-1
85. Альпийская галка	250-300	A	0				500-1000	A	F
86. Грач				250-500	B	0			
87. Серая ворона	0-2	B	0				5-25	A	F
88. Ворон	4-7	B	0				10-20	A	F
89. Оляпка	25-50	A	-1						
90. Крапивник	100-250	B	0						
91. Альпийская завирушка	100-150	B	F						
92. Лесная завирушка	150-300	A	F	100-500	C	?			
93. Речной сверчок				50-100	B	F			
94. Обыкновенный сверчок	5-10	C	0	50-100	B	0			
95. Болотная камышевка	10-25	B	?	50-100	C	?			
96. Славка-черноголовка	250-500	A	0	1000-2500	B	0			
97. Серая славка	250-500	A	F	1000-2500	B	0			
98. Славка-мельничек	0-5	B	?	10-50	C	?			
99. Пеночка-теньковка	100-250	B	F	2500-5000	B	0			
100. Кавказская пеночка	500-1000	A	F	500-2500	C	0			
101. Желтобрюхая пеночка	1000-2500	B	0	500-5000	C	0			
102. Желтоголовый королек	100-250	A	0						
103. Полуошейниковая мухоловка				10-50	A	0			
104. Малая мухоловка				100-250	B	0			
105. Серая мухоловка				100-250	B	F			
106. Луговой чекан	25-50	A	-1	100-250	C	0			
107. Черноголовый чекан	50-100	A	F	250-500	C	0			
108. Обыкновенная каменка	100-250	A	F	250-500	C	0			
109. Каменка-плясунья				25-100	B	F			
110. Пестрый каменный дрозд	25-50	A	-1						
111. Обыкновенная горихвостка	100-250	A	F	500-2500	C	0			
112. Горихвостка-чернушка	250-500	A	F	500-2500	C	0			
113. Краснобрюхая горихвостка	50-100	B	0				100-250	A	0

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
114. Зарянка	25-50	A	F	100-250	B	0			
115. Варакушка				1-10	A	F			
116. Рябинник				50-100	B	F	5-25	B	F
117. Белозобый дрозд	100-250	A	0	100-500	B	0			
118. Черный дрозд	100-250	B	F	100-500	B	0			
119. Певчий дрозд	50-150	B	F	100-500	C	0			
120. Деряба	100-250	B	F	250-1000	C	0			
121. Ополовник	100-250	B	0						
122. Черноголовая гаичка									
123. Московка	500-2500	A	0						
124. Большая синица	500-1000	A	0						
125. Стенолаз	25-50	A	-1						
126. Обыкновенная пищуха	50-250	A	F						
127. Домовый воробей	250-500	A	0				500-1000	A	F
128. Полевой воробей	100-150	A	0				100-250	A	F
129. Каменный воробей	0-5	C	?	0-10	C	?			
130. Снежный воробей	25-50	C	F						
131. Зяблик	500-1000	A	F	5000-10000	B	F	100-250	B	0
132. Юрок				500-2500	C	0	25-100	B	F
133. Корольковый вьюрок	250-500	A	0				100-500	B	F
134. Обыкновенная зеленушка	0-10	B	?	500-2500	A	F	10-100	B	F
135. Чиж	50-100	A	-2	250-1000	C	?	10-50	C	0
136. Щегол	100-250	A	F	250-1000	C	?	50-250	B	F
137. Коноплянка	25-100	B	0	250-1000	C	?	50-250	C	F
138. Горная чечетка	100-250	B	0				250-500	B	F
139. Обыкновенная чечевица	100-250	A	0	500-1000	B	0			
140. Большая чечевица	10-15	C	-1				25-50	A	0
141. Клест-еловик	50-100	B	F				100-250	A	0
142. Обыкновенный снегирь	25-100	B	F				100-250	B	F
143. Обыкновенный дубонос	0-5	B	?						
144. Просянка				100-250	A	-1			
145. Обыкновенная овсянка				100-250	A	-1			
146. Горная овсянка	500-1000	B	0				250-500	B	0

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛАНИЯ»

Белик В. П. Распространение и экология альпийской галки и клушицы на Северном Кавказе // Стрепет, т. 6, 2008. вып.1.— С.55–85.

Белик В. П. Национальный парк «Алания» // Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С.159.

Белик В. П. Распространение и численность черного грифа (Aegypius monachus, Falconiformes) на Северном Кавказе // Зоол. журнал, 2012, т. 91, № 3.— С.347–354.

Белик В. П. Кеклик на Северном Кавказе // Степные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Изучение, использование, охрана:

Мат-лы межд. конф.— Ростов н/Д.: Академцентр, 2015.— С.160–185.

Белик В.П. Материалы к Кадастру редких видов птиц Северной Осетии // Труды Сев.— Осетинск. зап-ка, № 3.— Владикавказ, 2015.— С.133–135.

Белик В.П. Вальдшнеп на Кавказе и юге России // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Мат-лы 10-й юбилейной конф Рабоч. группы по куликам Сев. Евразии.— Иваново — Мелитополь, 2016.— С. 39–49.

Белик В.П. К орнитофауне Национального парка «Алания», Северная Осетия, Дигория // Стрепет, 2016, т. 14, вып.1–2.— С. 39–64.

Беме Л.Б. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилежащими районами) // Уч. зап. Северо-Кавк. ин-та краеведения, 1926, т. 1.— С. 175–274.

Беме Р.Л. Птицы Центрального Кавказа // Уч. зап. Северо-Осетинского гос. пед. ин-та.— Орджоникидзе, 1958, т. 23, вып.1.— С. 111–183.

Джамирзоев Г.С., Перевозов А.Г., Комаров Ю.Е., Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Караваев А.А., Букреев С.А., Пшегусов Р.Х., Гизатулин И.И., Поливанов В.М., Витович О.А., Хубиев А.Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г.С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Динник Н.Я. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Труды СПб. об-ва естествоиспыт., 1886, т. 17, вып.1.— С. 260–378.

Динник Н.Я. Путешествие по Дигории // Записки Кавказск. отд. Русского географического общества, 1890, т. 14, № 1.— С. 1–61.

Комаров Ю.Е. Животный мир // Национальный парк «Алания».— Владикавказ, 2004.— С. 35–54.

Комаров Ю.Е. К вопросу оптимизации охраны объектов живой природы национального парка «Алания» (насекомые, птицы, млекопитающие) // Труды НП «Алания».— Вып. 2.— Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 20136.— С. 163–165.

Комаров Ю.Е. Библиографический и систематический указатель научных изданий по авифауне Центрального Кавказа за 1884–2006 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ингушская и Чеченская Республики).— Владикавказ: ОАО «Кавказцветметпроект», 2007.— 34 с.

Комаров Ю.Е. Биология фоновых и малоизученных видов птиц (оляпка, жулан) горно-лесного и горно-лугового поясов // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России / Федеральный отчет за 1994–95 гг.— М.: ВНИИ природы, 2000.— Ч. 1.— Вып. 2.— С. 288–289.

Комаров Ю.Е. Изменение авифауны Северной Осетии за последние 29 лет // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1989.— С. 216–219.

Комаров Ю.Е. К эколого-орнитогеографическому районированию Республики Северная Осетия-Алания // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 16.— Ставрополь, 2004.— С. 70–90.

Комаров Ю.Е. Паспорт ключевой орнитологической территории международного значения «Национальный парк «Алания»» и рекомендации по ее сохранению // Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе.— Москва — Махачкала, 2010.— С.138–143.

Комаров Ю.Е. Авифауна национального парка «Алания» и некоторые вопросы ее изучения // Зоол. исследования в регионах России и на сопредельных территориях: Мат-лы межд. науч. конф.— Саранск, 2010.— С.250–252.

Комаров Ю.Е. Аннотированный список птиц национального парка «Алания» // Труды НП «Алания».— Вып. 2.— Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 2013.— С. 102–117.

Комаров Ю.Е., Липкович А.Д., Вейнберг П.П. и др. Животные // Красная книга Республики Северная Осетия-Алания.— Владикавказ: Проект-Пресс, 1999.— С. 140–240.

Комаров Ю.Е., Липкович А.Д. Класс Птицы // Животный мир Республики Северная Осетия-Алания.— Владикавказ: Проект-Пресс, 2000.— С. 62–198

Липкович А.Д. Национальный парк «Алания» (СО-002) // Ключевые орнитологические территории России. КОТР международного значения в Европейской России.— М., 2000.— С. 373.

Национальный парк «Алания» // Сборник научных трудов (под ред. Макоева Х.Х.).— Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004.— 118 с.

Комаров Ю.Е., Шевцов Д.С. Квадрат 38TMN1. Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская республика //Фауна и население птиц Европейской части. Ежегодник программы «Птицы Москвы и Подмосковья».— Вып. 5.— М., 2015.— С. 223–230.

Северо-Осетинский государственный природный заповедник

СПИСОК ПТИЦ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis					+				
2. Чомга – Podiceps cristatus					+				
3. Большой баклан – Phalacrocorax carbo								+	
4. Большая выпь – Botaurus stellaris					+				
5. Волчок – Ixobrychus minutus					+				
6. Кваква – Nycticorax nycticorax					+				
7. Желтая цапля – Ardeola ralloides						+			
8. Египетская цапля – Bubulcus ibis								+	
9. Большая белая цапля – Casmerodius albus					+				
10. Малая белая цапля – Egretta garzetta					+				
11. Серая цапля – Ardea cinerea					+				
12. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
13. Черный аист – Ciconia nigra					+				
14. Белолобый гусь – Anser albifrons					+				
15. Гуменник – Anser fabilis								+	
16. Лебедь-шипун – Cygnus olor						+	+		
17. Пеганка – Tadorna tadorna						+			
18. Кряква – Anas platyrhynchos					+		+		
19. Чирок-свистунок – Anas crecca					+		+		
20. Шилохвость – Anas acuta						+		+	
21. Чирок-трескунок- Anas querquedula					+				
22. Широконоска – Anas clypeata								+	
23. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula								+	
24. Скопа – Pandion haliaetus						+			
25. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus					+				
26. Красный коршун – Milvus milvus								+	
27. Черный коршун – Milvus migrans					+				
28. Полевой лунь – Circus cyaneus					+				
29. Степной лунь – Circus macrourus					+				
30. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
31. Болотный лунь – Circus aeruginosus					+				
32. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+				+		+		
33. Перепелятник – Accipiter nisus	+				+		+		
34. Зимняк – Buteo lagopus						+	+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
35. Курганник – Buteo rufinus					+				
36. Канюк – Buteo buteo	+				+				
37. Змееяд – Circaetus gallicus					?	+			
38. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus			+			+			
39. Степной орел – Aquila nipalensis					+				
40. Большой подорлик – Aquila glanga					+				
41. Малый подорлик – Aquila pomarina					+				
42. Могильник – Aquila heliaca					+		+		
43. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
44. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla							+		
45. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
46. Стервятник – Neophron percnopterus				?				+	+
47. Черный гриф – Aegypius monachus				?			?	+	+
48. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+					
49. Балобан – Falco cherrug					?	+		?	+
50. Сапсан – Falco peregrinus	+				+		+		
51. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				
52. Кобчик – Falco vespertinus					+				
53. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+		+		
54. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
55. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
56. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
57. Серая куропатка – Perdix perdix	+						+		
58. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
59. Серый журавль – Grus grus					+				
60. Водяной пастушок – Rallus aquaticus					+				
61. Погоныш – Porzana porzana					+				
62. Коростель – Crex crex	+				+				
63. Камышница – Gallinula chloropus					+				
64. Лысуха – Fulica atra					+				
65. Стрепет – Tetrax tetrax								+	
66. Авдотка – Burchinus oedicnemus					+				
67. Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria						?		+	
68. Малый зуек – Charadrius dubius			?		+				+
69. Хрустан – Eudromias morinellus						+			
70. Чибис – Vanellus vanellus					+				
71. Ходулочник – Himantopus himantopus								+	
72. Черныш – Tringa ochropus				+	+				
73. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+				+				
74. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus								+	
75. Турухтан – Phylomachus pugnax						+			
76. Грязовик – Limicola falcinellus						?		+	+
77. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus					?	+			
78. Бекас – Gallinago gallinago					+				
79. Дупель – Gallinago media					+				
80. Вальдшнеп – Scolopax rusticola	+				+				
81. Большой кроншнеп – Numenius arquata					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
82. Большой веретенник – Limoza limoza					+				
83. Луговая тиркушка – Glareola pratincola					+				
84. Степная тиркушка – Glareola nordmanni						+			
85. Озерная чайка – Larus ridibundus						+			
86. Черная крачка – Chlidonias niger						+			
87. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus						+			
88. Речная крачка – Sterna hirundo					?	+			
89. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
90. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto								?	+
91. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur					+				
92. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
93. Филин – Bubo bubo	+						+		
94. Ушастая сова – Asio otus						+	+		
95. Мохноногий сыч – Aegolius funereus	+						+		
96. Серая неясыть – Strix aluco	+						+		
97. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
98. Черный стриж – Apus apus	+				+				
99. Белобрюхий стриж – Apus melba	+				+				
100. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
101. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis					+				
102. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
103. Удод – Upupa epops	+				+				
104. Вертишейка – Jynx torquilla					+				
105. Зеленый дятел – Picus viridis				+				?	+
106. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
107. Береговушка – Riparia riparia					+				
108. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+					+			
109. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
110. Воронок – Delichon urbica	+				+				
111. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata						+	+		
112. Малый жаворонок – Calandrella cinerea					+				
113. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra					+				
114. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+					?	+		
115. Лесной жаворонок – Lullula arborea	+				+				
116. Полевой жаворонок –Alauda arvensis	+				+				
117. Полевой конек – Anthus campestris					+				
118. Лесной конек – Anthus trivialis	+				+				
119. Краснозобый конек – Anthus cervinus					+				
120. Горный конек – Anthus spinoletta	+				+				
121. Желтая трясогузка – Motacilla flava					+				
122. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg					+				
123. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola					?	+			
124. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+								
125. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
126. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
127. Чернолобый сорокопут – Lanius minor					+				
128. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
129. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus					+				
130. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris					+				
131. Розовый скворец – Sturnus roseus						+			
132. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		
133. Сорока – Pica pica	+						+		
134. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
135. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus	+						+		
136. Грач – Corvus frugilegus					+				
137. Серая ворона – Corvus cornix			+					+	
138. Ворон – Corvus corax	+						+		
139. Свиристель – Bombycilla garrulus								+	
140. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
141. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+						+		
142. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
143. Лесная завирушка – Prunella modularis	+					+	+		
144. Соловьиная широкохвостка – Cettia cetti						?		+	
145. Речной сверчок – Locustella fluviatilis					+				
146. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia			+		+				
147. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus					+				
148. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+				+				
149. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus						?		+	
150. Ястребиная славка – Sylvia nisoria			?			?		+	+
151. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+				+				
152. Серая славка – Sylvia communis	+				+				
153. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
154. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita	+				+				
155. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+					+			
156. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+					+			
157. Желтоголовый королек – Regulus regulus	+						+		
158. Мухоловка-белошейка – Ficedula albicollis					+				
159. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata		?	?						+
160. Малая мухоловка – Ficedula parva					+				
161. Серая мухоловка – Muscicapa striata					+				
162. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
163. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+				+				
164. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+				+				
165. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka								+	
166. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina					+				
167. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								
168. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
169. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+				
170. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster	+						+		
171. Зарянка – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758).	+				+				
172. Южный соловей – Luscinia megarhynchos					+				
173. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					+				
174. Варакушка – Luscinia svecica					+				
175. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
176. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+					+			
177. Черный дрозд – Turdus merula	+				+		+		
178. Белобровик – Turdus iliacus					+				
179. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				+				
180. Деряба – Turdus viscivorus	+				+		+		
181. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
182. Московка – Parus ater	+						+		
183. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		
184. Большая синица – Parus major	+						+		
185. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
186. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
187. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
188. Полевой воробей – Passer montanus	+						+		
189. Каменный воробей – Petronia petronia	+								
190. Снежный воробей – Montifringilla nivalis	+						+		
191. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
192. Юрок – Fringilla montigringilla					+		+		
193. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
194. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris					+				
195. Чиж – Spinus spinus	+						+		
196. Щегол – Carduelis carduelis	+					+	+		
197. Коноплянка – Acanthis cannabina	+					+	+		
198. Горная чечетка – Acanthis flavirostris	+						+		
199. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+				+				
200. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla	+						+		
201. Клест-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
202. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
203. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes	+						+		
204. Просянка – Miliaria calandra	+				+				
205. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella					+				
206. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
207. Садовая овсянка – Emberiza hortulana	+				+				
208. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala					?	+			
209. Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus					+				

КАДАСТР ПТИЦ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Черношейная поганка				1-10	A	0			
2. Чомга				25-50	A	F			
3. Большой баклан				1-10	A	F			
4. Большая выпь				100-250	B	0			
5. Волчок				25-50	B	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
6. Квакква				50-100	A	- 1			
7. Желтая цапля				1-10	A	E			
8. Египетская цапля				1-5	A	E			
9. Большая белая цапля				50-100	A	- 1			
10. Малая белая цапля				10-25	A	F			
11. Серая цапля				2500-3500	A	0			
12. Рыжая цапля				100-250	B	- 1			
13. Черный аист				5-10	A	0			
14. Белолобый гусь				10-250	B	- 1			
15. Гуменник				0-10	C	F			
16. Лебедь-шипун				5-25	A	F	1-10	B	0
17. Пеганка				1-10	A	E			
18. Кряква				1000-2500	A	F	10-50	B	F
19. Чирок-свистунок				50-250	A	F	1-10	B	0
20. Шилохвость				25-100	A	E			
21. Чирок-трескунок				25-50	A	F			
22. Широконоска							1-10	A	0
23. Хохлатая чернеть							1-10	A	0
24. Скопа				1-5	A	F			
25. Обыкновенный осоед				500-1000	C	-2			
26. Красный коршун				1-2	A	E			
27. Черный коршун				2500-3500	A	F			
28. Полевой лунь				10-25	A	0			
29. Степной лунь				10-25	A	F			
30. Луговой лунь				10-25	A	F			
31. Болотный лунь				10-25	A	F			
32. Тетеревятник	8-10	A	-1	10-25	C	0			
33. Перепелятник	30-60	A	0	250-500	B	0			
34. Зимняк							1-10	A	F
35. Курганник				250-500	B	F			
36. Канюк	10-15	A	0	2500-5000	A	F			
37. Змееяд				1-10	B	-1			
38. Орел-карлик	1-2	B	0	5-10	C	0			
39. Степной орел				50-100	A	-1			
40. Большой подорлик				50-150	B	+1			
41. Малый подорлик				50-100	B	F			
42. Могильник				10-25	A	-1	1-2	A	E
43. Беркут	5-6	A	0						
44. Орлан-белохвост							1-5	A	F
45. Бородач	3-4	A	0						
46. Стервятник				1-3	A	0			
47. Черный гриф				1-5	A	0			
48. Белоголовый сип				15-30	A	-2			
49. Балобан				1-5	A	0			
50. Сапсан	1-3	A	-1	5-10	B	0			
51. Чеглок	3-5	A	0	25-50	A	F			
52. Кобчик				10-25	A	-1			
53. Обыкновенная пустельга	10-15	B	-1	100-250	A	F	1-10	A	0
54. Кавказский тетерев	500-1000 ос.	A	0				750-1500	B	0
55. Кавказский улар	500-1000 ос.	A	0				750-1500	B	0

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
56. Кеклик	350-400	B	F				1000-1500	B	0
57. Серая куропатка	100-150	A	F				250-500	B	0
58. Перепел	25-50	A	F	3500-5000	B	F			
59. Серый журавль				2500-5000	A	F			
60. Водяной пастушок				10-50	B	0			
61. Погоныш				10-50	B	0			
62. Коростель	10-25	B	-2	100-250	B	F			
63. Камышница				10-25	B	0			
64. Лысуха				10-50	A	E			
65. Стрепет				1-10	A	E			
66. Авдотка				100-250	A	0			
67. Золотистая ржанка				1-5	A	E			
68. Малый зуек				50-100	A	F			
69. Хрустан				10-50	A	F			
70. Чибис				500-1000	A	F			
71. Ходулочник				1-5	A	E			
72. Черныш				25-100	A	0			
73. Перевозчик	10-25	A	-1	100-250	A	0			
74. Круглоносый плавунчик				1-5	A	E			
75. Турухтан				10-50	A	F			
76. Грязовик				1-10	A	E			
77. Гаршнеп				10-25	A	F			
78. Бекас				50-100	A	F			
79. Дупель				10-25	B	0			
80. Вальдшнеп	1-5	B	F	100-250	A	-1			
81. Большой кроншнеп				1-10	A	F			
82. Большой веретенник				5-25	A	0			
83. Луговая тиркушка				50-500	A	F			
84. Степная тиркушка				10-25	B	-2			
85. Озерная чайка				10-25	A	0			
86. Черная крачка				1-10	B	0			
87. Белокрылая крачка				10-50	B	0			
88. Речная крачка				1-10	B	0			
89. Сизый голубь	250-500	A	0						
90. Кольчатая горлица				1-5	A	0			
91. Обыкновенная горлица				50-100	A	F			
92. Обыкновенная кукушка	50-100 ос.	B	0	100-250	A	F			
93. Филин	5-6	A	-1						
94. Ушастая сова				1-5	A	F	1-5	A	F
95. Мохноногий сыч	3-5	A	-1						
96. Серая неясыть	5-10	A	0						
97. Обыкновенный козодой	10-25	B	0	100-250	B	-1			
98. Черный стриж	250-300	A	0	1000-2500	B	0			
99. Белобрюхий стриж	5-10	A	-1	10-25	B	0			
100. Сизоворонка				100-250	A	0			
101. Обыкновенный зимородок				10-25	A	0			
102. Золотистая щурка				5000-10000	A	0			
103. Удод	1-5	B	0	100-250	A	F			
104. Вертишейка				250-500	A	F			
105. Зеленый дятел				1-5	A	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
106. Большой пестрый дятел	50-100	A	F						
107. Береговушка				5000-10000	B	0			
108. Скальная ласточка	100-250	B	0						
109. Деревенская ласточка	10-25	A	-1	2500-5000	A	F			
110. Воронок	250-300	A	F	5000-10000	A	F			
111. Хохлатый жаворонок							5-10	A	-1
112. Малый жаворонок				25-50	A	F			
113. Степной жаворонок				250-500	A	-1			
114. Рогатый жаворонок	100-250	A	F						
115. Лесной жаворонок	10-25	A	-1	100-250	A	-1			
116. Полевой жаворонок	100-150	A	-1	2500-5000	A	+1			
117. Полевой конек				10-25	A	-1			
118. Лесной конек	250-500	B	-1	1000-2500	A	0			
119. Краснозобый конек				10-50	A	0			
120. Горный конек	1000-1200	A	0	2500-5000	A	F			
121. Желтая трясогузка				1000-2500	A	+2			
122. Черноголовая трясогузка				10-50	A	-1			
123. Желтоголовая трясогузка				5-25	A	-1			
124. Горная трясогузка	100-150	A	-1						
125. Белая трясогузка	100-250	B	-2	5000-7000	A	F			
126. Обыкновенный жулан	50-100	A	-2						
127. Чернолобый сорокопут				50-100	A	0			
128. Серый сорокопут							1-10	A	-1
129. Обыкновенная иволга				10-25	A	0			
130. Обыкновенный скворец				250-500	A	0			
131. Розовый скворец				1-10	A	0			
132. Сойка	500-1000	A	F						
133. Сорока	1-10	A	0						
134. Клушица	250-500	A	-1						
135. Альпийская галка	600-900	A	+1						
136. Грач				1000-2500	A	0			
137. Серая ворона	1-5	A	0	10-25	B	0			
138. Ворон	3-5	A	-1						
139. Свиристель							1-50	A	E
140. Оляпка	10-25	A	-1						
141. Крапивник	100-250	A	+1						
142. Альпийская завирушка	50-100	A	F						
143. Лесная завирушка	100-250	A	F	100-500	B	0	5-25	A	F
144. Соловьиная широкохвостка				1-10	A	E			
145. Речной сверчок				50-100	A	0			
146. Обыкновенный сверчок				50-100	A	0			
147. Камышевка-барсучок				10-15	A	E			
148. Болотная камышевка	10-25	A	0	50-100	A	0			
149. Дроздовидная камышевка				1-10	A	E			
150. Ястребиная славка				1-10	A	E			
151. Славка-черноголовка	250-500	A	F	1000-2500	B	0			
152. Серая славка	150-300	A	F	1000-2500	B	0			
153. Пеночка-весничка				50-100	B	0			
154. Пеночка-теньковка	250-500	A	F	1000-2500	B	0			
155. Кавказская пеночка	250-500	A	F	250-500	C	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
156. Желтобрюхая пеночка	500-1000	A	F	500-1000	C	0			
157. Желтоголовый королек	120-150	A	F						
158. Мухоловка-белошейка				10-50	A	0			
159. Полуошейниковая мухоловка	0-10	B	0						
160. Малая мухоловка				250-500	A	F			
161. Серая мухоловка				100-250	A	0			
162. Луговой чекан	25-50	B	0	100-250	A	F			
163. Черноголовый чекан	100-150	A	-1	100-250	A	F			
164. Обыкновенная каменка	100-120	A	-1	250-500	C	0			
165. Каменка-плешанка				1-5	A	E			
166. Каменка-плясунья				250-500	A	0			
167. Пестрый каменный дрозд	25-50	A	0						
168. Обыкновенная горихвостка	100-250	A	F	500-2500	B	0			
169. Горихвостка-чернушка	250-500	A	-1	500-2500	C	0			
170. Краснобрюхая горихвостка	25-50	A	-1						
171. Зарянка	25-50	A	-1	500-1000	B	0			
172. Южный соловей				100-250	A	F			
173. Обыкновенный соловей				100-250	A	F			
174. Варакушка				25-50	A	F			
175. Рябинник				50-250	A	F			
176. Белозобый дрозд	100-150	A	0	100-250	B	0			
177. Черный дрозд	50-100	A	0	100-250	B	0			
178. Белобровик				50-250	B	F			
179. Певчий дрозд	50-100	A	-1	100-500	C	0			
180. Деряба	100-250	A	-1	250-1000	C	0			
181. Ополовник	100-150	A	-1						
182. Московка	500-1000	A	0						
183. Лазоревка	25-50	A	0						
184. Большая синица	700-1000	A	0						
185. Стенолаз	25-30	C	0						
186. Обыкновенная пищуха	100-250	A	0						
187. Домовый воробей	250-500	A	0						
188. Полевой воробей	100-150	A	0						
189. Каменный воробей	10-25	A	-2						
190. Снежный воробей	25-50	B	F						
191. Зяблик	500-1000	A	F	5000-10000	B	F	100-250	B	F
192. Юрок				500-2500	C	0	10-50	A	F
193. Корольковый вьюрок	250-350	A	F						
194. Обыкновенная зеленушка				1000-5000	B	F			
195. Чиж	50-100	B	F	250-1000	C	0			
196. Щегол	50-100	B	F	250-1000	C	0			
197. Коноплянка	140-150	A	+1	250-1000	C	0			
198. Горная чечетка	300-350	A	F						
199. Обыкновенная чечевица	100-150	A	-1	250-500	C	0			
200. Большая чечевица	10-15	B	0						
201. Клест-еловик	50-100	A	F						
202. Обыкновенный снегирь	50-100	B	F						
203. Обыкновенный дубонос	5-25	A	-2						
204. Просянка	10-15	A	+2	250-500	A	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
205. Обыкновенная овсянка				100-250	B	0			
206. Горная овсянка	800-900	A	0						
207. Садовая овсянка	50-100	A	-1	250-500	C	0			
208. Черноголовая овсянка				1-10	A	0			
209. Камышовая овсянка				25-50	A	-1			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Амирханов А. М., Вейнберг П. И., Гусева Л. А., Комжа А. Л., Комаров Ю. Е., Комарова Н. А., Кучиев И. Т., Попов К. П., Филонов Н. Д. Северо-Осетинский государственный заповедник.— Орджоникидзе: «ИР», 1989.— 106 с.

Амирханов А. М., Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е., Кучиев И. Т. Северо-Осетинский заповедник.— М.: «Агропромиздат», 1988.— 191 с.

Бекуров М. Н., Комаров Ю. Е. Орнитологический комплекс рододендроновых стлаников Северной Осетии // Проблемы устойчивого развития горных территорий / Тезисы докладов 11-й межвузовской студенческой конференции (Владикавказ, 10 декабря 1998).— Владикавказ, 1998.— С. 108.

Белик В. П., Комаров Ю. Е., Музаев В. М., Русанов Г. М., Реуцкий Н. Д., Тильба П. А., Поливанов В. М., Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н., Чернобай В. Ф. Орнитофауна Южной России: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет.— Ростов-на-Дону, 2006.— Т. 4.— Вып. 1.— С. 5–35.

Белик В. П., Тельпов В. А., Комаров Ю. Е., Пшегусов Р. Х. Белоголовый сип на Центральном Кавказе / Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии / V конференция по хищным птицам Северной Евразии.— Иваново, 2008.— С. 181–186.

Белик В. П., Хохлов А. Н., Кукиш А. И., Тильба П. А., Комаров Ю. Е. Редкие и малочисленные птицы Северного Кавказа, нуждающиеся в особой охране // Изучение редких животных в РСФСР.— М., 1991.— С. 94–106.

Бёме Р. Л. Птицы Центрального Кавказа // Учёные записки Северо-Осетинского государственного педагогического института.— Т. 23.— Вып. 1.— Орджоникидзе, 1958.— С. 111–183.

Варзиев А. Б. Экология горихвостки-чернушки на Центральном Кавказе // Вопросы экологии и биологии животных северных склонов Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1976.— С. 89–104.

Варзиев А. Б., Комаров Ю. Е. Некоторые сведения о гнездовой биологии дроздов высокогорий Осетии // Малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 34–42.

Варзиев А. Б., Сахно С. Г. К вертикальному распространению пёстрого каменного дрозда на Центральном Кавказе // Тезисы докладов к конференции по итогам НИР СОГУ.— Орджоникидзе, 1981.— С. 192–193.

Васюкова Т. Т., Комаров Ю. Е. Материалы к фауне пухоедов и перьевых клещей некоторых видов птиц Республики Северная Осетия-Алания // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 9.— Ставрополь, 1997.— С. 5–19.

Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е., Липкович А. Д. Материалы по гнездовой биологии бородача на Центральном Кавказе // Охрана хищных птиц.— М., 1983.— С. 101–105.

Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е., Липкович А. Д. Редкие гнездящиеся хищные птицы Северо-Осетинского госзаповедника // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране.— Ставрополь, 1986.— С. 92–93.

Витович О. А., Поливанов В. М., Комаров Ю. Е., Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И., Мнацеканов Р. А. Кукушка на Северном Кавказе // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа.— Ставрополь, 1991.— С. 5–32.

Гомзяков А. Е. О гнездовании удода в горной степи Северной Осетии // Кавказский орнито-

логический вестник.— Вып. 10.— Ставрополь, 1998.— С. 33.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Емельяненко Е. Заметки о птицах долины р. Ардон (Терская область) // Птицеведение и птицеводство.— Т. 6, № 2–3.— 1915.— С. 189–196.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Тильба П. А., Ломакина Т. А., Хохлов А. Н., Витович О. А., Поливанов В. М., Комаров Ю. Е., Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И., Мнацеканов Р. А. Кукушка на Северном Кавказе // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа.— Ставрополь, 1991.— С. 5–32.

Казаков Б. А., Ломадзе Н. Х., Хохлов А. Н. Чёрный аист на Северном Кавказе // Итоги изучения редких животных.— М., 1990.— С. 75–81.

Комарова Н. А., Комаров Ю. Е. О гнездовой биологии кавказских подвидов снегиря и зяблика // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 63–69.

Комарова Н. А., Комаров Ю. Е. Миграции птиц на территории Республики Северная Осетия-Алания // Вестник Северо-Осетинского отдела Русского географического общества.— № 11.— Владикавказ, 2008.— С. 33–45.

Комарова Н. А., Комаров Ю. Е. Северо-Осетинский государственный природный заповедник.— Владикавказ: ОАО Кавказметцветпроект, 2008.— 287 с.

Комаров Ю. Е. Аннотированный список птиц Северо-Осетинского заповедника // Труды СОГПЗ.— Вып. 1.— Владикавказ: Изд-во «Перо & Кисть», 2006.— С. 145–165.

Комаров Ю. Е. Библиографический и систематический указатель научных изданий по авифауне Центрального Кавказа за 1884–2006 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ингушская и Чеченская Республики).— Владикавказ: ОАО «Кавказцветметпроект», 2007.— 34 с.

Комаров Ю. Е. Биология фоновых и малоизученных видов птиц (оляпка, жулан) горно-лесного и горно-лугового поясов // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России / Федеральный отчет за 1994–95 гг.— М.: ВНИИ природы, 2000.— Ч. 1.— Вып. 2.— С. 288–289.

Комаров Ю. Е., Васюкова Т. Т., Лабунец Н. Ф. Паразитологическая фауна РСО-А // Животный мир РСО-А.— Владикавказ, 2000.— С. 373–383.

Комаров Ю. Е., Вейнберг П. И. Наблюдения за птенцом бородача на Центральном Кавказе // Орнитология.— Вып. 16.— М., 1981.— С. 170–172.

Комаров Ю. Е. Величина кладки и ее изменчивость у птиц в горах Осетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 7.— Ставрополь, 1995.— С. 20–24

Комаров Ю. Е. Влияние антропогенных факторов на фауну гор Осетии // Охрана живой природы.— М., 1983.— С. 101–102.

Комаров Ю. Е. Гнездовая биология кавказского щегла и вертишейки в Осетии // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа.— Ставрополь, 1991.— С. 56–65.

Комаров Ю. Е. Гнездовая экология кавказского подвида обыкновенной оляпки // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 8.— Ставрополь, 1996.— С. 86–105.

Комаров Ю. Е., Деревщикова Н. А. К фенологии весеннего и осеннего пролета и прилёта птиц в горах Северной Осетии // Сезонная ритмика природы горных областей.— Л., 1982.— С. 176–177.

Комаров Ю. Е., Гришаев В. Н. К зимней биологии кавказского тетерева // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 3.— Ставрополь, 1992.— С. 107–108.

Комаров Ю. Е. Изменение авифауны Северной Осетии за последние 29 лет // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1989.— С. 216–219.

Комаров Ю. Е. История исследований и изученность фауны позвоночных животных территории Северо-Осетинского заповедника // Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника.— Вып. 1.— Владикавказ, 2006.— С. 93–100.

Комаров Ю. Е. К биологии обыкновенной пустельги в горах Северной Осетии // Фауна и экология животных Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1987.— С. 45–57.

Комаров Ю. Е. К биологии полуошейниковой мухоловки в широколиственных лесах Лесистого хребта Северной Осетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 17.— Ставрополь, 2005.— С. 21–30.

Комаров Ю. Е. К биологии размножения перевозчика в горной части Северной Осетии // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана.— М., 1988.— С. 67–73.

Комаров Ю. Е. К биологии скалистой ласточки на Центральном Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 5.— Ставрополь, 1993.— С. 65–70.

Комаров Ю. Е. К гнездовой биологии оляпки в Северной Осетии // Современные проблемы биологии.— Тбилиси, 1978.— С. 26.

Комаров Ю. Е. Кладки и размеры яиц птиц Республики Северная Осетия-Алания.— Владикавказ: ОАО «Кавказцветметпроект», 2007.— 109 с.

Комаров Ю. Е., Комаров Е. А. Дистанционный прибор для измерения температуры в гнездах птиц // Фауна и экология животных северных склонов Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1983.— С. 32–35.

Комаров Ю. Е., Комарова Н. А. Материалы по биологии обыкновенной пищухи и ополовника на Центральном Кавказе // Фауна и экология животных Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1987.— С. 102–111.

Комаров Ю. Е. Куриные Северо-Осетинского заповедника // Пути и методы рациональной эксплуатации и повышения продуктивности охотугодий.— М., 1978.— С. 253–254.

Комаров Ю. Е. К экологии гнездования обыкновенной чечевицы в горной зоне Северной Осетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 9.— Ставрополь, 1997.— С. 80–88.

Комаров Ю. Е. К эколого-орнитогеографическому районированию Республики Северная Осетия-Алания // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 16.— Ставрополь, 2004.— С. 70–90.

Комаров Ю. Е., Лабунец Н. Ф. Блохи птичьих гнезд горной части Осетии // Паразитологические исследования в заповедниках.— М., 1983.— С. 94–97.

Комаров Ю. Е. Лесной жаворонок (Lullula arborea pallida) на Центральном Кавказе // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 16.— Ставрополь, 2004.— С. 117–118.

Комаров Ю.Е, Липкович А. Д. Алагирское и Куртатинское ущелья (СО-001) // Ключевые орнитологические территории России. КОТР международного значения в Европейской России.— М., 2000.— Т. 1.— С. 372–373.

Комаров Ю. Е., Липкович А. Д., Вейнберг П. П. и др. Животные // Красная книга Республики Северная Осетия-Алания.— Владикавказ: Проект-Пресс, 1999.— С. 140–240.

Комаров Ю. Е., Липкович А. Д. Класс Птицы // Животный мир Республики Северная Осетия-Алания.— Владикавказ: Проект-Пресс, 2000.— С. 62–198

Комаров Ю. Е. Мониторинг КОТР Республики Северная Осетия-Алания (Алагирское и Куртатинское ущелья) // Ключевые орнитологические территории России / Информационный бюллетень. Июнь 2002.— № 15.— М., 2002.— С. 30.

Комаров Ю. Е. Материалы к биологии обыкновенного поползня в Северной Осетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 17.— Ставрополь, 2005.— С.31–36.

Комаров Ю. Е. Миграции серого журавля по долине р. Ардон в Республике Северная Осетия-Алания // Стрепет. Орнитология Юга.— Т. 2.— Вып. 2.— Ростов-на-Дону, 2004.— С. 54–67.

Комаров Ю. Е. Мониторинг КОТР Республики Северная Осетия-Алания (Куртатинское и Алагирское ущелья) // Ключевые орнитологические территории России / Информационный бюллетень.— Июнь 2001.— № 13.— М., 2001.— С. 13.

Комаров Ю. Е. Некоторые данные по биологии охотничье-промысловых птицы Осетии (куриные) // Ресурсы животного мира Северного Кавказа.— Ставрополь, 1988.— С. 84–88.

Комаров Ю. Е. О биологии красношапочного вьюрка в Северной Осетии // Распространение, численность и биология птиц Северного Кавказа. Ставрополь, 1991.— С. 45–55.

Комаров Ю. Е. О бородаче и других хищных птицах Северо-Осетинского заповедника // Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР.— М.: Наука, 1985.— С. 105–108.

Комаров Ю. Е. Обыкновенный козодой в Северной Осетии // Орнитология.— Вып. 25.— М., 1991.— С. 195–196.

Комаров Ю. Е. О гнездовой биологии бородача в горах Республики Северная Осетия-Алания // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии / V Конференция по хищным птицам Северной Евразии.— Иваново, 2008.— С.100–104.

Комаров Ю. Е. О гнездовой биологии обыкновенного жулана в среднем поясе гор Северной Осетии-Алании // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 8.— Ставрополь, 1996.— С. 106–124.

Комаров Ю. Е. О миграциях птиц в горной части Осетии // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе / Материалы 2-й межрегиональной научно-практической конференции 21–22 ноября 2002 г.— Ставрополь, 2002.— С. 67–69.

Комаров Ю. Е. О нахождении выводка вальдшнепа в высокогорье Осетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 5.— Ставрополь, 1993.— С. 71.

Комаров Ю. Е. О питании птенцов обыкновенной пустельги в высокогорье Северной Осетии // Орнитология.— Вып. 19.— М., 1984.— С. 202.

Комаров Ю. Е. О поимке бородачём лебедя-шипуна // Орнитология.— Вып. 25.— М., 1991.— С. 196.

Комаров Ю. Е. О размножении некоторых птиц в горной части Северной Осетии // Экология животных северных склонов Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1981.— С. 55–63.

Комаров Ю. Е. О размножении некоторых птиц в Северной Осетии-Алании // Кавказский

орнитологический вестник.— Вып. 10.— Ставрополь, 1998.— С. 59–64.

Комаров Ю. Е. Орнитогеографическая характеристика селения Унал (Северная Осетия-Алания) // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 18.— Ставрополь, 2006.— С. 128–135.

Комаров Ю. Е. Пролёт золотистой щурки Merops apiaster по Алагирскому ущелью РСО-Алании // Горные экосистемы и их компоненты. Труды Международной конференции.— Ч. 2.— М.: Т-во научных изданий КМК, 2007.— С. 61–63.

Комаров Ю. Е. Птицы горно-лесного и горно-лугового поясов. Биология фоновых и малоизученных видов птиц (обыкновенная чечевица, пестрый дятел, лесная завирушка) // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России (Федеральный отчет за 1996–97 гг.).— М.: ВНИИ природы, 2001.— Ч. 2.— Вып. 2.— С.308–309.

Комаров Ю. Е. Птицы заказника «Цейский» // Фауна и экология животных Центрального Кавказа.— Орджоникидзе, 1986.— С. 41–50.

Комаров Ю. Е. Птицы. «Летопись природы СОГЗ» // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России / Федеральный отчет за 1994–95 гг.— М.: ВНИИ природы, 2000.— Ч. 1.— Вып. 2.— С. 286–287.

Комаров Ю. Е. Птицы. «Летопись природы СОГЗ» // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России (Федеральный отчет за 1996–97 гг).— М.: ВНИИ природы, 2001.— Ч. 2.— Вып. 2.— С. 306–307.

Комаров Ю. Е. Распространение и биология врановых в горных районах Осетии // Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах.— Ч. 2.— Липецк, 1989.— С. 91–94.

Комаров Ю. Е. Редкие и уязвимые птицы Республики Северная Осетия-Алания и их охрана // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 8.— Ставрополь, 1996.— С. 81–85.

Комаров Ю. Е. Сезонная динамика птиц в культурных ландшафтах горной Осетии // Современные проблемы биологии.— Тбилиси, 1978.— С. 29.

Комаров Ю. Е., Тильба П. А. О биологии лесной завирушки на северных склонах Большого Кавказа // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 11.— Ставрополь, 1999.— С. 84–102.

Комаров Ю. Е. Фауна птиц Зарамагской котловины и ее изменения человеком // Человек и природа: пути оптимизации отношений.— Орджоникидзе, 1984.— С. 122–133.

Комаров Ю. Е. Фауна хищных птиц и сов Северо-Осетинского заповедника // Птицы Северо-Западного Кавказа.— М.,1985.— С. 139–151.

Комаров Ю. Е., Хохлов А. Н. Животное население лесов Республики Северная Осетия-Алания (Учебное пособие к спецкурсу).— Ставрополь, 2003.— 67 с.

Комаров Ю. Е., Хохлов А. Н., Ильюх М. П. Экология некоторых видов птиц Республики Северная Осетия-Алания.— Ставрополь, 2006.— 257 с.

Комаров Ю. Е. Эффективность размножения птиц в горах Осетии // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989.— С. 40–45.

Комаров Ю. Е. Эколого-географический анализ авифауны Республики Северная Осетия-Алания // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата биологических наук.— М., 1995.— 22 с.

Комжа А. Л., Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е., Казьмин В. Д Изучение биологии растений и животных и их роли в биоценозах Северо-Осетинского заповедника // Научные исследования в заповедниках и нацпарках России (Федеральный отчет за 1992–93 гг.).— М., 1997.— С. 102–103.

Лабунец Н. Ф., Комаров Ю. Е. Блохи птиц в горах Северной Осетии // Особо опасные инфекции на Кавказе.— Ставрополь, 1987.— С. 332–333.

Лабунец Н. Ф., Комаров Ю. Е. Блохи птиц в горах Северной Осетии // 10-я Конференция Украинского общества паразитологов.— Ч. 3.— Киев, 1988.— С. 23–24.

Липкович А. Д. Биотопическое распределение и биология птиц высокогорий Центрального Кавказа // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата биологических наук.— М., 1991.— 23 с.

Липкович А. Д. Влияние антропогенных факторов на птиц высокогорий Северной Осетии // Синантропные животные Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989.— С. 55–58.

Липкович А. Д. Некоторые данные по биологии большой чечевицы, кавказского тетерева и краснобрюхой горихвостки в высокогорьях Северной Осетии // Изучение и охрана редких и исчезающих животных фауны СССР.— М., 1985.— С. 75–77.

Липкович А. Д. Некоторые черты репродуктивного поведения большой чечевицы в высокогорьях Центрального Кавказа // Экосистемы экстремальных условий в заповедниках РСФСР.— М., 1986.— С. 128–134.

Марова И. М. Новые данные об экологии и распределении восточноевропейской и кавказской теньковок // Мат-лы 10-й Всесоюзн. орнит. конф. Витебск.— Минск.— Ч. 2.— Кн. 2.— С. 58–60.

Мензбир М. А. Охотничьи и промысловые птицы России и Кавказа.— Т. 2.— М., 1902.

Наниев В. И. Мамисонское ущелье // Экология животных Центрального Кавказа. Орджоникидзе, 1982.— С. 3–53.

Тимофеев А. Н., Хохлов А. Н. К вопросу о гнездовой биологии клушицы (начало гнездового периода) // Экология и распространение врановых птиц России и сопредельных государств. Материалы 5-й конференции стран СНГ.— Ставрополь, 1999.— С. 134–138.

Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е. Государственный мониторинг объектов животного мира, входящих в состав Красной книги РФ на территории РСО-Алания за 2014 год // Экологическая безопасность горных территорий и здоровье населения/Сб. ст. науч.— практ. конф. 3 июня 2015 г., СОРО ВООП.— Владикавказ: изд-во ООО НПКП «Мавр», 2015.— С. 62–68.

Комаров Ю. Е. Общий анализ авифауны Северной Осетии //Новая наука: стратегии и вектор развития: Междунар.науч. изд-ние по итогам Междунар.н.— практ. конф. (19 сентября 2015 г., г. Стерлитамак).— Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015б.— С. 10–12.

Комаров Ю. Е., Комарова Н. А. Весенняя миграция некоторых птиц по долине р. Ардон (Северная Осетия) //Научные труды природного заповедника «Присурский»/Под общ.ред. Л. В. Егорова. Чебоксары, 2015.— Т. 30.— Вып.2 (Матер. IV Междун.н.— пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия», Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.).— С.65–68.

Вейнберг П. И., Комаров Ю. Е., Комжа А. Л., Попов К. П. Инвентаризация биоты Северо-Осетинского государственного природного заповедника //Устойчивое развитие природных территорий /Сб.ст. II Всеросс. н.— пр. конф. 2–5 декабря 2015 г., Сочи.— Т. 2.— Сочи, 2015.— С. 75–83.

Комаров Ю. Е. Редкие, исчезающие и эндемичные виды птиц. Редкие и исчезающие виды рукокрылых Северо-Осетинского заповедника // Научные исследования редких видов растений и животных в заповедниках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2015 гг.— Вып. 4 (отв.ред. Д. М. Очагов).— М.: ВНИИ Экология, 2015д.— С. 261–263.

Комаров Ю. Е. О миграциях серого журавля (Grus grus L., 1758) на Северном Кавказе //Современные проблемы биологии и экологии: матер. докл. II Междунар. н.— пр. конф., 4–5 марта 2016 г., г. Махачкала.— Махачкала: ДГПУ, АЛЕФ (ИП Овчинников М. А., 2016б.— С. 132–134.

Комаров Ю. Е. Гнездовая биология большой синицы в лиственных лесах Лесистого хребта// Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника.— Вып. 3.— Владикавказ, 2016ж.— С. 137–148.

Комаров Ю. Е. Итоги изучения гнездовой биологии бородача (Gypaetus barbatus aureus) в горах Северной Осетии //Заповедное дело/ Науч.— метод.зап.— Вып. 16.— М., 2014д.— С.39–49.

Komzha A. L., Veymberg P. I., Komarov Yu.E. et al. Severo-Osetinsky Natural Reserve: Research on biology of plants and animals and their significance for the reserve ecosystems investigations of biology and population status and elaboration of the ways for preservation of the rare plant species, included in the Red Data Book of Russian Federation. Studies on animal biology and their significance for the reserve ecosystems, 1992–1993// Scientific Studies in Russian Nature Reserves and National Parks, 1992–1993.— Moscow, 1997.— P. 67.

Nowak E. Ausbreitung der Turkentaube (Streptopelia decaocto) in der UdSSR: Umfrage 1988 // J. Orn.— 130.— 1994.— S. 513–527.

Государственный природный заповедник «Эрзи»

СПИСОК ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ЭРЗИ»

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Большая белая цапля – Casmerodius albus					+				
2. Серая цапля – Ardea cinerea					+				
3. Рыжая цапля – Ardea purpurea					+				
4. Черный аист – Ciconia nigra			+			+			
5. Белолобый гусь – Anser albifrons					+				
6. Лебедь-шипун – Cygnus olor						+	+		
7. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus						+	+		
8. Огарь – Tadorna ferruginea						+			
9. Пеганка – Tadorna tadorna						+			
10. Кряква – Anas platyrhynchos					+		+		
11. Чирок-свистунок – Anas crecca					+				
12. Свиязь – Anas penelope						+			
13. Шилохвость – Anas acuta						+			
14. Чирок-трескунок – Anas querquedula					+				
15. Широконоска – Anas clypeata						+			
16. Красноносый нырок – Netta rufina						+			
17. Красноголовый нырок – Aythya ferina						+			
18. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula						+			
19. Гоголь – Bucephala clangula						+			
20. Луток – Mergellus albellus						+			
21. Скопа – Pandion haliaetus						+			
22. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus					+				
23. Черный коршун – Milvus migrans					+				
24. Полевой лунь – Circus cyaneus					+		+		
25. Степной лунь – Circus macrourus					+				
26. Луговой лунь – Circus pygargus					+				
27. Болотный лунь – Circus aeruginosus								+	
28. Тетеревятник – Accipiter gentilis	+				+		+		
29. Перепелятник – Accipiter nisus	+					+	+		
30. Зимняк – Buteo lagopus							+		
31. Курганник – Buteo rufinus					?	+			
32. Канюк – Buteo buteo	+				+				
33. Змееяд – Circaetus gallicus					+				
34. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus			+			+			
35. Степной орел – Aquila nipalensis					+				
36. Большой подорлик – Aquila glanga					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Малый подорлик – Aquila pomarina					+				
38. Могильник – Aquila heliaca					+				
39. Беркут – Aquila chrysaetos	+						+		
40. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla								+	
41. Бородач – Gypaetus barbatus	+						+		
42. Стервятник – Neophron percnopterus			+						
43. Черный гриф – Aegypius monachus			+				+		
44. Белоголовый сип – Gyps fulvus	+						+		
45. Балобан – Falco cherrug							?	+	
46. Сапсан – Falco peregrinus	+				+		+		
47. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				
48. Дербник – Falco columbarius					+		?		
49. Кобчик – Falco vespertinus					+				
50. Степная пустельга – Falco naumanni						?		?	+
51. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+		+		
52. Кавказский тетерев – Lururus mlokosiewiczi	+						+		
53. Кавказский улар – Tetraogallus caucasicus	+						+		
54. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
55. Серая куропатка – Perdix perdix	+						+		
56. Перепел – Coturnix coturnix	+				+				
57. Серый журавль – Grus grus					+				
58. Журавль-красавка – Anthropoides virgo						?		?	+
59. Водяной пастушок – Rallus aquaticus					?	+			
60. Погоныш – Porzana porzana					?	+			
61. Коростель – Crex crex	+				+				
62. Камышница – Gallinula chloropus					+				
63. Лысуха – Fulica atra					+		?		
64. Стрепет – Tetrax tetrax						?		+	+
65. Авдотка – Burchinus oedicnemus						+			
66. Галстучник – Charadrius hiaticula						+			
67. Малый зуек – Charadrius dubius			?		?	+			+
68. Чибис – Vanellus vanellus					+				
69. Черныш – Tringa ochropus				+	+				
70. Травник – Tringa totanus						+			
71. Поручейник – Tringa stagnatilis						+			
72. Перевозчик – Actitis hypoleucos	+				+				
73. Краснозобик – Calidris ferruginea						+			
74. Чернозобик – Calidris alpina						+			
75. Бекас – Gallinago gallinago					+				
76. Вальдшнеп – Scolopax rusticola			+		+				
77. Большой кроншнеп – Numenius arquata						+			
78. Большой веретенник – Limoza limoza						+			
79. Луговая тиркушка – Glareola pratincola					+				
80. Степная тиркушка – Glareola nordmanni						+			
81. Озерная чайка – Larus ridibundus						?		+	
82. Хохотунья – Larus cachinnans					+				
83. Сизая чайка – Larus canus						?		+	

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Речная крачка – Sterna hirundo						+			
85. Вяхирь – Columba palumbus			+		+				
86. Клинтух – Columba oenas						+			
87. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
88. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto									+
89. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur			+		+				
90. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
91. Филин – Bubo bubo	+						+		
92. Мохноногий сыч – Aegolius funereus	+						+		
93. Серая неясыть – Strix aluco			+				+		
94. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
95. Черный стриж – Apus apus	+				+				
96. Белобрюхий стриж – Apus melba	+				+				
97. Сизоворонка – Coracias garrulus					+				
98. Золотистая щурка – Merops apiaster					+				
99. Удод – Upupa epops	+				+				
100. Вертишейка – Jynx torquilla	+				+				
101. Желна – Dryocopus martius	+						+		
102. Зеленый дятел – Picus viridis								+	
103. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major	+						+		
104. Средний пестрый дятел – Dendrocopos medius									+
105. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor	+						+		
106. Береговушка – Riparia riparia					+				
107. Скальная ласточка – Ptyonopronge rupestris	+								
108. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
109. Воронок – Delichon urbica	+				+				
110. Хохлатый жаворонок – Calandrella rufescens							?		+
111. Малый жаворонок – Calandrella brachydactyla					?	+			
112. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra					+				
113. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris	+						+		
114. Лесной жаворонок – Lullula arborea	+				+				
115. Полевой жаворонок –Alauda arvensis	+				+		+		
116. Полевой конек – Anthus campestris					+				
117. Лесной конек – Anthus trivialis	+				+				
118. Краснозобый конек – Anthus cervinus						+			
119. Горный конек – Anthus spinoletta	+				+				
120. Желтая трясогузка – Motacilla flava					+				
121. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg					+				
122. Горная трясогузка – Motacilla cinerea	+								
123. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
124. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
125. Чернолобый сорокопут – Lanius minor			?		+				
126. Серый сорокопут – Lanius excubitor							+		
127. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus					+				
128. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris					+				
129. Розовый скворец – Sturnus roseus								+	
130. Сойка – Garrulus glandarius	+						+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
131. Сорока – Pica pica	+						+		
132. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax	+						+		
133. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus			+				+		
134. Грач – Corvus frugilegus					+		+		
135. Серая ворона – Corvus cornix	+						+		
136. Ворон – Corvus corax	+						+		
137. Свиристель – Bombycilla garrulus								+	
138. Оляпка – Cinclus cinclus	+						+		
139. Крапивник – Troglodytes troglodytes	+						+		
140. Альпийская завирушка – Prunella collaris	+						+		
141. Лесная завирушка – Prunella modularis	+				+		+		
142. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris	+					+			
143. Ястребиная славка – Sylvia nisoria	?					+			+
144. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla	+					+			
145. Серая славка – Sylvia communis	+					+			
146. Славка-мельничек – Sylvia curruca					+				
147. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
148. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita			+		+				
149. Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii	+								
150. Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus	+								
151. Желтоголовый королек – Regulus regulus	+						+		
152. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca					+				
153. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata	+								
154. Малая мухоловка – Ficedula parva	?				+				
155. Серая мухоловка – Muscicapa striata					+				
156. Луговой чекан – Saxicola ruberta	+				+				
157. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+				+				
158. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe	+								
159. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina						+			
160. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis	+								
161. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus	+				+				
162. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros	+				+				
163. Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster			+				+		
164. Зарянка – Erithacus rubecula	+				+		?		
165. Южный соловей – Luscinia megarhynchos					?	+			
166. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					?	+			
167. Варакушка – Luscinia svecica					+				
168. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
169. Белозобый дрозд – Turdus torquatus	+								
170. Черный дрозд – Turdus merula	+						+		
171. Белобровик – Turdus iliacus					+				
172. Певчий дрозд – Turdus phylomelos	+				?				
173. Деряба – Turdus viscivorus	+				+		+		
174. Ополовник – Aegithalos caudatus	+						+		
175. Черноголовая гаичка – Parus palustris		?					?		+
176. Московка – Parus ater	+						+		
177. Лазоревка – Parus caeruleus	+						+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
178. Большая синица – Parus major	+						+		
179. Обыкновенный поползень – Sitta europaea	+						+		
180. Стенолаз – Tichodroma muraria	+						+		
181. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris	+						+		
182. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
183. Полевой воробей – Passer montanus	+						+		
184. Каменный воробей – Petronia petronia			+				+		
185. Снежный воробей – Montifringilla nivalis	+						+		
186. Зяблик – Fringilla coelebs	+				+		+		
187. Юрок – Fringilla montigringilla					+		+		
188. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus	+						+		
189. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris			+		+		+		
190. Чиж – Spinus spinus			+		+		+		
191. Щегол – Carduelis carduelis	+						+		
192. Коноплянка – Acanthis cannabina	+				?		+		
193. Горная чечетка – Acanthis flavirostris			+				+		
194. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus	+				+				
195. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla							?		+
196. Клест-еловик – Loxia curvirostra	+						+		
197. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula	+						+		
198. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes			+			+	+		
199. Просянка – Miliaria calandra	+				+				
200. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella					+		+		
201. Горная овсянка – Emberiza cia	+						+		
202. Садовая овсянка – Emberiza hortulana	+				+				
203. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala					+				
204. Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus					+				

КАДАСТР ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ЭРЗИ»

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Большая белая цапля				10-50	C	?			
2. Серая цапля				100-250	C	?			
3. Рыжая цапля				10-100	C	?			
4. Черный аист	1-2	B	?	1-10	B	?			
5. Белолобый гусь				1-50	C	?			
6. Лебедь-шипун				1-10	C	F	1-10	C	F
7. Лебедь-кликун				1-10	C	F	1-10	C	F
8. Огарь				0-10	C	?			
9. Пеганка				0-10	C	?			
10. Кряква				100-500	C	F	1-25	B	F
11. Чирок-свистунок				10-100	C	F			
12. Свиязь				0-10	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
13. Шилохвость				0-10	C	?			
14. Чирок-трескунок				1-10	B	F			
15. Широконоска				1-10	C	?			
16. Красноносый нырок				1-10	C	?			
17. Красноголовый нырок				1-10	C	?			
18. Хохлатая чернеть				1-10	C	?			
19. Гоголь				0-10	C	?			
20. Луток				0-10	C	?			
21. Скопа				0-5	C	?			
22. Обыкновенный осоед				10-100	C	?			
23. Черный коршун				250-500	B	0			
24. Полевой лунь				1-25	B	0			
25. Степной лунь				1-10	B	F			
26. Луговой лунь				1-25	B	F			
27. Болотный лунь				1-10	C	F	0-5	B	F
28. Тетеревятник	5-8	C	?	5-10	C	?			
29. Перепелятник	10-25	C	?	10-50	C	?			
30. Зимняк							1-5	B	F
31. Курганник				50-250	C	F			
32. Канюк	10-25	B	?	500-1000	B	0			
33. Змееяд				10-25	B	?			
34. Орел-карлик	1-2	B	0	1-10	C	?			
35. Степной орел				10-50	B	?			
36. Большой подорлик				1-25	C	?			
37. Малый подорлик				10-50	C	?			
38. Могильник				1-10	C	?			
39. Беркут	2-3	B	0						
40. Орлан-белохвост				0-5	C	?			
41. Бородач	2-3	B	0				5-10	B	0
42. Стервятник	2-3	B	0						
43. Черный гриф	3-4	B	0				5-10	B	0
44. Белоголовый сип	5-7	B	0	20-30	B	0	20-30	B	0
45. Балобан				0-5	C	?			
46. Сапсан	2-3	B	0	1-10	C	?			
47. Чеглок	1-3	B	0	5-25	B	F			
48. Дербник				1-10	C	?			
49. Кобчик				1-10	C	?			
50. Степная пустельга				0-10	C	?			
51. Обыкновенная пустельга	6-12	B	0	10-100	A	F	5-10	B	0
52. Кавказский тетерев	50-100 ос.	C	?				100-150	C	?
53. Кавказский улар	25-50 ос.	C	?				25-50	C	?
54. Кеклик	25-50	B	?				50-150	B	?
55. Серая куропатка	50-100	C	?				100-250	B	?
56. Перепел	50-100	B	?	250-500	C	?			
57. Серый журавль				50-250	B	F			
58. Журавль-красавка				0-50	C	?			
59. Водяной пастушок				0-10	C	?			
60. Погоныш				0-10	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
61. Коростель	25-50	B	?	10-100	C	F			
62. Камышница				1-10	C	?			
63. Лысуха				0-10	C	?	0-10	C	?
64. Стрепет				0-50	C	?			
65. Авдотка				1-25	C	?			
66. Галстучник				1-10	C	?			
67. Малый зуек	0-3	C	0	10-25	C	?			
68. Чибис				10-100	C	?			
69. Черныш				10-50	B	0			
70. Травник				1-10	C	?			
71. Поручейник				0-10	C	?			
72. Перевозчик	5-15	B	?	10-100	B	?			
73. Краснозобик				0-10	C	?			
74. Чернозобик				0-10	C	?			
75. Бекас				10-50	B	?			
76. Вальдшнеп	0-5	C	?	10-100	B	?			
77. Большой кроншнеп				0-10	C	?			
78. Большой веретенник				0-10	C	?			
79. Луговая тиркушка				10-100	B	?			
80. Степная тиркушка				0-10	C	?			
81. Озерная чайка				0-10	C	?			
82. Хохотунья				1-25	C	?			
83. Сизая чайка				0-10	C	?			
84. Речная крачка				1-10	C	?			
85. Вяхирь	1-10	C	?	5-25	C	?			
86. Клинтух				0-10	C	?			
87. Сизый голубь	100-250	B	0						
88. Кольчатая горлица				1-10	B	?			
89. Обыкновенная горлица	0-10	C	?	10-50	C	F			
90. Обыкновенная кукушка	50-100 ос.	B	?	100-250	C	?			
91. Филин	2-4	C	?						
92. Мохноногий сыч	1-10	C	?						
93. Серая неясыть	5-10	C	?						
94. Обыкновенный козодой	10-25	B	?	10-100	C	?			
95. Черный стриж	100-250	B	?	500-2500	B	?			
96. Белобрюхий стриж	5-25	C	?						
97. Сизоворонка				10-50	C	?			
98. Золотистая щурка				500-2500	B	?			
99. Удод	1-10	C	?	10-50	C	?			
100. Вертишейка	5-25	B	?	50-250	C	?			
101. Желна	10-50	B	?						
102. Зеленый дятел				1-5	C	0			
103. Большой пестрый дятел	50-100	C	?						
104. Средний пестрый дятел				0-5	C	?			
105. Малый пестрый дятел	1-10	C	?						
106. Береговушка				100-1000	C	?			
107. Скальная ласточка	25-50	C	?						
108. Деревенская ласточка	100-250	B	?	500-5500	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
109. Воронок	25-100	В	?	1000-5000	В	?			
110. Хохлатый жаворонок				1-10	С	?	1-10	С	?
111. Малый жаворонок				10-50	С	?			
112. Степной жаворонок				50-250	С	?			
113. Рогатый жаворонок	25-100	С	?				50-250	С	?
114. Лесной жаворонок	10-50	С	?	50-250	С	?			
115. Полевой жаворонок	10-100	С	?	500-2500	С	?	10-100	В	?
116. Полевой конек				1-10	С	?			
117. Лесной конек	250-500	С	?						
118. Краснозобый конек		С	?	1-10	С	?			
119. Горный конек	250-500	С	?	1000-2500	С	?			
120. Желтая трясогузка		С	?	10-100	С	?			
121. Черноголовая трясогузка		С	?	10-100	С	?			
122. Горная трясогузка	25-50	В	?						
123. Белая трясогузка	25-50	В	?	250-500	В	?			
124. Обыкновенный жулан	50-100	В	?						
125. Чернолобый сорокопут	0-5	С	?	10-100	С	?			
126. Серый сорокопут							1-10	В	?
127. Обыкновенная иволга				1-10	С	?			
128. Обыкновенный скворец				10-100	С	?			
129. Розовый скворец				0-10	С	?			
130. Сойка	100-250	В	?						
131. Сорока	10-50	В	?				Ед.		
132. Клушица	100-250	В	?				500-1500	В	?
133. Альпийская галка	0-10	С	?				500-1000	В	?
134. Грач				100-1000	В	?			
135. Серая ворона	5-15	С	?						
136. Ворон	3-5	В	?						
137. Свиристель							0-10	С	?
138. Оляпка	10-25	В	?						
139. Крапивник	100-250	В	?						
140. Альпийская завирушка	1-10	С	?						
141. Лесная завирушка	100-250	В	?						
142. Болотная камышевка	10-50	В	?	100-250	С	?			
143. Ястребиная славка	0-10	С	?	10-50	С	?			
144. Славка-черноголовка	100-250	С	?	250-500	С	?			
145. Серая славка	100-250	В	?	500-1000	С	?			
146. Славка-мельничек				100-500	С	?			
147. Пеночка-весничка				10-100	С	?			
148. Пеночка-теньковка	10-100	С	?	250-500	С	?			
149. Кавказская пеночка	250-500	В	?						
150. Желтобрюхая пеночка	500-1000	В	?						
151. Желтоголовый королек	25-50	С	?						
152. Мухоловка-пеструшка				10-100	С	?			
153. Полуошейниковая мухоловка	5-25	С	?						
154. Малая мухоловка				10-100	С	?			
155. Серая мухоловка				10-100	С	?			
156. Луговой чекан	50-100	В	?	100-500	С	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
157. Черноголовый чекан	25-50	B	?	100-250	C	?			
158. Обыкновенная каменка	50-100	B	?	100-250	C	?			
159. Каменка-плясунья				10-100	C	?			
160. Пестрый каменный дрозд	10-25	B	0						
161. Обыкновенная горихвостка	50-100	C	?	250-500	C	?			
162. Горихвостка-чернушка	100-250	B	?	250-500	C	?			
163. Краснобрюхая горихвостка	0-5	C	?				10-50	B	?
164. Зарянка	50-100	C	?						
165. Южный соловей				10-100	C	?			
166. Обыкновенный соловей				10-100	C	?			
167. Варакушка				10-100	C	?			
168. Рябинник				10-100	C	?	5-25	C	?
169. Белозобый дрозд	50-100	B	?						
170. Черный дрозд	100-250	B	?						
171. Белобровик				10-100	C	?			
172. Певчий дрозд	25-50	B	?						
173. Деряба	100-120	B	?						
174. Ополовник	100-250	B	?				100-500	C	?
175. Черноголовая гаичка	0-10	C	?						
176. Московка	250-500	B	?				1000-2500	B	?
177. Лазоревка	10-50	C	?						
178. Большая синица	250-500	B	?				1000-2500	B	?
179. Обыкновенный поползень	10-50	C	?				1-10	B	?
180. Стенолаз	5-25	C	?				10-50	B	?
181. Обыкновенная пищуха	50-100	C	?						
182. Домовый воробей	100-250	B	?						
183. Полевой воробей	25-50	C	?				более 100	B	?
184. Каменный воробей	10-25	C	?						
185. Снежный воробей	10-25	C	?				10-100	B	?
186. Зяблик	250-500	B	?				250-1000	C	?
187. Юрок							10-50	B	?
188. Корольковый вьюрок	100-250	B	?						
189. Обыкновенная зеленушка	0-10	C	?	10-100	C	?	10-50	C	?
190. Чиж	5-25	C	?				50-250	B	?
191. Щегол	25-50	B	?						
192. Коноплянка	50-100	B	?						
193. Горная чечетка	0-10	C	?				10-100	C	?
194. Обыкновенная чечевица	100-250	B	?						
195. Большая чечевица							0-5	C	?
196. Клест-еловик	5-25	C	?						
197. Обыкновенный снегирь	25-50	B	?						
198. Обыкновенный дубонос	0-10	C	?	100-250	C	?	10-100	C	?
199. Просянка	5-10	B	?						
200. Обыкновенная овсянка				10-100	C	?	1-10	C	?
201. Горная овсянка	100-250	B	?				250-500	B	?
202. Садовая овсянка	25-50	C	?						
203. Черноголовая овсянка				1-10	C	?			
204. Камышовая овсянка				1-10	C	?			

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ ЗАПОВЕДНИКА «ЭРЗИ»

Анисимов П. С. Краткие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР.— Грозный, 1989.— 157 с.

Анисимов П. С. Краткие сообщение о бородаче в Чечено-Ингушетии и Северной Осетии // Редкие исчезающие и малоизученные птицы СССР.— Вып. 2.— Рязань, 1986.

Бёме Л. Б. Зоологические исследования в Дагестане и Ингушетии // Труды Всероссийского съезда зоологов, анатомов и гистологов.— Л., 1928.— С. 61–63.

Бёме Л. Б. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилегающими районами) // Ученые записки Северо-Кавказского института краеведения.— Т. 1.— Владикавказ, 1926.— С. 175–274.

Гизатулин И. И. Влияние антропогенных изменений ландшафтов аридных котловин Чеченской республики на авифауну // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 20.— Ставрополь, 2009.— С. 6–9.

Гизатулин И. И. К фауне воробьиных птиц Чечено-Ингушской АССР // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989в.— С. 27–30.

Гизатулин И. И., Баркинхоев Б. У-Г. Общая характеристика авифауны района заповедника «Эрзи» // Материалы X Международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа».— Грозный, 2008а.

Гизатулин И. И., Баркинхоев Б. У-Г. Птицы заповедника «Эрзи» и прилегающих территорий // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 2.— Махачкала, 2008.— С. 59–71.

Гизатулин И. И., Ильюх М. П. Хищные птицы Чечни и Ингушетии // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 12.— Ставрополь, 2000.— С. 48–54.

Гизатулин И. И., Точиев Т. Ю. К фауне куликов Чечено-Ингушетии // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989б.— С. 30–34.

Гизатулин И. И., Точиев Т. Ю. Материалы по редким видам птиц Чечено-Ингушетии // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 61–63.

Гизатулин И. И., Точиев Т. Ю. Ресурсный потенциал и вопросы охраны авифауны республики Ингушетия // XI Международная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа».— Назрань, 2009а.

Гизатулин И. И., Хохлов А. Н., Ильюх М. П. Птицы Чечни и Ингушетии.— Ставрополь, 2001.— 141 с.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Баркинхоев Б. У-Г. Материалы к орнитологической фауне заповедника «Эрзи» // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 4.— Махачкала, 2011.— С. 148–156.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Рашкевич Н. А. Мир пернатых (Птицы Чечено-Ингушетии).— Грозный, 1980.— 204 с.

Рашкевич Н. А. Распределение птиц Чечено-Ингушетии по биотопам // Материалы 4-й научной конференции зоологов педагогических институтов.— Грозный, 1970.

Рашкевич Н. А. Численность и распределение птиц в ландшафтных зонах ЧИАССР // Известия СКНЦ ВШ.— № 4.— Ростов-на-Дону, 1973а.— С. 54–57.

Рашкевич Н. А. Численность и характер пребывания массовых птиц в ландшафтах Чечено-Ингушетии // Известия СКНЦ ВШ.— № 3.— Ростов-на-Дону, 1973.— С. 54–57.

Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И. К фауне журавлеобразных Чечено-Ингушетии // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране.— Грозный, 1989а.— С. 135–137.

Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И. К фауне охотничье-промысловых птиц ЧИАССР // Ресурсы животного мира Северного Кавказа.— Ставрополь, 1988.— С. 156–159.

Точиев Т. Ю., Гизатулин И. И. Современное состояние фауны курообразных Чечено-Ингушской АССР // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989.— С. 95–98.

Труды государственного природного заповедника «Эрзи».— Выпуск 1.— Назрань, 2010.— 450 с.

Труды государственного природного заповедника «Эрзи».— Выпуск 2.— Назрань, 2010.— 390 с.

Государственный природный заповедник «Дагестанский»

СПИСОК ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ»

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
1. Краснозобая гагара – Gavia stellata						?			+
2. Чернозобая гагара – Gavia arctica						+	+		
3. Малая поганка – Tachybaptus ruficollis		?			+				
4. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis				+	+		+		
5. Красношейная поганка – Podiceps auritus					?	+	?		+
6. Серощекая поганка – Podiceps grisegena		?			+		?		+
7. Чомга – Podiceps cristatus	+				+		+		
8. Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus				?		?		+	+
9. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus	+				+		+		
10. Большой баклан – Phalacrocorax carbo	+				+		+		
11. Малый баклан – Phalacrocorax pygmeus	+				+		+		
12. Большая выпь – Botaurus stellaris	+				+		+		
13. Волчок – Ixobrychus minutus	+				+				
14. Кваква – Nycticorax nycticorax	+				+				
15. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides	+				+				
16. Египетская цапля – Bubulcus ibis				+		+			
17. Большая белая цапля – Casmerodius albus	+				+		+		
18. Малая белая цапля – Egretta garzetta	+				+		+		
19. Серая цапля – Ardea cinerea	+				+		+		
20. Рыжая цапля – Ardea purpurea	+				+		+		
21. Колпица – Platalea leucorodia	?		+		+				
22. Каравайка – Plegadis falcinellus	+				+				
23. Чёрный аист – Ciconia nigra				+	+				
24. Розовый фламинго – Phoenicopterus roseus						+			
25. Краснозобая казарка – Branta ruficollis								+	
26. Серый гусь – Anser anser	+				+		+		
27. Белолобый гусь – Anser albifrons					+				
28. Пискулька – Anser erythropus					+		+		
29. Лебедь-шипун – Cygnus olor	+				+		+		
30. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus				?	+		+		
31. Малый лебедь – Cygnus bewickii						?		+	
32. Огарь – Tadorna ferruginea	+				+		+		
33. Пеганка – Tadorna tadorna	+				+		+		
34. Кряква – Anas platyrhynchos	+				+		+		
35. Чирок-свистунок – Anas crecca					+		+		
36. Серая утка – Anas strepera			+		+		+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
37. Свиязь – Anas penelope					+		+		
38. Шилохвость – Anas acuta				+	+		+		
39. Чирок-трескунок – Anas querquedula			+		+				
40. Широконоска – Anas clypeata				+	+		+		
41. Мраморный чирок – Marmaronetta angustirostris						?		?	+
42. Красноносый нырок – Netta rufina	+				+		+		
43. Красноголовый нырок – Aythya ferina				+	+		+		
44. Белоглазый нырок – Aythya nyroca	+				+		+		
45. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula				+	+		+		
46. Морская чернеть – Aythya marila					?	+	+		
47. Морянка – Clangula hyemalis						+	?	+	
48. Гоголь – Bucephala clangula					+		+		
49. Синьга – Melanitta nigra							?	?	+
50. Турпан – Melanitta fusca							?	?	+
51. Савка – Oxyura leucocephala						?	?	+	+
52. Луток – Mergellus albellus					+		+		
53. Длинноносый крохаль – Mergus serrator						+	+	?	
54. Большой крохаль – Mergus merganser					+		+		
55. Скопа – Pandion haliaetus					+				
56. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus				?	+				
57. Чёрный коршун – Milvus migrans				?	+				
58. Полевой лунь – Circus cyaneus					+		+		
59. Степной лунь – Circus macrourus					+				
60. Луговой лунь – Circus pygargus	+				+				
61. Болотный лунь – Circus aeruginosus	+				+		+		
62. Тетеревятник – Accipiter gentilis				+		+	+		
63. Перепелятник – Accipiter nisus					+		+		
64. Европейский тювик – Accipiter brevipes	+					?			
65. Зимняк – Buteo lagopus					+		+		
66. Курганник – Buteo rufinus	+				+		+		
67. Канюк – Buteo buteo				+	+				
68. Змееяд – Circaetus gallicus			+		+				
69. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus					+				
70. Степной орёл – Aquila nipalensis				+	+				
71. Большой подорлик – Aquila clanga					+				
72. Малый подорлик – Aquila pomarina				+	+				
73. Могильник – Aquila heliaca	+				+		+		
74. Беркут – Aquila chrysaetos				+			+		
75. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla	+				+		+		
76. Чёрный гриф – Aegypius monachus				+			+		
77. Белоголовый сип – Gyps fulvus				+			+		
78. Бородач – Gypaetus barbatus				+					
79. Стервятник – Neophron percnopterus			?	+					
80. Балобан – Falco cherrug						?		+	
81. Сапсан – Falco peregrinus					+		+		
82. Сокол Элеоноры – Falco eleonorae								+	
83. Чеглок – Falco subbuteo	+				+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
84. Дербник – Falco columbarius					+		+		
85. Кобчик – Falco vespertinus						?		+	
86. Степная пустельга – Falco naumanni				+	+				
87. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus	+				+		+		
88. Кеклик – Alectoris chukar	+						+		
89. Серая куропатка – Perdix perdix	+						+		
90. Перепел – Coturnix coturnix			+		+				
91. Фазан – Phasianus colchicus	+						+		
92. Стерх – Grus leucogeranus								?	+
93. Серый журавль – Grus grus					+				
94. Красавка – Anthropoides virgo	+				+				
95. Водяной пастушок – Rallus aquaticus			+		+		+		
96. Погоныш – Porzana porzana			+		+				
97. Малый погоныш – Porzana parva			+		+				
98. Коростель – Crex crex						+			
99. Камышница – Gallinula chloropus	+				+		+		
100. Султанка – Porphyrio porphyrio			+						
101. Лысуха – Fulica atra	+				+		+		
102. Дрофа – Otis tarda						+	?	?	+
103. Стрепет – Tetrax tetrax		+			+		?		
104. Авдотка – Burhinus oedicnemus	+				+				
105. Тулес – Pluvialis squatarola					+				
106. Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria					+				
107. Галстучник – Charadrius hiaticula					+				
108. Малый зуёк – Charadrius dubius	+				+				
109. Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultia						+			
110. Каспийский зуёк – Charadrius asiaticus								+	
111. Морской зуёк – Charadrius alexandrinus	+				+				
112. Хрустан – Eudromias morinellus						+			
113. Кречётка – Chettusia gregaria						+			
114. Чибис – Vanellus vanellus	+				+		+		
115. Белохвостая пигалица – Vanellochettusia leucura								+	
116. Камнешарка – Arenaria interpres					+				
117. Ходулочник – Himantopus himantopus	+				+				
118. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta			+		+				
119. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus					+				
120. Черныш – Tringa ochropus				+	+				
121. Фифи – Tringa glareola				+	+				
122. Большой улит – Tringa nebularia					+				
123. Травник – Tringa totanus			+		+				
124. Щёголь – Tringa erythropus					+				
125. Поручейник – Tringa stagnatilis					+				
126. Перевозчик – Actitis hypoleucos			+		+				
127. Мородунка – Xenus cinereus					?	+			
128. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus					+				
129. Турухтан – Philomachus pugnax				+	+				
130. Кулик-воробей – Calidris minuta					+				

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
131. Белохвостый песочник – Calidris temminckii						+			
132. Краснозобик – Calidris ferruginea					+				
133. Чернозобик – Calidris alpina					+				
134. Песчанка – Calidris alba						+			
135. Грязовик – Limicola falcinellus						+			
136. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus					+				
137. Бекас – Gallinago gallinago					+		+		
138. Дупель – Gallinago media					?	+		+	
139. Вальдшнеп – Scolopax rusticola					+		+		
140. Большой кроншнеп – Numenius arquata				+	+				
141. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus					+				
142. Большой веретенник – Limosa limosa					+				
143. Луговая тиркушка – Glareola pratincola	?		+		+				
144. Степная тиркушка – Glareola nordmanni	?		+		+				
145. Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus						?		+	
146. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus				+	+		+		
147. Черноголовая чайка – Larus melanocephalus				+					
148. Малая чайка – Larus minutus					+				
149. Озерная чайка – Larus ridibundus	+				+		+		
150. Морской голубок – Larus genei				+	?				
151. Халей – Larus heuglini								+	
152. Хохотунья – Larus cachinnans	+				+		+		
153. Сизая чайка – Larus canus					+		+		
154. Чёрная крачка – Chlidonias niger				+	+				
155. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus					+				
156. Белощекая крачка – Chlidonias hybrida			+		+				
157. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica				+	+				
158. Чеграва – Hydroprogne caspia				+					
159. Пестроносая крачка – Thalasseus sandvicensis					+				
160. Речная крачка – Sterna hirundo	+				+				
161. Малая крачка – Sterna albifrons			+	+		+			
162. Чернобрюхий рябок – Pterocles orientalis						+		+	
163. Вяхирь – Columba palumbus				+	+				
164. Клинтух – Columba oenas					+				
165. Сизый голубь – Columba livia	+						+		
166. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto			+				+		
167. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur		+				+			
168. Малая горлица – Streptopelia senegalensis								+	
169. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus	+				+				
170. Филин – Bubo bubo	+						+		
171. Ушастая сова – Asio otus		?			+		?		+
172. Болотная сова – Asio flammeus					+				
173. Сплюшка – Otus scops	+								
174. Домовый сыч – Athene noctua	+						+		
175. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus	+				+				
176. Чёрный стриж – Apus apus	?		+		+				
177. Белобрюхий стриж – Apus melba				+		+			

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
178. Сизоворонка – Coracias garrulus	+				+				
179. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis	+				+		+		
180. Золотистая щурка – Merops apiaster	+				+				
181. Зелёная щурка – Merops persicus				+	+				
182. Удод – Upupa epops	+				+				
183. Вертишейка – Jynx torquilla					+				
184. Зелёный дятел – Picus viridis	+						+		
185. Желна – Dryocopus martius								+	
186. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major				+			+		
187. Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius								+	
188. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor							?	?	+
189. Береговушка – Riparia riparia				+	+				
190. Деревенская ласточка – Hirundo rustica	+				+				
191. Рыжепоясничная ласточка – Cecropis daurica								+	
192. Воронок – Delichon urbica				+	+				
193. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata	+						+		
194. Малый жаворонок – Calandrella brachydactyla			+		+				
195. Серый жаворонок – Calandrella rufescens	+				+				
196. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra	+				+		+		
197. Белокрылый жаворонок – Melanocorypha leucoptera					+		+		
198. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris								+	
199. Лесной жаворонок – Lullula arborea	+				+				
200. Полевой жаворонок – Alauda arvensis	+				+		+		
201. Полевой конёк – Anthus campestris	+				+				
202. Лесной конёк – Anthus trivialis					+				
203. Луговой конёк – Anthus pratensis					+		+		
204. Краснозобый конёк – Anthus cervinus					+				
205. Жёлтая трясогузка – Motacilla flava					+				
206. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg			+		+				
207. Желтолобая трясогузка – Motacilla lutea						+			
208. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola					+				
209. Горная трясогузка – Motacilla cinerea							+		
210. Белая трясогузка – Motacilla alba	+				+				
211. Обыкновенный жулан – Lanius collurio	+				+				
212. Красноголовый сорокопут – Lanius senator	+					?			
213. Чернолобый сорокопут – Lanius minor	+				+				
214. Серый сорокопут – Lanius excubitor						+	+		
215. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus	+				+				
216. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris	+				+		+		
217. Розовый скворец – Pastor roseus				+	+				
218. Сойка – Garrulus glandarius			+				+		
219. Сорока – Pica pica	+						+		
220. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax				+					
221. Галка – Corvus monedula					+		+		
222. Грач – Corvus frugilegus				+	+		+		
223. Серая ворона – Corvus cornix	+						+		
224. Ворон – Corvus corax				+			+		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
225. Крапивник – Troglodytes troglodytes		?					+		
226. Лесная завирушка – Prunella modularis							?	+	
227. Соловьиная широкохвостка – Cettia cetti	+				+		+		
228. Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides			+		+				
229. Речной сверчок – Locustella fluviatilis					?	+			
230. Тонкоклювая камышевка – Acrocephalus melanopogon			+						
231. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus			+		+				
232. Индийская камышевка – Acrocephalus agricola			+		+				
233. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum						+		?	
234. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris					+				
235. Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus			+		+				
236. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus	+				+				
237. Зеленая пересмешка – Hippolais icterina						+			
238. Бледная пересмешка – Hippolais pallida	+				+				
239. Ястребиная славка – Sylvia nisoria					+				
240. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla					+				
241. Садовая славка – Sylvia borin					+				
242. Серая славка – Sylvia communis					+				
243. Славка-мельничек – Sylvia curruca	+				+				
244. Белоусая славка – Sylvia mystacea	+				+				
245. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus					+				
246. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita					+				
247. Желтоголовый королёк – Regulus regulus						?	+		
248. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca					?	+			
249. Малая мухоловка – Ficedula parva					+				
250. Серая мухоловка – Muscicapa striata				+	+				
251. Луговой чекан – Saxicola rubetra					+				
252. Черноголовый чекан – Saxicola torquata	+				+				
253. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe		?			+				
254. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka	+				+				
255. Испанская каменка – Oenanthe hispanica	+								
256. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina	+				+				
257. Тугайный соловей – Erythropygia galactotes			+					+	
258. Синий каменный дрозд – Monticola solitarius	+								
259. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus					+				
260. Зарянка – Erithacus rubecula					+		+		
261. Южный соловей – Luscinia megarhynchos			+		+				
262. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia					+				
263. Варакушка – Luscinia svecica					+				
264. Рябинник – Turdus pilaris					+		+		
265. Чёрный дрозд – Turdus merula	+						+		
266. Белобровик – Turdus iliacus					+		+		
267. Певчий дрозд – Turdus philomelos					+				
268. Деряба – Turdus viscivorus					+		+		
269. Усатая синица – Panurus biarmicus	+						+		
270. Ополовник – Aegithalos caudatus							+		
271. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus			+			?	?		

Вид	Характер пребывания								
	Гн.	Сл. гн.	Гн?	Лет.	Пр.	Сл. пр.	Зим.	Зал.	?
272. Лазоревка – Parus caeruleus		?		+			+		
273. Большая синица – Parus major	+						+		
274. Домовый воробей – Passer domesticus	+						+		
275. Черногрудый воробей – Passer hispaniolensis				+			+		
276. Полевой воробей – Passer montanus	+						+		
277. Каменный воробей – Petronia petronia	+				+				
278. Короткопалый воробей – Carpospiza brachydactyla			?					+	
279. Зяблик – Fringilla coelebs					+		+		
280. Юрок – Fringilla montifringilla					+		+		
281. Корольковый вьюрок – Serinus pusillus				+			+		
282. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris					+		+		
283. Чиж – Spinus spinus					+		+		
284. Щегол – Carduelis carduelis				?	+		+		
285. Коноплянка – Acanthis cannabina	+				+		+		
286. Горная чечётка – Acanthis flavirostris							+	?	
287. Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea					?	+	+		
288. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus					+				
289. Урагус – Uragus sibiricus								+	
290. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes					+		+		
291. Просянка – Miliaria calandra	+				+		+		
292. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella					+		+		
293. Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala								+	
294. Горная овсянка – Emberiza cia						+	+		
295. Садовая овсянка – Emberiza hortulana	+				+				
296. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala	+				+				
297. Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus	+				+		+		
298. Пуночка – Plectrophenax nivalis								+	

КАДАСТР ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ»

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
1. Краснозобая гагара				0-5	C	E			
2. Чернозобая гагара				0-10	C	F	0-5	C	?
3. Малая поганка	0-5	C	?	10-100	B	?			
4. Черношейная поганка				100-1000	B	?	0-10	B	?
5. Красношейная поганка				10-50	C	?	0-10	C	?
6. Серощекая поганка	0-5	C	?	100-500	B	?	0-10	B	?
7. Чомга	40-50	A	+1	500-2500	B	0	0-100	A	F
8. Розовый пеликан	0	A	E	0-10	A	F			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
9. Кудрявый пеликан	50-600	A	F	2500-7500	B	F	0-7500	A	F
10. Большой баклан	100-250	A	+2	5000-25000	B	F	0-50	A	F
11. Малый баклан	0-50	B	F	250-1500	B	F	0-250	A	F
12. Большая выпь	50-100	B	0	500-1000	B	0	0-10	A	F
13. Волчок	50-100	B	?	250-500	C	?			
14. Кваква	50-250	B	?	1000-2500	B	+1			
15. Желтая цапля	10-50	C	?	50-250	B	?			
16. Египетская цапля				0-25	A	F			
17. Большая белая цапля	100-250	B	+1	2500-5000	B	F	0-1000	A	F
18. Малая белая цапля	10-50	B	-2	500-1000	B	F	0-50	B	F
19. Серая цапля	20-25	B	0	2500-5000	B	F	10-100	B	F
20. Рыжая цапля	100-250	A	+1	1500-3000	B	+1	0-5	A	F
21. Колпица	0-25	C	-1	250-1000	B	F			
22. Каравайка	50-100	B	F	1000-2000	B	F			
23. Черный аист				5-10	B	?			
24. Розовый фламинго				0-10	B	F			
25. Краснозобая казарка				0-10	C	E			
26. Серый гусь	10-15	B	0	5000-10000	B	+1	0-250	B	F
27. Белолобый гусь				10000-15000	B	+1			
28. Пискулька				250-1000	B	+2	0-250	B	F
29. Лебедь-шипун	50-100	B	+1	5000-10000	A	F	0-5000	B	F
30. Лебедь-кликун				3500-7000	B	F	0-2500	B	F
31. Малый лебедь				0-10	C	?			
32. Огарь	0-5	B	0	100-500	B	0	0-25	C	F
33. Пеганка	0-5	B	0	50-100	B	-1	0-10	C	F
34. Кряква	150-300	B	0	10000-25000	B	0	100-8000	B	F
35. Чирок-свистунок				5000-10000	B	0	0-500	B	F
36. Серая утка	0-10	C	?	500-1500	B	-2	0-50	C	F
37. Свиязь				2500-5000	B	?	0-500	B	F
38. Шилохвость				1000-2500	B	?	0-500	A	F
39. Чирок-трескунок	0-50	C	?	2500-5000	B	?			
40. Широконоска				2500-5000	B	0	0-50	C	F
41. Мраморный чирок				0-10	C	E			
42. Красноносый нырок	100-250	B	+2	25000-50000	B	+2	100-45000	B	F
43. Красноголовый нырок				2500-5000	C	F	0-2500	B	F
44. Белоглазый нырок	10-25	B	+1	100-250	B	+1	0-10	C	F
45. Хохлатая чернеть				5000-10000	B	0	0-1500	B	F
46. Морская чернеть				0-100	C	?	0-100	C	?
47. Морянка				0-50	C	?	0-25	C	?
48. Гоголь				3500-7000	B	0	250-3500	B	F
49. Синьга				0-10	C	?	0-10	C	?
50. Обыкновенный турпан				0-10	C	?	0-10	C	?
51. Савка				0-50	C	?			
52. Луток				500-2500	B	F	10-1000	B	F
53. Длинноносый крохаль				10-50	C	?	5-25	C	?
54. Большой крохаль				500-2500	B	?	10-1500	B	?
55. Скопа				1-10	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
56. Обыкновенный осоед				500-1500	B	F			
57. Черный коршун				250-500	B	0			
58. Полевой лунь				100-250	B	0	5-15	B	0
59. Степной лунь				25-100	B	+1			
60. Луговой лунь	3-5	A	0	100-250	B	0			
61. Болотный лунь	10-25	B	0	250-500	B	0	5-50	B	F
62. Тетеревятник				10-50	C	?			
63. Перепелятник				250-500	B	?			
64. Европейский тювик	1-6	A	F	10-50	C	?			
65. Зимняк				50-100	B	?	1-5	A	F
66. Курганник	0-2	B	F	500-1500	B	F	0-5	A	F
67. Канюк				2500-7500	B	F			
68. Змееяд	0-1	A	-1	10-50	B	?			
69. Орел-карлик				5-25	C	?			
70. Степной орел				500-1500	B	0			
71. Большой подорлик				100-250	B	0			
72. Малый подорлик				50-100	C	?			
73. Могильник	0-2	A	0	50-100	B	F	2-5	A	0
74. Беркут				2-5	A	0	2-3	A	0
75. Орлан-белохвост	1-2	A	+1	250-500	A	+1	10-350	A	F
76. Черный гриф				5-25	A	0	3-6	A	0
77. Белоголовый сип				25-150	A	-1	10-50	A	F
78. Бородач				2-3	A	0	1-3	A	0
79. Стервятник	0-1	A	0	5-10	A	0			
80. Балобан				1-5	B	?			
81. Сапсан				10-25	B	?	1-2	B	?
82. Сокол Элеоноры				0-5	B	F			
83. Чеглок	1-2	A	0	25-50	B	0			
84. Дербник				10-25	B	0	1-5	A	0
85. Кобчик				0-25	B	?			
86. Степная пустельга				250-500	B	+2			
87. Обыкновенная пустельга	1-3	A	0	50-100	B	F	1-5	A	0
88. Кеклик	0-3	B	?				0-25	B	F
89. Серая куропатка	1-5	A	0				25-50	A	0
90. Перепел	0-5	B	?	50-250	C	?			
91. Фазан	5-10	A	+1				10-25	B	F
92. Стерх				0-10	C	?			
93. Серый журавль				500-1500	B	F			
94. Красавка	0-2	A	0	0-25	B	F			
95. Водяной пастушок	0-50	C	?	250-500	C	?	0-10	C	?
96. Погоныш	0-50	C	?	100-250	C	?			
97. Малый погоныш	0-10	C	?	100-250	C	?			
98. Коростель				10-100	C	?			
99. Камышница	25-50	C	?	250-500	C	?	0-10	B	?
100. Султанка	0-5	C	-2						
101. Лысуха	25-50	B	-2	15000-30000	A	F	0-10000	B	F
102. Дрофа				0-10	C	?			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
103. Стрепет	0-5	C	?	500 - 5000	B	F	0-25	C	F
104. Авдотка	1-5	B	?	25-50	C	?			
105. Тулес				500-1000	B	0			
106. Золотистая ржанка				0-50	C	?			
107. Галстучник				25-100	B	?			
108. Малый зуек	10-15	A	0	250-500	C	?			
109. Толстоклювый зуек				0-25	B	?			
110. Каспийский зуек				0-10	B	?			
111. Морской зуек	3-5	A	+1	100-250	B	0			
112. Хрустан				0-10	B	?			
113. Кречетка				10-50	B	?			
114. Чибис	25-50	B	-1	250-500	B	0	0-10	B	F
115. Белохвостая пигалица				0-10	B	?			
116. Камнешарка				250-500	B	?			
117. Ходулочник	10-25	B	-1	250-500	B	-1			
118. Шилоклювка	0-10	C	?	25-50	B	?			
119. Кулик-сорока				10-50	C	?			
120. Черныш				50-250	B	0			
121. Фифи				500-1000	B	?			
122. Большой улит				50-100	C	?			
123. Травник	0-5	B	?	250-500	B	0			
124. Щеголь				10-50	C	?			
125. Поручейник				50-250	C	?			
126. Перевозчик				250-500	B	?			
127. Мородунка				10-50	C	?			
128. Круглоносый плавунчик				25-50	C	?			
129. Турухтан				5000-15000	B	F			
130. Кулик-воробей				2500-5000	B	0			
131. Белохвостый песочник				50-250	C	?			
132. Краснозобик				500-2500	B	F			
133. Чернозобик				2500-10000	B	F			
134. Песчанка				10-50	C	?			
135. Грязовик				10-50	C	?			
136. Гаршнеп				100-250	C	?			
137. Бекас				500-2500	B	F	0-50	B	?
138. Дупель				5-25	C	?			
139. Вальдшнеп				50-100	B	?	0-10	C	?
140. Большой кроншнеп				250-500	B	0			
141. Средний кроншнеп				250-500	B	+1			
142. Большой веретенник				250-1000	B	+1			
143. Луговая тиркушка	0-30	B	+2	100-250	B	+2			
144. Степная тиркушка	0-15	B	F	250-1700	B	F			
145. Короткохвостый поморник				0-10	C	F			
146. Черноголовый хохотун				100-500	B	F	10-400	B	F
147. Черноголовая чайка				10-100	B	F			
148. Малая чайка				250-1000	B	F			
149. Озерная чайка	100-1000	A	+2	2500-10000	B	F	0-250	C	F

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
150. Морской голубок				10-250	B	F			
151. Халей				0-10	C	?			
152. Хохотунья	250-350	A	+1	2500-10000	A	F	100-1300	A	F
153. Сизая чайка				500-1000	B	F	0-150	A	F
154. Черная крачка				100-250	C	?			
155. Белокрылая крачка				5000-10000	A	0			
156. Белощекая крачка				1000-2500	B	?			
157. Чайконосая крачка				250-1500	B	F			
158. Чеграва				10-50	B	F			
159. Пестроносая крачка				10-100	B	F			
160. Речная крачка	250-1500	A	+2	1000-5000	B	+1			
161. Малая крачка	0-5	B	+1	50-250	B	+1			
162. Чернобрюхий рябок				0-50	B	F			
163. Вяхирь				10-50	B	F			
164. Клинтух				50-500	B	F			
165. Сизый голубь	12-15	A	0				25-50	A	0
166. Кольчатая горлица	0-2	B	?	1-10	B	F	0-10	B	F
167. Обыкновенная горлица	0-5	B	-1	0-10	B	F			
168. Малая горлица				0-2	A	F			
169. Обыкновенная кукушка	100-250 ос	B	0	500-2500	C	?			
170. Филин	1-2	A	0				2-5	A	0
171. Ушастая сова				5-25	B	?			
172. Болотная сова				5-25	B	?			
173. Сплюшка	3-5	A	0	10-25	C	?			
174. Домовой сыч	1-3	A	0				3-5	B	F
175. Обыкновенный козодой	3-5	A	0	25-50	C	?			
176. Черный стриж	0-30	B	0	1000-5000	B	?			
177. Белобрюхий стриж				10-50	A	F			
178. Сизоворонка	5-10	A	-1						
179. Обыкновенный зимородок	5-10	B	0	50-100	C	?	0-10	A	F
180. Золотистая щурка	50-100	B	0	2500-5000	B	F			
181. Зеленая щурка				500-1500	A	+2			
182. Удод	5-10	B	0	100-250	B	0			
183. Вертишейка				50-250	B	?			
184. Зеленый дятел	1-3	A	0				1-3	A	0
185. Желна				0-5	B	F			
186. Большой пестрый дятел	0-1	C	?	5-10	B	F	1-5	A	0
187. Средний пестрый дятел				1-5	B	F			
188. Малый пестрый дятел				0-5	A	0	1-10	A	F
189. Береговушка				2500-10000	B	F			
190. Деревенская ласточка	25-50	A	+1	10000-25000	B	+1			
191. Рыжепоясничная ласточка				0-10	A	?			
192. Воронок				500-2500	B	?			
193. Хохлатый жаворонок	10-15	B	0	50-250	B	?	10-25	A	0
194. Малый жаворонок	0-10	B	?	250-1000	B	?			
195. Серый жаворонок	0-10	B	?	500-2500	C	?			
196. Степной жаворонок	50-100	B	-1	5000-10000	B	-2	0-250	B	-2

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
197. Белокрылый жаворонок				0-500	C	F	0-100	B	F
198. Рогатый жаворонок				0-10	C	F	0-10	C	F
199. Лесной жаворонок	1-10	B	0	100-500	B	?			
200. Полевой жаворонок	25-50	B	0	5000-10000	B	0	0-50	B	F
201. Полевой конек	10-25	B	0	100-250	C	?			
202. Лесной конек				500-1000	B	?			
203. Луговой конек				1500-3000	C	?	0-50	B	F
204. Краснозобый конек				2500-5000	B	?			
205. Желтая трясогузка				1000-2500	B	0			
206. Черноголовая трясогузка	50-100	B	0	1000-2500	B	0			
207. Желтолобая трясогузка				10-100	C	?			
208. Желтоголовая трясогузка				10-100	C	?			
209. Горная трясогузка							0-5	B	F
210. Белая трясогузка	10-25	A	+1	1000-2500	B	0			
211. Обыкновенный жулан	10-15	A	0	100-250	C	?			
212. Красноголовый сорокопут	5-10	A	F						
213. Чернолобый сорокопут	10-15	B	+1	100-250	C	?			
214. Серый сорокопут				10-25	C	?	1-10	A	F
215. Обыкновенная иволга	3-5	A	0	100-500	B	?			
216. Обыкновенный скворец	10-50	B	F	2500-10000	B	F	50-500	B	F
217. Розовый скворец				100-2500	B	F			
218. Сойка	0-5	C	?	10-50	B	F	5-25	B	F
219. Сорока	10-15	B	+1	30-60	B	F	25-50	B	F
220. Клушица				10-250	B	F			
221. Галка				500-2500	B	F	10-250	B	F
222. Грач				5000-10000	B	F	10-1500	B	F
223. Серая ворона	50-100	B	+2	250-500	B	+2	50-250	B	F
224. Ворон				1-5	A	0	1-5	A	0
225. Крапивник				10-50	C	?	1-10	A	0
226. Лесная завирушка				10-50	C	?	0-5	B	?
227. Соловьиная широкохвостка	100-250	B	?	100-1000	C	?	0-25	B	F
228. Соловьиный сверчок	0-10	C	?	250-500	B	?			
229. Речной сверчок				10-100	C	?			
230. Тонкоклювая камышевка	10-50	C	?	250-500	B	?			
231. Камышевка-барсучок	10-100	C	?	250-1000	C	?			
232. Индийская камышевка	10-50	C	?	100-250	C	?			
233. Садовая камышевка				0-25	C	?			
234. Болотная камышевка				500-2500	B	?			
235. Тростниковая камышевка	50-100	B	?	500-2500	C	?			
236. Дроздовидная камышевка	500-1500	B	?	2500-5000	B	?			
237. Зеленая пересмешка				10-50	C	?			
238. Бледная пересмешка	25-50	B	?	250-1000	C	?			
239. Ястребиная славка				10-100	C	?			
240. Славка-черноголовка				100-500	B	?			
241. Садовая славка				100-500	B	?			
242. Серая славка				500-2500	B	?			
243. Славка-мельничек	10-15	A	0	100-500	B	0			

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
244. Белоусая славка	15-25	B	0	100-250	C	?			
245. Пеночка-весничка				500-2500	B	?			
246. Пеночка-теньковка				500-5000	B	?			
247. Желтоголовый королек							0-10	B	F
248. Мухоловка-пеструшка				50-250	B	?			
249. Малая мухоловка				500-1000	B	?			
250. Серая мухоловка				500-1000	B	?			
251. Луговой чекан				250-500	B	?			
252. Черноголовый чекан	10-25	B	?	100-500	B	?			
253. Обыкновенная каменка				100-500	B	?			
254. Каменка-плешанка	10-25	B	-1						
255. Испанская каменка	5-10	B	?						
256. Каменка-плясунья	25-100	B	-1	250-1000	B	0			
257. Тугайный соловей	0-5	A	F						
258. Синий каменный дрозд	3-5	A	0						
259. Обыкновенная горихвостка				500-1000	B	0			
260. Зарянка				100-250	B	?	1-10	B	F
261. Южный соловей	0-5	C	?	50-250	B	?			
262. Обыкновенный соловей				100-500	B	0			
263. Варакушка				100-500	B	0			
264. Рябинник				500-1000	B	0	10-50	B	F
265. Черный дрозд	1-5	A	0				5-25	A	F
266. Белобровик				250-500	B	?	0-25	B	F
267. Певчий дрозд				500-1000	B	?			
268. Деряба				250-500	B	?	10-50	B	F
269. Усатая синица	500-1000	B	?	1000-2500	B	F	1000-2500	B	F
270. Ополовник							0-25	B	F
271. Обыкновенный ремез	0-5	B	F	10-50	C	?			
272. Лазоревка	0-5	B	F	10-40	B	0	5-30	A	F
273. Большая синица	5-10	B	0				25-50	A	F
274. Домовый воробей	10-15	A	0				10-50	A	F
275. Черногрудый воробей				50-500	A	F	0-50	B	F
276. Полевой воробей	5-10	A	F	50-250	A	F	10-100	A	F
277. Каменный воробей	5-10	A	-1	10-250	B	F			
278. Короткопалый воробей	0-5	A	F						
279. Зяблик				1000-5000	B	F	50-250	B	F
280. Юрок				250-1000	B	F	5-25	B	F
281. Корольковый вьюрок				10-100	B	F	0-50	B	F
282. Обыкновенная зеленушка				250-1000	B	?	10-100	B	F
283. Чиж				100-500	B	?	10-100	B	F
284. Щегол				250-1000	B	?	10-100	B	F
285. Коноплянка	5-10	B	0	250-500	B	?	5-50	B	F
286. Горная чечетка							0-25	B	F
287. Обыкновенная чечетка				0-100	C	?	0-50	B	F
288. Обыкновенная чечевица				250-1000	B	?			
289. Урагус							0-10	B	F
290. Обыкновенный дубонос				250-500	B	0	10-50	B	F

Вид	Экспертная оценка современной численности								
	Гнезд.	Дост.	Тренд	Миг.ос.	Дост.	Тренд	Зим.ос.	Дост.	Тренд
291. Просянка	5-10	B	0	500-2500	B	?	0-10	C	?
292. Обыкновенная овсянка				250-1000	B	F	10-250	B	F
293. Белошапочная овсянка				0-10	B	F			
294. Горная овсянка				25-100	B	F	0-25	B	F
295. Садовая овсянка	10-15	A	0	100-250	C	?			
296. Черноголовая овсянка	10-25	B	0	100-250	C	0			
297. Камышовая овсянка	50-250	B	0	5000-10000	B	F	0-250	B	F
298. Пуночка							0-10	B	F

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПТИЦАХ ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ» И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКАЗНИКОВ «АГРАХАНСКИЙ», «САМУРСКИЙ» И «ТЛЯРАТИНСКИЙ»

Бёме Л. Б. Новые птицы для орнитофауны Предкавказья // Бюллетень МОИП.— Т. 33.— Вып. 3/4.— М., 1950.— С. 23–25.

Бёме Л. Б. По Кавказу // Природа и охота.— МОИП.— М., 1950.— 208 с.

Бёме Л. Б. Результаты обследования заказников Самурский и Порабочевский НКЗ ДАССР // Известия Горского педагогического института.— Владикавказ, 1928.— № 3.— С. 116–156.

Бондарев Д. В. Колониальные гнездовья голенастых и веслоногих на западном побережье Каспия // Ресурсы пернатой дичи Каспия и прилежащих районов.— Астрахань, 1977.— С. 83–86.

Бондарев Д. В. Околоводные колониально гнездящиеся птицы и изменение среды Северного Прикаспия // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана.— М., 1975.— С. 11–13.

Букреев С. А. Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes) // Стрепет.— Т. 12.— Вып. 1–2.— 2014.— С. 189.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Зимние наблюдения за птицами на дагестанском побережье Каспийского моря в январе 2016 года // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 12.— Махачкала, 2016.— С. 84–96.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Значение КОТР и ООПТ Дагестана в сохранении редких видов птиц // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России.— Вып. 7. Материалы научно-практического совещания «Ключевые орнитологические территории России и проблемы их охраны», посвящённого 20-летию программы КОТР.— М.: СОПР, 2016.— С. 70–81.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Значение федеральных ООПТ Республики Дагестан в сохранении редких видов птиц // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 5.— Махачкала: АЛЕФ, 2013.— С. 97–119.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Материалы по птицам Кизлярского участка заповедника «Дагестанский» // Биологическое разнообразие Кавказа. Материалы конференции.— Магас, 2003.— С. 180–184.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Материалы по редким и малоизученным видам птиц участка «Бархан Сарыкум» заповедника «Дагестанский» // Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов птиц Южного федерального округа.— Ставрополь, 2004.— С. 39–43.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Орлан-белохвост в Дагестане // Байкальский зоологический журнал.— 2013.— № 13 (12).— С. 8–15.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Орнитологические наблюдения в Дагестане весной 2013 г. // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 5.— Махачкала: АЛЕФ, 2013.— С. 120–143.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Орнитологические наблюдения на федеральных ООПТ Дагестана в мае 2014 // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 9.— Махачкала, 2014.— С. 133–160.

Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. Результаты второй инвентаризации КОТР международного значения на Северном Кавказе и в Предкавказье // Орнитология в Северной Евразии. Материалы XIII Международной орнитологической

конференции Северной Евразии. Тезисы докладов.— Оренбург: Изд-во Оренбургского ГПУ, 2010.— С. 76.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. Результаты второй инвентаризации КОТР международного значения на Северном Кавказе и в Предкавказье // Труды Мензбировского орнитологического общества. Том 1: Материалы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии.— Махачкала, 2011.— С. 312–326.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. Результаты инвентаризации и вопросы территориальной охраны КОТР международного значения Северного Кавказа и Предкавказья // Актуальные проблемы заповедного дела на Северном Кавказе: Материалы научно-практической конференции, посвящённой 25-летию заповедника «Дагестанский».— Махачкала, 2012.— С. 49–73.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. Результаты среднезимних учётов птиц в Республике Дагестан в январе 2010 г. // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 3.— Махачкала, 2010.— С. 74–103.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. Республика Дагестан // Водно-болотные угодья России. Том 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа / Под общ. ред. А.Л. Мищенко.— М.: Wetlands International, 2006.— С. 16–18.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С., Зубакин В.А., Караваев А.А., Комаров Ю.Е., Кушхаунов Т.З., Перевозов А.Г., Тарасевич С.А., Тильба П.А. Орнитологические наблюдения в Ногайской степи и на побережье Кизлярского залива // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 3.— Махачкала, 2010.— С. 104–113.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С., Перевозов А.Г. Интересные орнитологические наблюдения в Дагестане в 2012 году. Неворобьиные (Non-Passeriformes) // Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде: материалы научно-практической конференции (г. Кисловодск, станция юных натуралистов, 29 апреля — 1 мая 2013 г.).— Ставрополь: Альфа Принт, 2013.— С. 5–25.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С., Розенфельд С.Б. Материалы к осенней фауне птиц Северного Дагестана // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 4.— Махачкала, 2011.— С. 105–120.

Букреев С.А., Маловичко Л.В., Джамирзоев Г.С. Савка // Редкие виды птиц на ключевых орнитологических территориях России.— М.: Союз охраны птиц России, 2008.— С. 23–27.

Букреев С.А., Мацына А.И., Романов В.В., Джамирзоев Г.С. Среднезимние орнитологические наблюдения в Дагестане в 2013 г. // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 5.— Махачкала: АЛЕФ, 2013.— С. 144–156.

Бутьев В.Т. Лебедева Е.А. О встречах некоторых видов птиц на Кавказском побережье Каспийского моря // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий.— Ставрополь, 1989.— С. 203–204.

Бутьев В.Т., Ежова С.А., Френкина Г.И., Большаков Н.М. Некоторые особенности сезонных перемещений воробьиных птиц в дельте реки Самур // Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа. Сборник трудов Тебердинского заповедника.— Ставрополь, 1990.— С. 96–114.

Бутьев В.Т., Карпов В.Н., Лебедева Е.А. Заметки о редких и малоизученных птицах Кавказского побережья Каспия во внегнездовой период // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 23–29.

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А. Орнитологические наблюдения в окрестностях селения Куруш // Кавказский орнитологический вестник.— Ставрополь, 1992.— Вып. 4.— С. 73–83.

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А. Структура и сезонная динамика авифауны низовьев реки Самур // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции.— Минск, 1991.— Ч. 2.— Кн. 1.— С. 93–94.

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А., Костин А.Б. Межгодовая и сезонная динамика численности сойки на юге Дагестана // Экологические проблемы врановых птиц. Материалы 3-го совещания орнитологов СНГ.— Ставрополь, 1992.— С. 48–51.

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А., Костин А.Б. Редкие и малоизученные виды птиц на рыборазводных прудах в дельте реки Самур // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 29–34.

Бутьев В.Т., Михеев А.В., Ежова С.А., Френкина Г.И. Врановые устья реки Самур во внегнездовой период // Материалы 2-го Всесоюзного совещания «Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах».— Липецк, 1989.— Ч. 2.— С. 64–67.

Бутьев В.Т., Михеев А.В., Костин А.Б., Коблик Е.А., Лебедева Е.А. Заметки о редких видах птиц Кавказского побережья Каспия // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1989.— С. 137–152.

Бутьев В.Т., Михеев А.В., Шубин А.О. Сезонный пролет хищных птиц по западному побережью Каспийского моря // Экология хищных птиц.— М.: Наука, 1983.— С. 11–13.

Вейнберг П.И. Заметки о крупных хищных птицах Дагестана // Материалы 3-й конференции по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии.— Ставрополь, 1999.— Ч. 2.— С. 34–35.

Вилков Е.В, Пишванов Ю.В. Журавли Дагестана // Фауна Ставрополья.— Ставрополь, 1998.— Вып. 8.— С. 3–6.

Вилков Е.В. Гнездящиеся кулики Дагестана // Гнездящиеся кулики Восточной Европы — 2000.— Т. 1.— М.: СОПР, 1998.— С. 84–90.

Вилков Е.В. Пишванов Ю.В. Редкие и малочисленные виды птиц Дагестана // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России.— М.: СОПР, 2000.— С. 13–29.

Вилков Е.В., Мацына А.И., Букреев С.А., Романов В.В., Перевозов А.Г. Урагус — новый вид птиц Дагестана и Северного Кавказа // Стрепет.— Т. 11.— Вып. 1.— 2013.— С. 89–91.

Виноградов В.В. Значение мелководий Каспия в Дагестане для водоплавающих птиц на пролете // Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование.— М.: МГУ, 1972.— Вып. 1.— С. 123–124.

Виноградов В.В. Сезонные и кормовые миграции гусей на северо-западном побережье Каспия // Всесоюзная конференция по миграциям птиц.— М., 1975.— С. 16–19.

Виноградов В.В. Состояние водно-болотных угодий дельты Волги и западного побережья Каспия и перспективы их использования для водоплавающей дичи // Ресурсы пернатой дичи побережья Каспия и прилегающих районов.— Астрахань, 1977.— С. 57–65.

Виноградов В.В., Бондарев Д.В. Гнездовья водоплавающих и околоводных птиц на северо-западном побережье Каспия // Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование.— М., 1972.— Вып. 1.— С. 120–123.

Волчанецкий И.Б. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // Труды НИИ биологии и биологического ф-та Харьковского ун-та.— Харьков, 1959.— Т. 28.— С. 7–38.

Галушин В.М., Костин А.Б. Летнее население хищных птиц низовий реки Самур // Малоизученные птицы Северного Кавказа.— Ставрополь, 1990.— С. 43–52.

Гасангусейнов М.Г., Джаруллаев Д.Г., Пишванов Ю.В. Редкие и исчезающие дневные хищные птицы в Дагестане // Тезисы конференции, посвященной итогам географических исследований Дагестанского филиала ГО СССР за 1988 год.— Махачкала, 1989.— С. 89–92.

Гасангусейнов М.Г., Пишванов Ю.В. Редкие и исчезающие водоплавающие и околоводные птицы Дагестана // Тезисы конференции, посвященной итогам географических исследований Дагестанского филиала ГО СССР за 1989 год.— Махачкала, 1990.— С. 35–37.

Гинеев А.М. Влияние хозяйственной деятельности на водно-болотные угодья Дагестана // Ресурсы пернатой дичи побережий Каспия и прилегающих районов.— Астрахань, 1977.— С. 72–76.

Гинеев А.М. Водоплавающие птицы Аграханского залива // Труды ВНИИОЗ.— Вып. 24.— М., 1972.— С. 241–246.

Гинеев А.М. Состояние и численность кавказского улара в Дагестане // Птицы Южной России.— Ростов-на-Дону, 2002.— С. 71–72.

Гинеев А.М., Пишванов Ю.В. Результаты авиаучета тура и улара в высокогорных районах Дагестанской АССР // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира.— Уфа, 1989.— Ч. 1.— С. 280–281.

Джамирзоев Г.С. Дрофа в Дагестане // Материалы международной научно-практической конференции по сохранению дрофы.— Харьков-Мартовая, 2002.— С. 47–51.

Джамирзоев Г.С. Египетская цапля // Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные.— М.: КМК, 2011.— С. 265–276.

Джамирзоев Г.С. Журавлиные (Gruidae) восточных районов Большого Кавказа и Предкавказья // Биологическое разнообразие Кавказа. Труды 3-й международной конференции.— Том 1.— Нальчик, 2004.— С. 122–127.

Джамирзоев Г.С. Изменения местообитаний птиц и летней орнитофауны острова Тюлений за последние 60 лет // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 17, № 4 (2), 2015.— С. 334–340.

Джамирзоев Г.С. Изменения местообитаний птиц и летней орнитофауны острова Тюлений за последние 60 лет // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 17, № 4 (2), 2015.— С. 334–340.

Джамирзоев Г.С. К проблеме оптимизации территориальной охраны редких видов птиц на ключевых орнитологических участках «Кизлярский залив» и «Бархан Сарыкум» // Материалы 6-й международной конференции по биологическому разнообразию Кавказа.— Нальчик, 2004.— С. 102–104.

Джамирзоев Г.С. Ключевая орнитологическая территория «Бархан Сарыкум» // Университетская экология. Мат-лы международной юбилейной научной конференции.— Махачкала, 2006.— С. 222–229.

Джамирзоев Г.С. Новые данные о распространении и численности огаря в Дагестане и некоторые сведения о его биологии // Казарка.— М., 2001.

Джамирзоев Г.С. Проблемы охраны редких видов гусеобразных Дагестана // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе. Материалы конференции.— Ставрополь, 2002.— С. 62–64.

Джамирзоев Г. С. Птицы Дагестана. История изучения, библиография, видовой состав.— Махачкала, 2000.— 47 с.

Джамирзоев Г. С. Результаты зимних учетов водоплавающих и околоводных птиц в заповеднике «Дагестанский» и подведомственных заказниках // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 11.— Махачкала, 2015.— С. 114–123.

Джамирзоев Г. С. Республика Дагестан // Ключевые орнитологические территории России. КОТР международного значения в Европейской части России.— М.: СОПР, 2000.— С. 374–397.

Джамирзоев Г. С. Современное состояние острова Тюлений и перспективы его территориальной охраны // Тезисы IX Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», Астрахань, 31 октября — 05 ноября 2016 г.

Джамирзоев Г. С. Территориальная охрана мигрирующих птиц в Дагестане // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России. Сб. научных статей.— М.: СОПР, 1999.— С. 83–89.

Джамирзоев Г. С. Тетеревятник в Дагестане // Ястреб-тетеревятник. Место в экосистемах России. Материалы 4-й конференции по хищным птицам Северной Евразии.— Пенза-Ростов, 2003.— С. 56–62.

Джамирзоев Г. С., Абакаров К. А. Осенние орнитологические наблюдения в приморской зоне Северного Дагестана // Кавказский орнитологический вестник.— Вып. 11.— Ставрополь, 1999.— С. 13–18.

Джамирзоев Г. С., Атаев З. В. Можжевеловая роща в урочище «Сосновка — ландшафтный феномен песчаного массива Карагайлы-кум // Известия ДГПУ.— Махачкала, 2015.— С. 78–87.

Джамирзоев Г. С., Атаев З. В., Идрисов И. А., Братков В. В., Балгуев Т. Р. Биологическое и ландшафтное разнообразие как основа для создания и функционирования биосферного резервата «Кизлярский залив» // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2016. № 1 (34).— С. 85–96.

Джамирзоев Г. С., Баник М. П. Современное состояние и перспективы охраны белоглазого нырка в России и на сопредельных территориях // Современное состояние популяций, управление ресурсами и охрана гусеобразных птиц Северной Евразии.— Тезисы докладов международного симпозиума.— Петрозаводск, 2003.— С. 48–50.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Кизлярский залив // Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе.— Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008.— С. 14–20.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Аграханский залив // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С. 186–188.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Аграханский залив и дельта реки Терек // Атлас ключевых территорий для стерха и других околоводных птиц Западной и Центральной Азии / ред. Е. И. Ильяшенко.— Международный фонд охраны журавлей, Барабу, Висконсин, США, 2010.— С. 61–64.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе // Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе.— Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008.— С. 66–72.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Зимующие водоплавающие и околоводные птицы дагестанского побережья Каспийского моря // Тезисы докладов XIV международной орнитологической конференции Северной Евразии.— Алматы, 2015.— С. 168–169.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Зимующие водоплавающие и околоводные птицы дагестанского побережья Каспийского моря // Тезисы докладов XIV международной орнитологической конференции Северной Евразии.— Алматы, 2015.— С. 168–169.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Значение заказника «Тляратинский» для охраны редких видов птиц Высокогорий Восточного Кавказа». Горные экосистемы и их компоненты. Материалы 5-й Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 25-летию научной школы чл.— корр. РАН А. К. Темботова и 20-летию Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова КБНЦ РАН, 2014.— С. 8–10.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. К вопросу о состоянии сети особо охраняемых природных территорий Дагестана // Перспективы развития охраняемых территорий и экологического туризм на Северном Кавказе — Майкоп, 2007. (в печати).

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Кизлярский залив // Водно-болотные угодья России. Том 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа / Под общ. ред. А. Л. Мищенко.— М.: Wetlands International, 2006.— С. 181–191.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Кизлярский залив // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— С. 194–196.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Нижнекумские разливы // Водно-болотные угодья России. Том 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа / Под общ. ред. А. Л. Мищенко. — М.: Wetlands International, 2006. — С. 191–197.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Нижнекумские разливы // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе. — М.: Союз охраны птиц России, 2009. — С. 223–224.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Нижнекумские разливы // Рекомендации по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе. — Москва- Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008. — С. 9–13.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. О сотрудничестве заповедника «Дагестанский» и Союза охраны птиц России // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 20-летию Союза охраны птиц России. — Москва-Махачкала, 2013. — С. 184–187.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. О сотрудничестве заповедника «Дагестанский» и Союза охраны птиц России // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 20-летию Союза охраны птиц России (Москва, 7–8 февраля 2013 г.). — Москва-Махачкала, 2013. — С. 184–187.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Остров Чечень и восточное побережье Аграханского полуострова // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе. — М.: Союз охраны птиц России, 2009. — С. 231–232.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Редкие и краеареальные виды пресмыкающихся и птиц Сарыкумского участка заповедника «Дагестанский» // Горные экосистемы и их компоненты / Материалы IV Международной конференции, посвящённой 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН, чл. — корр. РАН А. К. Темботова и 80-летию Абхазского государственного университета. — Нальчик, 2012. — С. 98.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Совообразные Восточного Кавказа // Совы Северной Евразии. — М., 2005. — С. 287–294.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Современное состояние популяций редких видов степных и полупустынных птиц западного побережья Каспийского моря // Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии: тезисы международной конференции, Алматы, 13–14 марта 2013 г. — Алматы: АСБК, 2013. — С. 81.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Степная пустельга на Восточном Кавказе // Орнитологические исследования в Северной Евразии. Тезисы 12-й международной орнитологической конференции. — Ставрополь, 2006. — С. 175–176.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Стервятник (Neophron percnopterus) // Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе / Под ред. Г. С. Джамирзоева и С. А. Букреева. — Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008. — С. 49–55.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Стервятник // Редкие виды птиц на ключевых орнитологических территориях России. — М.: Союз охраны птиц России, 2008. — С. 34–39.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Стерх (Grus leucogeranus) // Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе / Под ред. Г. С. Джамирзоева и С. А. Букреева. — Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008. — С. 72–76.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Территориальная охрана степей и полупустынь Дагестана. Современное состояние и перспективы // Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии: тезисы международной конференции, Алматы, 13–14 марта 2013 г. — Алматы: АСБК, 2013. — С. 82.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А. Устье реки Самур // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе. — М.: Союз охраны птиц России, 2009. — С. 207–208.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Бархалов Р. М. и др. Редкие позвоночные животные заповедника «Дагестанский» // Труды заповедника «Дагестанский». — Вып. 6. — Махачкала, 2013. — 372 с.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Ильюх М. П. Степная пустельга (Falco naumanni) // Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе / Под ред. Г. С. Джамирзоева и С. А. Букреева. — Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008. — С. 63–71.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Исмаилов Х. Н. Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе // Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе. — М.: Союз охраны птиц России, 2009. — С. 213–215.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Исмаилов Х. Н. Новые данные о хищных птицах бархана Сарыкум и хребта Нарат-Тюбе // Материалы 9-й международной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа».— Махачкала, 2007.— С. 165–167.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Исмаилов Х. Н., Папалашев М. М. Мониторинг КОТР Республики Дагестан // Ключевые орнитологические территории России. Информационный бюллетень СОПР.— М., 2004.— № 1 (19).— С. 3–9.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Магомедов Г. М., Магомедов А. Г., Столяров И. А. Современное состояние ландшафтного и биологического разнообразия участка «Кизлярский залив» заповедника «Дагестанский» // Труды Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.— Теберда, 2006.— С. 33–46.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Маловичко Л. В. Савка (Oxyura leucocephala) // Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе / Под ред. Г. С. Джамирзоева и С. А. Букреева.— Москва-Махачкала: Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ, 2008.— С. 29–33.

Джамирзоев Г. С., Букреев С. А., Насрулаев Н. И. Птицы дельты Терека. История изучения и видовой состав // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 3.— Махачкала, 2010.— С. 114–129.

Джамирзоев Г. С., Исмаилов Х. Н. Результаты зимних учетов птиц в Республике Дагестан // Ключевые орнитологические территории России. Информационный бюллетень СОПР.— М., 2004.— № 1 (19).— С. 34–36.

Джамирзоев Г. С., Магомедов Г. М., Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И. Птицы заповедника «Дагестанский».— Махачкала, 2004.— 94 с.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г. Материалы к орнитологической фауне Кизлярского залива и прилегающих территорий // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 4.— Махачкала, 2011.— С. 128–138.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г. Материалы к орнитофауне острова Тюлений // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 11.— Махачкала, 2015.— С. 76–95.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Джигерова Ф. М. Встречи редких и охраняемых видов птиц на федеральных ООПТ Дагестана в 2015 году // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 11.— Махачкала, 2015.— С. 96–107.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Уколов И. И. Материалы к орнитологической фауне участка «Сарыкумские барханы» ГПЗ «Дагестанский» // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 4.— Махачкала, 2011.— С. 121–127.

Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г., Комаров Ю. Е., Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Караваев А. А., Букреев С. А., Пшегусов Р. Х., Гизатулин И. И., Поливанов В. М., Витович О. А., Хубиев А. Б. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа (под ред. Г. С. Джамирзоева) //Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 8.— Т. 1.— Махачкала, 2014.— 428 с.

Джамирзоев Г. С., Плакса С. А. Проблемы изучения, охраны и использования ресурсов, мигрирующих и зимующих гусеобразных на дагестанском побережье Каспийского моря // Гусеобразные птицы Северной Евразии. Тезисы 3-го международного симпозиума.— Санкт-Петербург, 2005.— С. 98–100.

Джамирзоев Г. С., Родионов М. С. Новая колония голенастых птиц и малых бакланов на Ачикольских озерах // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 11.— Махачкала, 2015.— С. 108–113.

Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н. Заметки о некоторых редких видах птиц Дагестана // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России.— Краснодар, 1997.— С. 125–126.

Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н. Новые данные о редких веслоногих Дагестана // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе.— Ставрополь, 1998.— С. 83–84.

Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н. О редких и некоторых других гусеобразных птицах Дагестана // Природные ресурсы и экологическое образование на Северном Кавказе.— Ставрополь, 1998.— С. 84–85.

Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н. Современное состояние и проблемы охраны популяций некоторых исчезающих видов орнитофауны Дагестана // Материалы 2-й Международной конференции по биоразнообразию Кавказа.— Махачкала, 2000.— С. 71–72.

Джамирзоев Г. С., Хохлов А. Н., Ильюх М. П. Редкие и исчезающие птицы Дагестана и их охрана.— Ставрополь, 2000.— 146 с.

Джамирзоев Г. С., Яровенко Ю. А., Букреев С. А. Результаты инвентаризации фауны наземных позвоночных участка «Сарыкумские барханы» ГПЗ «Дагестанский» // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский».— Вып. 4.— Махачкала, 2011.— С. 172–179.

Джигерова Ф. М. О численности гнездящихся птиц вдоль восточной границы участка «Сарыкумские барханы» Дагестанского заповедника // Труды государственного природного запо-

ведника «Дагестанский». Вып. 12.— Махачкала, 2016.— С. 101–104.

Джигерова Ф.М. К экологии чернолобого сорокопута (Lanius minor) на Сарыкуме // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 12.— Махачкала, 2016.— С. 105–107.

Идрисов И.А., Джамирзоев Г.С. Материалы к изучению почв острова Тюлений // Труды Института геологии ДНЦ РАН. Вып. 65. 2015.— С. 220–224.

Исаков Ю.А., Кривоносов Г.А. Материалы к организации научно-исследовательских работ по проблеме пернатой дичи в области Каспия // Ресурсы пернатой дичи побережий Каспия и прилегающих районов.— Астрахань, 1977.— С. 143–149.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Бичерев А.П., Хохлов А.Н., Емтыль М.Х., Пишванов Ю.В. Колпица на Северном Кавказе. Каравайка на Северном Кавказе // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство.— М.: ЦНИИЛ, 1988.— С. 56–61.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Бичерев А.П., Хохлов А.Н., Пишванов Ю.В. Размещение колоний и численность околоводных птиц на Северном Кавказе // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира.— Уфа, 1989.— Ч. 3.— С. 98–100.

Ключевые орнитологические территории России. Т. 1. КОТР международного значения в Европейской России. Составитель Т.В. Свиридова / Под ред. Т.В. Свиридовой, В.А. Зубакина.— М.: СОПР, 2000.— 702 с.

Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе / Под ред. С.А. Букреева и Г.С. Джамирзоева.— М.: Союз охраны птиц России, 2009.— 302 с.

Комаров Ю.Е. Птицы Кизлярского залива и окрестностей // Птицы Северо-Западного Кавказа.— М., 1985.— С. 159–166.

Костин А.Б. Бутьев В.Т. Поздневесенние миграции хищных птиц на западном побережье Каспийского моря // Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск № 89.— М., 2000.— С. 3–10.

Костин А.Б. Зимующие хищные птицы Самурского заказника // Фауна и экология животных.— Тверь, 1992.— С. 70–75.

Костин А.Б. Орлан-белохвост в устье р. Самур // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий.— Ставрополь, 1989.— С. 229–231.

Красная книга Республики Дагестан.— Махачкала, 1998.— 336 с.

Красная книга Республики Дагестан.— Махачкала, 2009.— 552 с.

Кривенко В.Г. Состояние водно-болотных угодий и численности водоплавающих птиц в Прикаспии и Предкавказье // Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование.— М.: МОИП, 1977.— С. 44–46.

Кривоносов Г.А., Васильев В.И., Русанов Г.М., Пишванов Ю.В. Зимовки водоплавающих птиц на Каспии в 1974–1975 гг. // Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование.— М., 1978.— С. 55–56.

Кривоносов Г.А., Русанов Г.М., Пишванов Ю.В. О влиянии экстремальной зимы 1984–85 гг. на водоплавающих птиц в дельте Волги и на северном Каспии // Животные водных и околоводных биогеоценозов полупустыни.— Элиста, 1987.— С. 68–75.

Куниев К.М., Джамирзоев Г.С., Букреев С.А. Современное состояние и перспективы развития государственного природного заповедника «Дагестанский» // Актуальные проблемы заповедного дела на Северном Кавказе: Материалы научно-практической конференции, посвящённой 25-летию заповедника «Дагестанский» — Махачкала, 2012.— С. 6–13.

Лебедева Е.А. Бледная пересмешка на юге Дагестана: новые сведения о биологии вида // Зоологический журнал.— 1993.— Т. 72.— Вып. 1.— С. 98–111.

Лебедева Е.А. Бутьев В.Т. О пролете славковых в устье р. Самур // Материалы Всесоюзного научно-методического совещания зоологов педвузов.— Махачкала, 1990.— Ч. 2.— С. 149–152.

Лебедева Е.А. К экологии бледной бормотушки в дельте реки Самур // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции.— Минск.— 1991.— Ч. 2.— Кн. 2.— С. 24–25.

Лебедева Е.А. Сезонная динамика фауны и населения птиц в южных районах интенсивных миграций: Автореферат диссертации кандидата биологических наук.— М., 1994.— 24 с.

Лебедева Е.А. Сезонная динамика фауны и населения птиц в южных районах интенсивных миграций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук.— М., 1994.— 305 с.

Лебедева Е.А., Бутьев В.Т. Пространственное распределение птиц прибрежных местообитаний в устье реки Самур в период сезонных миграций // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий.— Ставрополь, 1989.

Летописи природы заповедника «Дагестанский». 2000–2015. Материалы наблюдений и исследований в природных комплексах заповедника «Дагестанский» и федеральных заказ-

ников «Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский» в 2006–2015 годах. Книги I–XVI, тома 1–16.

Мацына Е. Л., Джамирзоев Г. С. Розовый фламинго // Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразныые, Аистообразные, Фламингообразные. — М.: КМК, 2011. — С. 511–529.

Михеев А. В. Видимый дневной пролет водных и околоводных птиц по западному побережью Каспийского моря. — Ставрополь, 1997. — 156 с.

Михеев А. В. Видимый дневной пролет гусей и лебедей по западному побережью Каспийского моря // Кавказский орнитологический вестник. — Ставрополь, 1991. — Вып. 1. — С. 73–90.

Михеев А. В. Видимый дневной пролет чаек по западному побережью Каспийского моря // Кавказский орнитологический вестник. — Ставрополь, 1993. — Вып. 4. — С. 128–153.

Михеев А. В. Влияние колебаний уровня Каспийского моря на пролет и зимовку водных и околоводных птиц // Кавказский орнитологический вестник. — Ставрополь, 1992. — Вып. 3. — С. 117–130.

Михеев А. В. Дневной пролет птиц по западному побережью Каспийского моря // Птицы Северо-Западного Кавказа. — М., 1985. — С. 5–19.

Михеев А. В. Пролет по западному побережью Каспия некоторых редких околоводных птиц // Кавказский орнитологический вестник. — Ставрополь, 1991. — Вып. 2. — С. 33–40.

Михеев А. В. Пролет птиц по западному побережью Каспийского моря // Зоологический журнал. — М., 1982. — Т. LXI. — Вып. 7. — С. 1078–1087.

Михеев А. В. Пролет цапель по западному побережью Каспия // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. — Ставрополь, 1990. — С. 94–112.

Михеев А. В., Резанов А. Г. Стоянки ржанкообразных на западном побережье Каспия // Материалы совещания по промысловой орнитологии. — М., 1976. — С. 63–67.

Перевозов А. Г., Джамирзоев Г. С. Материалы к орнитологической фауне дельты реки Самур // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». — Вып. 4. — Махачкала, 2011. — С. 139–147.

Пишванов Ю. В. Гнездование и зимовка лебедя-шипуна в Дагестане // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987.

Пишванов Ю. В. Современное состояние водно-болотных угодий, их использование и охрана ресурсов пернатой дичи в Дагестане // Ресурсы пернатой дичи побережий Каспия и прилегающих р-нов. — Астрахань, 1977. — С. 76–79.

Пишванов Ю. В. Территориальная охрана птиц в республике Дагестан // Материалы международной конференции «Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии». — Казань, 2001. — С. 491–492.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И. Краткие сведения о редких видах птиц Дагестана // Ресурсы редких животных СССР, их охрана и воспроизводство. — М., 1988.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И. О колониальном гнездовании некоторых видов голенастых птиц в Дагестане // Тезисы докладов 10-й научно-практической конференции по охране природы Дагестана. — Махачкала, 1989. — С. 41–44.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И. Распределение охраняемых территорий для охраны фауны в Дагестане // Экология, охрана и воспроизводство животных Ставропольского края и сопредельных территорий. — Ставрополь, 1991.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Пишванов С. Ю. Видовой состав орнитофауны заповедника «Дагестанский» на участке «Кизлярский залив» // Материалы 16-й научно-практической конференции по охране природы Дагестана. — Махачкала, 2001. — С. 88–90.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Пишванов С. Ю. К экологии белоглазого нырка в Дагестане // Тезисы 15-й научно-практической конференции по охране природы Дагестана. — Махачкала, 1999. — С. 109–110.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Пишванов С. Ю. Колониальные гнездовья некоторых видов птиц в заповеднике Дагестанский // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа. — Краснодар, 1997. — С. 129–130.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Пишванов С. Ю. О гнездовании и зимовке орлана-белохвоста в Дагестане // Кавказский орнитологический вестник. — Ставрополь, 1991. — Вып. 2. — С. 69–71.

Пишванов Ю. В., Прилуцкая Л. И., Пишванов С. Ю. Сужение путей пролета водоплавающих и околоводных птиц на западном побережье Каспия в пределах Дагестана за последние 50 лет // Труды заповедника «Дагестанский». — Вып. 1. — Махачкала, 2007. — С. 75–78.

Прилуцкая Л. И., Пишванов Ю. В. Кудрявый пеликан в Дагестане // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа. — Ставрополь, 1989.

Прилуцкая Л. И., Пишванов Ю. В. О численности лебедя-шипуна на гнездовании и линьке в Дагестане // Экология и охрана лебедей. — Мелитополь, 1990.

Прилуцкая Л. И., Пишванов Ю. В. Пишванов С. Ю. Видовой состав орнитофауны заповедника «Дагестанский» на участке «Сарыкумские барханы» // Проблемы ветеринарии в Дагестане в современных условиях. — Махачкала, 2000.

Прилуцкая Л. И., Пишванов Ю. В. Пишванов С. Ю. Серый гусь в Дагестане // Матери-

алы 15-й научно-практической конференции по охране природы Дагестана.— Махачкала, 1999.— С. 110–112.

Резанов А.Г. Позднеосенний пролет птиц на Аграханском заливе // Фауна и экология позвоночных животных.— М., 1976.— С. 34–49.

Салтыков А.В., Джамирзоев Г.С. Руководство по обеспечению орнитологической безопасности электросетевых объектов средней мощности (методическое пособие).— Махачкала, 2015 г.— 75 с.

Сапетин Я.В. Материалы по кольцеванию пеликанов и малого баклана в дельте Терека // Миграции животных.— Л., 1968.— Вып. 5.— С. 113–115.

Сапетин Я.В. Сезонное размещение и миграции колпицы и каравайки по данным кольцевания // Миграции животных.— Л., 1968.— Вып. 5.— С. 94–113.

Семенцова М.В., Аксенов А.М. Материалы по авифауне низовий Кумы и северо-западных окраин Кизлярского залива // Труды заповедника «Дагестанский».— Вып. 1.— Махачкала, 2007.— С. 40–70.

Степанян Л.С. Новые данные о распространении некоторых воробьиных птиц на Кавказе // Вестник зоологии.— 1969.— № 2.— С. 43–47.

Хамфри П. Встреча сокола Элеоноры около Сарыкумского участка Дагестанского заповедника // Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 12.— Махачкала, 2016.— С. 97–100.

Хонякина З.П. Животный мир бархана Сарыкум // Сборник экскурсий на бархан Сарыкум.— Махачкала, 1960.— С. 45–59.

Шубин А.О. Большаков Н.М. Миграции куликов на западном побережье Каспийского моря // Орнитологические исследования в России.— Москва-Улан-Удэ, 1997.— С. 169–189.

Шубин А.О. Видимые миграции куликов на западном побережье Каспийского моря // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции.— Минск, 1991.— Ч. 2.— С. 300.

Шубин А.О. Зимовка куликов на юго-западном побережье Каспийского моря // Материалы Всесоюзного совещания зоологов педвузов.— Махачкала, 1990.— Ч. 2.— С. 249–250.

Шубин А.О. Миграции куликов на западном побережье Каспийского моря // Орнитологические исследования в России.— Москва-Улан-Удэ, 1997.— С. 169–189.

Шубин А.О. Пространственные связи мигрирующих куликов в условиях сгонно-нагонных явлений // Сезонные перемещения и структура популяций наземных позвоночных.— М.: МГПИ, 1988.— С. 37–53.

Ataev Z.V., Dzhamirzoev G.S. Assessment of biological and landscape diversity for the creation and operation of the biosphere reserve «Kizlyar Bay» // The Ninth International Conference on Eurasian scientific development» Proceedings of the Conference (May 20, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016.— P. 15–20.

Dzhamirzoev G.S., Bukreev S.A. Status of Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) in the North Caucasus, Russian Federation // Sandgrouse.— No 31 (2009).— P. 128–133.

Important bird areas in Europe. Volume 1. Northern Europe. BirdLife International.— Cambridge, 2000.— P. 640–642.

Kazakov B.A., Khoklov A.N., Pishvanov Y.V., Yemtul M.Kh. Pelicans on wetlands of the Predkavkaz'e // Pelicans in the former USSR. Iweb Publication.— 1994.— № 27.— P. 9–16.

Lebedeva E.A., Butiev V.T. Shrikes in Southern Dagestan, Western Caspian coast // 1st Shrike Symposium. USA.— Florida, 1993.— P. 41.

Lebedeva E.A., Butiev V.T. Summer movements of waders across the Samur river delta // WSG conf. on migration and international conservation of waders.— Odessa, 1992.— P. 25.

Shubin A.O. The importance of the western Caspian coast for migration and wintering of waders // Wader Study Group Bulletin.— 1992.— P. 65.

ПТИЦЫ
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Печатается по решению научно-технического совета заповедника «Дагестанский»

Составитель и ответственный редактор:
Г.С. Джамирзоев

Редакционная коллегия:
Г.С. Джамирзоев, С.А. Букреев, А.Г. Перевозов

Рецензенты:
В.А. Зубакин, В.Б. Степаницкий

Фото на обложке:
XXXXXXXXX

Издательство «GeoPhoto»
www.geophoto.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФОТОАРХИВ
WWW.GEOPHOTO.RU

Главный редактор: Вадим Штрик
Дизайн и вёрстка: Павел Зеленцов
Подписано в печать 00.00.2017 г.
Формат 261x231
Объем 000 стр.
Тираж 0000 экз.
Печать офсетная
Бумага мелованная 000 г/м^2
Отпечатано в типографии «XXXXXXX»

ISBN 978-5-906258-16-8

УДК ...
ББК ...

© ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»
© Коллектив авторов
© Издательство «GeoPhoto», 2017 г.